

# FLO'W ONE




19/11/2012

TDC Excel, Liste des rubriques utilisables

## Tableaux croisés dynamiques :

### Les rubriques proposées en standard



Les rubriques qu'il est possible de croiser sont notées par 3 lettres indiquant le fichier d'origine et un libellé. Les 3 premières lettres sont :

CLI : information du fichier CLient

ART : information du fichier ARTicle

LIG : information du fichier LIGne de commande

CDE : information 'entête ou de pied de commande

INV : information d'entête ou de pied de facture

LIVR : information de l'adresse de livraison de la commande

STO : information sur le lot de stock livré ou facturé

### Les rubriques disponibles

(entre parenthèses, le nom de la zone telle que accessible dans les états)

**NumeroFacture** (INVINVOICENUMBER)

**DateFacture** (INVOICE.INVINVALIDATE)

**AnneeExercice** : pour un exercice commençant au 01/09/2011, vaudra 2011

**NoSociete** : cas des sociétés auxiliaires, n° de la société auxiliaire

(INVOICE.INVNOSOCAUX,)

**EcheanceFacture** (INVOICE.INVDUEDATE)

## Informations de la fiche CLIENT

N° Client  Rais. Soc.  Code client :

Nom 1  Adresse (1)  Téléphone  Portable

Nom 2  Adresse (2)  Fax

Civilité  CP / Ville    Masquer dans les listes

Codes Critères Tarification Facturation Livraison Identification Divers Statistiques Documents Marchés

Code Catégorie  Jardineries Classe

Pays  FRANCE

Code représentant

Code représentant 2

Code représentant 3

Commission Rep. 1

Commission Rep. 2

Commission Rep. 3

Ancien N° de client

Hortipass

Code Centrale

Code Hortipass V3

[Générer les groupes destinataires](#)

N° dépôt Hortitrace

Créer Dupliquer Supprimer En Liste Imprimer Valider Annuler Fermer

**Cli\_no** : n° de client (CUSTOMER.CUSNOCUSTOMER)

**Cli\_Nom1** : nom 1 client (CUSTOMER.CUSNAME)

**Cli\_nom2**: nom 2 client (CUSTOMER.CUSFIRSTNAME)

**Cli\_CPostal** : code postal de l'adresse du client (CUSTOMER.CUSZIPCODE)

**Cli\_Ville** (CUSTOMER.CUSCITY)

**Cli\_DEPARTEMENT**, (SUBSTRING(CUSTOMER.CUSZIPCODE,1,2))

**Cli\_Pays** (CUSTOMER.CUSCOUNTRY)

**Cli\_ZoneExpe** (CUSTOMER.CUSEXPZONE)

**Cli\_CodeReprésentant** : code représentant de la fiche CLIENT, et non de la Commande (CUSTOMER.CUSREPCODE)

**Cli\_Classe** (CUSTOMER.CUSCLAS)

**Cli\_CATEGORIElibelle** : libellé de la catégorie client (CUSCATEGORY.PARDESIGNATION)

**Cli\_CRIT1\_libel** : libellé du critère 1 de la fiche client

## Informations de la commande

**Gestion de Commandes**

C 04001865    N° Cli : 21    COMBES Jean Paul    72000    LE MANS

Entête | Lignes | Pied de page | Logistique | Documents

N° de Client : 21    Nom 1 : COMBES    Jean Paul

Type : Commande    Adresse (1) :  
 Nature : Application TVA    Adresse (2) :  
 CP / Ville : 72000    LE MANS

Facturable     Mouvementer le stock     Transfert Site à 51  
 Mouvementer des Consignes     Consignes Valorisées

Référencement :  
 Représentant :    Emb. Final : RD    Site :  
 N° : 2    Tarif Jardinerie X1    EUR    N° étiquette :    Coeff. étiquette : 0    Arrondi :  
 Devise : EUR    1    HT    Règle étiquette : 2 - Etiquette / Unité

Dates | Complément

Libellé :  
 Date d'expédition prévue : 01/10/2012    Date de Livraison : 01/10/2012    N° Exp : 04001865  
 Date d'expédition :    Jour de livraison : lundi    Ordre tournée :  
 Date de Création : 26/07/2012    Date de péremption :    N° tournée : 12208

**Cde\_No** : n° de la commande (ORDERS.ORDNOORDER)

**Cde\_CodeFacture** : clé interne inutile

**cde\_Type** : O pour commande, E pour devis (ORDERS.ORDTYPE,)

**Cde\_DateSaisie** (ORDERS.ORDENTRYDATE,)

**Cde\_DateLiv\_prevue** (ORDERS.ORDDELIVERYDATE)

**Cde\_DateLiv\_Effective** (ORDERS.ORDEFFECTIVEEXPDATE)

**Cde\_Sem\_Liv\_Prev** (ORDERS.ORDEXPEWEEK)

**cde\_AnneeLivPrev** (ORDERS.ORDEXPEYEAR)

**Cde\_CodeRepres** : code représentant de la COMMANDE , peut être différent de celui de la fiche Client (ORDERS.ORDREPCODE)

**Cde\_CodeReglement** (ORDERS.ORDREGCODE)

**Cde\_Nature** (ORDERS.ORDNATURE)

**Cde\_Libelle** (ORDERS.ORDDESIGNATION,)

**Gestion de Commandes**

C 04001865    N° Cli : 21    COMBES Jean Paul    72000    LE MANS

Entête | Lignes | Pied de page | Logistique | Documents

Nom 1 : COMBES    Téléphone :    N° adresse : 43  
 Nom 2 : Jean Paul    Portable :    N° Exp : 04001865  
 Adresse (1) :    Fax : 02 41 22 18 37    Statut Cde : Saisie  
 Adresse (2) :    Mail : test.uipk@orange.fr  
 CP / Ville : 72000    LE MANS    Pays : FRA    FRANCE

Complément Livraison | Complément Logistique | Contraintes de livraison | Infos complémentaires | Hortitrace

Zone Exp. :    Ordre tournée :    N° vague :  
 Incoterm :    N° tournée : 12208  
 Transporteur : T1    Transporteur 1    Type Transport :  
 Durée Transport :    Lieu Liv. UE :  
 Heure de départ :    Unité de transport :  
 Organisateur de transport :  
 Type de garant :  
 Type de destination :

Lieu livraison :    Commentaire :

**Livr\_Zone** : zone d'expédition de la commande (DELIVERYORDER.DEOZONE)  
**Livr\_Transporteur** (DELIVERYORDER.DEOCARRIER,)  
**Livr\_NomCli1**: nom1 de l'adresse de livraison de la commande (DELIVERYORDER.DEONAME)  
**Livr\_NomCli2** (DELIVERYORDER.DEOFIRSTNAME)  
**Livr\_Adresse1** (DELIVERYORDER.DEOADDRESS1)  
**Livr\_Adresse2** (DELIVERYORDER.DEOADDRESS2)  
**Livr\_Departement** ( SUBSTRING(DELIVERYORDER.DEOZIPCODE,1,2),  
**Livr\_Ville** (DELIVERYORDER.DEOCITY)  
**Livr\_Pays** (DELIVERYORDER.DEOCOUNTRY,)

### Informations de la ligne de commande (et de facture)

**Lig\_Numero** (ORDERLINE.ODLNOORDERLINE)  
**Lig\_Type** (ORDERLINE.ODLLINETYPE)  
**Lig\_Quantite** (ORDERLINE.ODLQUANTITYORDER)  
**LignePrxBase** (ORDERLINE.ODLHTBASEPRICE)  
**Lig\_PrpNet** prix net après remise ligne (ORDERLINE.ODLHTNETBASEPRICE)  
**Lig\_MontantNet** prix net multiplié par la quantité livrée (ORDERLINE.ODLHTBASEPRICE-ORDERLINE.ODLORDERDISCOUNHTHT),  
**LigneConditionnement** (ORDERLINE.ODLCONDITIONNEMENT, "  
**LigneVolAlcoolPur** ORDERLINE.ODLALCOOLPUR,  
**LigneVolEffectif (pour Vinistoria)** ORDERLINE.ODLVOLEFFECTIF, "  
**Lig\_PrxAch** prix d'achat figurant sur la ligne de commande ORDERLINE.ODLHTBASEBUYPRICE,  
**Lig\_Marge** marge en rpx net et prix d'achat multiplié par quantité livrée ((ORDERLINE.ODLHTBASEPRICE-ORDERLINE.ODLORDERDISCOUNHTHT)-(ORDERLINE.ODLHTBASEBUYPRICE\*ORDERLINE.ODLQUANTITYORDER))

### Les rubriques issues de la fiche Article

**Art\_Type** : Article ou Fourniture CASE ARTICLE.ARTTYPE WHEN 0 THEN  
'ARTICLE' ELSE 'FOURNITURE' END,  
**Art\_No** (ARTICLE.ARTNOARTICLE)  
**Art\_Des1 désignation 1 de la fiche article** (ARTICLE.ARTSORT)  
**Art\_Des2** (ARTICLE.ARTSPECIES)  
**Art\_Des3**(ARTICLE.ARTVARIETY)  
**art\_Des4\_code** code de la désignation 4 de l'article  
(ARTICLE.ARTPRESENTATION)  
**ART\_DESIGNATION4\_libel** : ce code traduit par son libellé  
(ARTPRESENTATION.PARDESIGNATION)  
**Art\_Des1\_2\_3** désignations1,2 et 3 concaténés (ARTICLE.ARTSORT+'  
'+'ARTICLE.ARTSPECIES+' '+'ARTICLE.ARTVARIETY )  
**Art\_Des5\_code** : le code de la désignation 5 (ARTICLE.ARTSIZE)  
**DESIGNATION5\_libel 5** : ce code traduit par son libellé  
(UNITEVENTE.UNVDESIGNATION ART)  
**Art\_Nomfrançais** (ARTICLE.ARTLOCALNAME)  
**Art\_libelle\_commercial** (ARTICLE.ARTBOTADESIGN)  
**Art\_CodeVente** (ARTICLE.ARTCODEVENTE,)  
**ART\_FAMILLE\_libel** (ARTFAMILY.PARDESIGNATION)  
**ART\_CRIT1\_libel** : libellé du critère 1 de la fiche article  
(ARTCRITERIA1.PARDESIGNATION)

### **Rubriques issues du lot de stock**

**Lot\_Site** LOTSTOCK.STODEPOT,  
**Lot\_Secteur** LOTSTOCK.STOLOCATEMPLACEMENT,  
**DepotType** DEPOT.PARTYPEOFDEPOT "