FLO'W ONE



10/02/2009 Interface TRUFFAUT

Interface FloW One / Truffaut

AUTEURS	Jean marc BRIAND - Serge RICHARD
DATE DE CREATION	10 11 2008
29/01/2009	Mise à jour transfert Ftp

Généralités

L'interface entre Flow One et le système Truffaut (SAP) permet de prendre en charge les fonctions suivantes :

- La publication, par le fournisseur, de son disponible sur le système Truffaut. Ce disponible sert de base aux chefs de rayon pour la saisie des commandes.
- L'intégration automatique des commandes Truffaut dans FloW One

La mise en place de l'interface suppose la présence de l'option référencement.

Paramétrages préalables à la mise en service

Création d'un profil d'import d'offre spécifique

Cette opération est à réaliser une seule fois à la mise en place de l'interface. Menu : Dossier / Administrateur / Paramétrage de la société en cours Onglet : Paramètres Import / Export Sous onglet : Configuration profil d'import

Contrainages / consistence / recorders / accuration Assortiment Preference Actinat Jailing Cash dentification Paramètres Libellé Article Message Impression Memo pied de page Paramètres Import / Export ODB richiers Import Global Configuration profil dimport WORKFLOW Hotipass V3 Articles Clients Fournisseurs Référencement Commandes Tarifs Fac. Origine des fichiers: Intégration automatique des ventes valides Calcul des commandes Tarifs Fac. Récupération N° de la commande importée : Récupération N° lot de stock : Mise à jour offres et réservations : Ne pas importer le bitellé article : Ne pas importer les mballages : Calcul des commandes Tarifs Fac. Récupération N° de la commande avant importée : Récupération Reins d'achat : Mise à jour offres et réservations : Ne pas importer les importée les importer les	Afficheur / Mode	caisse	Sa	aisie portable Relance / Factu	wation	Stock	Util	itaires	Inter	ace XL I	os Caeb
Tichiers Import Global Configuration profil d'import WORKFLOW Hortipass V3 Articles Clients Précupération image fiche article Intégration automatique des ventes valides Récupération N° de la commande importée Garder lot suite modification : Récupération Parcelle de la ligne importée Création article Pointage des commandes facturées Ne pas importer le prix d'achat : Ne pas importer le prix d'achat : Ne pas importer le prix d'achat : Récupération Zone Exp. (WorkFlow CtDest) : Regénérer le détail des assortiments : Etat Commande vente Profil d'import Profil d'import Profil d'import	lentification Para	mètres Li	bellé Articl	e <u>M</u> essage	Impressio	n Mem	o pied de pag	e Paramèt	res Import /	Export	ODBC
Drigine des fichiers : Intégration automatique des ventes valides Calcul des commandes ; Récupération N° de la commande importée : Récupération N° lot de stock : Import dans vente attente : Récupération N° de la commande importée : Création automatique des ventes valides Mise à jour offres et réservations : Récupération N° de la commande importée : Création attole : Ne pas importer le prix d'achat : Ne pas importer le prix d'achat : Pointage des commandes facturées : Ne pas importer le prix d'achat : Ne pas importer le prix d'achat : Ne pas importer le prix d'achat : Application Tarif du Client : Ne pas importer la zone 'Facturable'' : Ne pas importer le super storter les UL1 (WorkFlow) : Import reles UL2 (WorkFlow) : Etat Commande vente : Import Offre pour Truffaut Edition des étiquettes logistiques : Edition des étiquettes logistiques :	chiers Import Global	nfiguration profi	l d'import 🛛 🗤	ORKFLOW Hortip	oass V3 Artio	cles Clients	Fournisseurs	Référencement	Commandes	Tarifs	Fac_◀
Profil d'import :	Drigine des fichiers : Récupération image fich Récupération N° de la c Récupération N° de ligr Récupération Parcelle o Pointage des command Suppression de la comm Application Tarif du Clie Récupération Zone Exp Etat Commande vente Etat Commande vente	ne article commande impor le la ligne impor es facturées nande avant imp nt . (WorkFlow Ctl :	tée : tée : tée : Dort :	Intégration automat Récupératio Garder lot Ne pas import Ne pas importer la z Regénérer le détail Alloter les lignes	ique des vent on N° lot de st suite modifica Création ol Création ar er le prix de ve ter le prix d'ac one "Factural des assortime de la comma	es valides tiock : tition : ticle : ti	Cai Import Mise à jour of Ne pas impr Ne pas impr Choisir parmi les Récupére Toff Importer I Importer I Edition des él	cul des commen dans vente atter fres et réservatio inter le libellé artic inter les emballa <u>c</u> offres/réservatio er le lot de stock re ou la réservati es UL1 (WorkFic es UL2 (WorkFic iquettes logistiqu	des IV ns: I De: I ins: I ins: I de: I ins:		
	Profil d'import : Nouveau fichier : Imp	ort Offre pour Ti	uffaut			Crée	Ð				

Saisir le nom de ce nouveau profil ("Import offre pour Truffaut") et appuyer sur le bouton Créer. Paramétrer ensuite ce profil comme dans l'exemple suivant et appuyer sur le bouton Valider :

🖉 Paramétrage d	le la société er	n cours								
Afficheur / Emballages /	Mode caisse	Command	Saisie portable e / Relance / Fact	Uration Sto	ck Assortiment	Utilitai t Télév	res rente	Inte Achat	rface XL Sais	Pos ie Cash
Identification	Paramètres	Libellé Art	icle <u>M</u> essage	Impression	Memo pi	ied de page	Paramèt	res Import /	Export	ODBC
Fichiers Import Glo Origine des fichier Récupération In Récupération N Récupération P Pointage des co Suppression de Application Tari Récupération Z Etat Commande v Etat Commande v Profil d'impo Nouveau fichi	bal Configuration s: Windows (ANS hage fiche article * de la commande * de ligne arcelle de la ligne i ommandes facturé la commande avaa du Client one Exp. (WorkFlo ente : ente : int : [Import Offre p er :	profil d'import	WORKFLOW Horti Intégration automa Récupérati Garder lot Ne pas import Ne pas importer la Regénérer le déta Alloter les lignes	pass V3 Articles tique des ventes v ion N° lot de stock t suite modification Création client Création article er le prix d'achat one "Facturable" il des assortiments s de la commande	Clients Fr alides Clients Fr Cho Créer	ournisseurs Ré Celculi Import dan dise à jour offres Ne pas importer Ne pas importer Ne pas importer Parécupérer le l'offre o Importer les L Importer les L	lérencement des commen p vente atter et réservatio le libellé artic lot de stock ul a réservati JL1 (WorkFlc JL2 (WorkFlc JL2 (WorkFlc	Commande	s Tarifs	Fac
										Eermer

Ajustement des éditions au contexte de l'entreprise :

<u>L'état d'export de stocks pour la génération de l'offre</u> est à ajuster à la mise en place de l'interface. Etat concerné, de type Stock / Liste :

- *Export Pour Dispo par Famille Truffaut* Modifications à effectuer : - Dans l'onglet Données : sur l'ensemble de données "Lotstock", modifier les critères de recherche en mentionnant le numéro de référencement Truffaut (40 dans cet exemple) :

Donnée Calc Conception Aperçu				
Mvtstock Lotstock	Famille liéé à Lot	stock Critere1 liée	à Lotstock Crite	re8 liéé à Lotstock
		🖬 💎 🔍 쉵 🖪	III 🖬 🌱 🔍 👌 🖪	🗗 🗊 📾 💎 🔍
Nom Type Tation Nom	Type 🔨 Nom	Type Ta., Nom	Type Ta Nom	Type
🔇 🔰 🚺 Unvdesigna	tion String 20 Fill Parcodenara	String 3	× int	Parcodepara String
Tymemonyament lisé à Mytetock				
	8 Designer de requête			
LQ 📴 🛄 👹 💙 🔍 Ž+ 🛄 Stostockphy	Tables Champs Calculs Groupe Recherche	Tri SQL		
Nom Type Ta Stostockmin	Q Champs Disponibles			
Stostockdis		Is applied.		
Mouvement liéé à Mytstock				
	Stoadjustopy LUTSTUCK_1.S., LUTST	JUK_I		
	Stoalcoolour LOTSTOCK_1.5 LOTST	JUK_1		
Nom Type Ta Stochuresen	Stobergindateava LOTSTOCK 1 S LOTST	NCK 1		
	Stoedt LOTSTOCK 1.S., LOTST	DCK 1		
Ligmouvement liéé à Mouvement	Stocodeachat LOTSTOCK_1.S LOTST	DCK_1		
🛕 💼 🛄 📾 🌱 🔍 🛃 👖 Stopcb	Stocodepackaging LOTSTOCK_1.S LOTST	DCK_1		
Nom Type Te Stooutofdate	Stocodevente LOTSTOCK_1.S LOTST	DCK_1		
2 < 💦 👔 Stonoarticle	Stocomment LOTSTOCK_1.S LOTST	DCK_1		
Stolotnumbe	Stocostpricef2mo LOTSTOCK_1.S LOTST	DCK_1		
Stoinventqty	Stocostpricef3mo LOTSTOCK_1.S LOTST	DCK_1		
La. 🖾 🛄 🖼 🌱 🔍 🔁 🚮 Stoidlotstock	Stocostpricef4mo LOTSTOCK_1.S LOTST	DCK_1		
Nom Type Ta Stoexitqty	Stocostpricef5mo LOTSTOCK_1.S LOTST	DCK_1		
Stoentryqty	Stocostpricemoy LUTSTUCK_1.S LUTST	JCK_1		
Stocriteria2 liéé à Lotstock	Stocreator LUISTUCK_1.S LUIST	JUK_1		
	Stocilellal LUISTOCK_1.5 LUIST			
	Stociteria2 LOTSTOCK_1.S LOTST	10K_1		
Nom Tube Ta Stodepot	Stocriteria4 LOTSTOCK 1 S LOTST			~
I Stociteria	Critères			
Stocriteria3 liéé à Lotstock	Champ	Doérsteur Valeur	Becherche Ob'	igetoire Afficher Tout
🖪 💼 🖬 🗑 🌱 🔍 🛃 👖 Stocriteria	Latebook STRN (AIT		necheiche Obi	gatore Americat
Nom Type Ta	ABTICLEBEFEBENCING Bitmoreferencing	- 40		
	Article ABTNOTINI IST	- 40		
	Article.ARTNOTINLIST	= 0		the second se

- Dans l'onglet Calc :

Pour la variable 1, remplacer le chiffre 497 par le numéro de client Truffaut dans la base FloW (4 valeurs à modifier)



Pour la variable 2 : remplacer également le numéro de client Truffaut (2 valeurs à renseigner) et préciser le numéro de tarif Truffaut (n° 5 dans cet exemple)



Pour l'état concernant la génération du fichier Truffaut à partir de l'offre, il faut renseigner le

numéro de client de l'entreprise tel qu'il est connu dans le système SAP Truffaut.

Etat concerné, de type Offre / Fiche : Export Fichier Truffaut

Modifications à effectuer : dans l'onglet Calc sur Variable6, renseigner le n° adéquat (2692 dans cet exemple) :



Déclaration de l'option et paramétrage des chemins d'accès.

🖉 Paramétrage d	e la société en co	ours						- • •
Emballages	/ Logistique	Commande	/ Relance /	Facturation	Télé	vente	Achat	Saisie Cash
ODBC	Afficheur / M	lode caisse	Saisie po	ortable	Stock	Utilitai	res	Interface XL Pos
Identification	Paramètres	Libellé Article	<u>M</u> essage	Impression	Memo pi	ed de page	Param	ètres Import / Export
Hortipass V3 A	rticles Clients	Fournisseurs Réfé	irencement C	ommandes Tar	ifs Facture	e Tarifs Per	sonnalisés	Truffaut Botanic
Répertoire des fi	chiers à importer :							
	V* client Truffaut :	0 😥	$\overline{}$					

La mise en place de l'import suppose le paramétrage de :

- Répertoire des fichiers à importer
- N° de client sur lequel l'opération commerciale va être créée. Il faudra ensuite procéder au changement du client dans la commande client.

La publication du référentiel et du disponible sur le système Truffaut

Sens Flow -> SAP

Envoi du référentiel produit

Le référentiel produit est un fichier complet des références articles qui est envoyé :

- A l'initialisation des échanges avec TRUFFAUT
- A chaque mise à jour du référencement (2 fois / an)
- Ce fichier est transmis par le client au chef de produit concerné par mail.

Procédure d'export dans FloW One:

La génération de ce fichier se déroule en 2 étapes :

- 1 Génération d'une offre contenant tous les articles référencés chez Truffaut. Cette offre est
 - Soit générée à partir d'une extraction des stocks sans tenir compte des quantités disponibles
 - o Soit crée manuellement
- 2 Génération du fichier à transmettre à Truffaut à partir de cette offre

Description pas à pas de la procédure :

1 Sélection des lots de stock

Menu : Stocks / Consultation de stock

Sélectionner tous les lots de stock sans aucune restriction, en décochant seulement la case "Inclure les lots d'attente"

Client		Tarif
ection Lots M	ouvements Stock date à date	Total Article
Article : N* Espèce : Variété :		Lot stock : N° fournisseur Site Type Dépot Site Site Type dete Site Type dete Si
Présentation : Pot : Taille :		Date du // II au // II C Non Ordre de Tri
Famille :	¥ ¥ ⊺arif 1	Client-Fournisseur
Disponibiliité :	_₽ □₽	Lot stock :
Date mini :	ĨØ.	Lot critère 2 V N° Utilis. Vau
cles Samson :	_¥	Lot critère 4 & Priorité à
SACRegr :	Date création C Date dernière m Du Z	odif. Conditionnement
Critère 9 : Recherche dans ré	au 77 férencement □	Image: State of the s

2 Génération du fichier de l'offre

Lancer l'édition "Export pour Dispo par Famille Truffaut"

ę	2	Choix	d'un Etat à imprimer	
	Eta	ats de Ba	ase :	
		N° Etat	Libellé	Chemin d'accès 🛛 🔼
	Þ	1634	Dispo Global par Article	Dispo Global par A 📃
		1635	Dispo Global par Article sur 2 Colonnes	Dispo Global par A
		2409	Export pour Disponible par Article	Export pour Dispor
		2408	Export pour Disponible par Famille	Export pour Dispor
		1630	Inventaire	Inventaire.RTM
		1[]		×
	<			2
	Vo	os Etats :		
		N° Etal	Libellé	Chemin d'accès 🔼
	Þ	102	Export pour Dispo par Famille Truffaut	Export pour Disp
	<			>
	1		Nombre d'exemplaires	
	Γ	Prévisu	alisation	der 🕺 🕅 🕅 🙀

Sur la fenêtre de choix d'imprimante, cocher la case "Imprimer dans un fichier" et sélectionner le type "Fichier texte", puis valider en appuyant sur le bouton OK

Imprimer		×
Imprimante <u>N</u> om: Type:: Où::	HP Color LaserJet 3800 PCL 6 Propriétés HP Color LaserJet 3800 PCL 6]
Groupe de pa Tout Page cou Pages Tapez les nur de pages à in Exemple: 1,3,	ge Copies rante Nombre de <u>c</u> opies: 1	es
Type::	Imprimer Pages paires et impaires dans un fichier Fichier texte \\Srvlgi\lgi\GestCom\Export\Stock\ExportDispo.csv OK Annuler	•

Le fichier sera généré dans le répertoire mentionné dans la case "Où". Ce répertoire est éventuellement modifiable avant de lancer l'édition.

3 Import de l'offre

Menu : Ventes / Import / Par lot de commandes

Rechercher et sélectionner le fichier à importer (celui précédemment généré) et préciser le profil d'import "Import offre pour Truffaut".

Puis appuyer sur le bouton Import.

Fermer la fenêtre à la fin de l'import.

😰 Import des ventes par lots		
C:\Documents and Settings\JeanMB.LGI\Bureau\ExportDispo.csv		æ
Import global		
Regroupement sur une seule commande Détail par commande		
Profil d'import : Import Offre pour Truffaut	_	1
	<u> </u>	
Import Standard C Import Hortipass		
Temps écoulé : 00:00:00		
Temps restant: 00:00:00		
Commande(s) insérée(s) :		
0%		
Minport] † <u>I</u>	ermer

4 Vérification de l'offre

L'offre ainsi générée est consultable via l'accès aux opérations commerciales. Il est possible à ce niveau de modifier les lignes (ajout, suppression, modification du prix unitaire, ...) sous réserve de s'assurer que les articles soient bien référencés. Pour chaque ligne, la quantité initiale correspond à la quantité en stock et la quantité restante est initialisée à 1 puis ajustée à la valeur du PCB de l'article (ou la règle d'arrondi à un emballage entier). Ces informations ne sont pas transmises à Truffaut. Si on souhaite donner une indication sur la quantité disponible, on doit saisir cette quantité dans la colonne Prix 2. La valeur par défaut, égale à 0, signifie qu'il n'y a pas d'indication particulière sur la quantité disponible.

Dans l'entête de l'offre, la date d'expédition prévue correspond à la date de début de validité et la date de péremption à la date de fin de validité => à ajuster.

Le libellé de l'offre ("Offre importée 7000001") peut être modifiée pour un usage interne mais n'a pas d'incidence sur les informations transmises à Truffaut.

5 Génération du fichier Truffaut

Une fois l'offre ajustée, on génère le fichier attendu par Truffaut par une édition

9	Choix	d'un Etat à imprimer						
Eta	ats de B	ase :						
	N° Etat	Libellé	Chemin d'accès 🛛 🔼					
	1162	Devis 'Bleu'	Devis.RTM 📃					
	1160	Devis 'Vert'	Devis Vert.RTM					
	1169	Devis Bouleau	Devis Bouleau.RTM					
	1170	Devis Feuillage	Devis Feuillage.RTM					
	1163	Devis N°1	Devis n1.RTM					
1			×					
Vo	is Etats :							
	N° Etal	Libellé	Chemin d'accès 🔼 🔼					
	89	Disponible Vivaces (MAIL)	Disponible Vivaces (MAIL					
	98	essai	essai.RTM					
	104	Export Fichier Truffaut	Export Fichier Truffaut.rtm					
	46	Offre Grande Distribution (MAIL)	Offre Grande Distribution.					
	84	Offre Grande Distribution avec prix rendu (MAIL)	Offre Grande Distribution					
	69	Offre Grande Distribution PVC (MAIL)	Offre Grande Distribution I 🐱					
<								
1	1 Nombre d'exemplaires							
Г	Prévisu	alisation	<u>∛ ⊻alider</u> <u>¥ Annuler</u>					

Sur la fenêtre de choix d'imprimante, cocher la case "Imprimer dans un fichier" et sélectionner le type "Fichier texte", puis nommer le fichier à générer :

Imprimer	
Imprimante <u>Nom:</u>	<u>P</u> ropriétés
Groupe de page Tout Page courante Pages Tapez les numéros de page et/ou les groupes de pages à imprimer, séparés par des virgules. Exemple: 1,3,5-12	Copies Nombre de <u>c</u> opies: 1
Im Imprimer dans un fichier Type:: Fichier texte Où:: C:\Dispo LGI Serre Saison 2009.csv	primer Pages paires et impaires
	OK Annuler

Structure attendue du nom de ce fichier :

Dispo + nom de société + secteur Truffaut concerné (MAF, Serre, Pépinière) + période du disponible (semaine XX ou saison ZZ) + terminaison (.csv)

Descriptif	Туре	Format	Longueur	remarques
	données			
N° Fournisseur	Texte		10	
N° ligne ou	Texte		3	Compteur de ligne
séquence				
Date début dispo	Texte	JJMMAAAA	8	
Date fin de dispo	Texte	JJMMAAAA	8	
Descriptif	Texte		40	
Descriptif 2	Texte		40	
Référence	Texte		10	
fournisseur				
Diamètre /Pot	Texte		8	
Hauteur	Texte		10	
Photo	Texte		255	Lien vers image internet
Nb caisse / roll	Texte		15	
Nb Article / caisse	Texte		15	Considéré comme le PCB
				dans SAP (mini de
				commande variable selon
				la saison)
Prix unitaire	Texte		15	Prix d'Achat du magasin
Qte disponible	Texte		15	
Code interne	Texte		10	Absent si ligne de type
TRUFFAUT				commentaire

Pour information, le fichier généré a la structure suivante :

Remarques importantes

- Le prix unitaire est celui de la ligne de l'offre. La valeur attendue par Truffaut doit correspondre au prix unitaire de l'article vendu au conditionnement <u>(si on fait un prix à la plaque / au carton / au roll on aura 3 lignes distinctes du même produit dans le disponible).</u>
- Le nombre d'article par caisse doit correspondre à l'entité minimum de vente. Pour la génération du fichier on s'appuie donc sur le PCB s'il est différent de 0 sinon sur la quantité d'article par emballage de base. Il convient donc de bien vérifier ces valeurs dans l'offre et de les modifier le cas échéant (conditionnement variable selon la saison).
- Afin de pouvoir gérer le taux de remplissage des Rolls, le champ **Nb caisse / roll** doit être renseigné. (la commande du magasin est validée en fonction du remplissage du roll). Dans le fichier généré, cette valeur est égale au nombre total d'articles par roll divisé par le nombre d'article par caisse.

6 Envoi du fichier à Truffaut

Le fichier obtenu est ensuite envoyé par FTP sur un espace fournisseur réservé à cet effet.

Pour ce faire il faut utiliser un client FTP pour réaliser cet envoi , ce client doit être paramétré avec le informations fournies par Truffaut :

- Adresse du site Ftp
- User
- Pwd

Nous préconisons l'utilisation du client FileZilla pour envoyer le fichier concerné.

							2						
Hôte:	Identifi	ant:	Mot de passe:		Port		Connexion r	spide 💌					
ommande: éponse: áponse: atut: ommande: éponse: atut:	RETR HortipassV3 125 Data connect 226 Transfer com Transfert de fichie DELE HortipassV3 250 DELE commar Déconnecté du se	8.2008-10-30.1.log Jon already open; Tra plete. er réussi .2008-10-30.1.log nd successful. rveur	nsfer starting.										
ite local: C:\Lgi\L	ogs/				▼ Si	e distant:	K .						
	lcones IDE infocob2000 Lgi			ĺ		3 / 3 (i						
	Logs MSOCache	1.54 35-360-55			•						2801 1 10 10		
Nom de fichier HortipassV3.20 HortipassV3.20 HortipassV3.20 HortipassV3.20 HortipassV3.20 HortipassV3.20 HortipassV3.20 HortipassV3.20 HortipassV3.20	Taille de fi 0 534 0 5329 0 1592 0 11428 0 2011 0 16 904 0 2 810 0 2 752	Type de fichier Document texte Document texte Document texte Document texte Document texte Document texte Document texte	Demière modificat 29/01/2009 15:13:19 30/10/2008 11:27:13 10/11/2008 13:40:37 13/11/2008 13:40:37 13/11/2008 08:18:11 27/11/2008 18:61:10 27/11/2008 11:01:20 27/11/2008 19:56:49 29/11/2008 09:56:49		-	om d	∕ Taille de fi	Туре	de fic	Dernière m	de>	ssions	Propriétair
élection de 1 fichi	er. Taille totale: 16	904 octets			D	ssier vide	8						
erveur / Fichier Io	cal	<> Fichier di	tant	Taille	Priori	é <mark>Rais</mark>	on						

Mise à jour des offres hebdomadaires

Il s'agit d'envoyer périodiquement une mise à jour du disponible.

La procédure est la même que celle de la publication du référentiel mais avec 2 nuances :

Génération de l'offre à partir des stocks

Il peut être jugé opportun de ne publier que les articles disposant d'une quantité disponible. Dans ce cas, il suffit de sélectionner les lots concernés

1 Consultation de Stock	
Client	Tarif
Sélection Lots Mouvements Stock date à date Tota	Article
Article :	_ Lot stock :
	N° fournisseur 🖉 Type Dépot Site 🖉 🖉 🗖 Béannro 📪
	Site 🖉 Secteur 🖉 COui
Variete :	Type date
	Date du // II au // II Cr
Pot:	Ordre de Tri
Famile:	🕫 Client N° 🛛 🖗 Remise ligne : 🚺 🏠 ベ
Tarif 1 😵	C Fournisseur
Article : Disponibiliité :	Lot stock Affichage des couleurs avancement
Rgpt Stats :	Lot critère 1 🛛 🖗 N° Lot 🗌 au
Date mini : 🛛 🖗	Lot critère 2 😥 N* Utilis. 😡 au 😡
Date limite :	Lot critère 3 🛛 🖗 N° Origine 🛛 au
rticles Samson :	Lot critère 4 Priorité à 1
mille INT/EXT :	Origine 🖉 Turce Oursethé Discontrible
SACRegr: C Date dernière modif.	Conditionnement
Critère 8: Q Du 77 II	
Critère 9 Q au 77 II	Utilisateur Lots Dispo à la date du 1 / 3
Recherche dans référencement	🗖 Inclure les lots d'attente 👘 Articles sans gestion de stock
	The Former
	Cauler

Nom du fichier généré à partir de l'offre

Chaque nouveau disponible doit être nommé de la manière suivante :

Dispo + nom de société + secteur Truffaut concerné (MAF, Serre, Pépinière) + période du disponible (semaine XX) + terminaison (.csv) Ex : Dispo LGI MAF Sem45.csv

En cas de mise à jour d'un disponible déjà transmis, le fichier doit porter le même nom

Réception et intégration des commandes

Les commandes TRUFFAUT sont reçues par mail constitué des éléments suivants :

- expéditeur : utilisateur qui a envoyé la commande
- objet : TRUFFAUT < Magasin> < Commande n° XXXXXXX> (ex : TRUFFAUT Le Chesnay Commande N° 0011297648)
- corps : 3 parties :
 - o un commentaire (non obligatoire)
 - o un lien à valider (*)
 - o 2 fichiers (**)

L'import de la commande est réalisé par la transaction qui se charge du décodage de l'entête spécifique du fichier pour conversion en entête standard.

🖶 🄬 - 🌾 👆 1 / 1 💿 🖲 111% - 🔚 🔛 Rechercher
Aide Mémoire I Le fournisseur reçoit un e-mail à l'adresse spécifiée dans SAP. De Objet Talle Voirie 2016 L'D l'adresse spécifiée dans SAP.
De: Matthias RAPP [TST_MAT_HLAS@mytruffaxt.net] Date: kn. 16/01/2006 10:21 A: Matthias RAPP Date: kn. 16/01/2006 10:21 Cols Cols Cols Cols Precessiones: Collisitie48.DR (759 or); 20011311648.PCF (17 Ko) Cols Cols Bonjour, Voii notre commande pour COLMAR Cols Cols livraison comme convenu le 31/01/06 Si un commentaire (texto) a été sa lors de l'envoi, il apparaît dans le cor du message http://fournisseurs.truffautpro.com/valid com2.php?Fournisseur=0000004805cCommande=0011311648 Si un commentaire (texto) a été sa lors de l'envoi, il apparaît dans le cor du message.
 6 En cliquant sur ce lien, le fournisseur arrive sur un écran de confirmation. 6 En cliquant sur ce lien, le fournisseur arrive sur un écran de confirmation. 7 Si la fonction AR est indisponible (serveur Truffaut arrité), le fournisseur est invité à contacter directement le magasin exéditeur de la commande. 8 Contacter directement le magasin exéditeur de la commande. 9 Contacter directement de magasin exéditeur de la commande. 9 Contacter de magasin exéditeur de la commande. 9 Contacter de magasin exéditeur de la commande. 9 Conta
Mail ou Fax ? – Envoi des commandes SAP - 1: Présentation fonctionnelle - DSI/MRapp





Règles liées à l'import de commandes Truffaut :

- Si l'application FloW est correctement paramétrée (voir ci-après), la commande se génère directement au nom du magasin concerné. Si les fiches clients ne sont pas à jour, la commande sera générée au nom du client générique Truffaut renseigné dans les paramètres société.
- La date demandée par Truffaut est stockée dans la date de livraison prévue de la commande.
 La date d'expédition prévue est initialisée en tenant compte d'un éventuel offset de livraison pour le client.
- Les libellés des articles au niveau des lignes de commande sont ceux de Truffaut. Lors de l'import de la commande, si le code article Truffaut n'est pas référencé, la ligne s'importera sur l'article 9995 (article de passage).

Après l'import, le fichier est renommé de manière à ne pas pouvoir être importé une 2^{ème} fois :

- Nom d'origine : 0011305650.txt
- Nom après import : 0011305650_031208-11h41m02.cde (le nouveau nom contient la date et l'heure d'import)

Règles de paramétrage des fiches client

Pour chaque magasin Truffaut déclaré dans la base FloW il convient de déclarer :

- Le code du magasin attribué par Truffaut. Ce code composé de 4 chiffres doit être renseigné dans le code Hortipass de la fiche Client

9 Gestion des Clients	
N° Client 1919 Nom 1 TRUFFAUT	Rais. Soc. Code client : T.TRUPAC Adresse (1) ZAC DE LA GIRAUDAIS Téléphone 02 99 85 63 70 Portable
Nom 2 PACE	Adresse (2) Fax 02 99 85 23 98 CP / Ville 35743 PACE Masquer dans les listes Nbr réponses
Codes Critères Tarification	Facturation Livraison Identification Divers Statistiques Documents truifiaut Classe 2 11 Iâches FRANCE Code Hortipass 0046 Code Hortipass V3
Code représentant OD 😥 Code représentant 2 🛛 😥	OLIVIER DESNOE
Code représentant 3 🦳 🤣	
Créer Die Supprimer	En Liste So Imprimer Arinuler Ferme

L'offset d'expédition : correspond au nombre de jours séparant la date de livraison (date de réception de la marchandise par le magasin) et la date d'expédition (date de départ de la marchandise de l'entreprise). Par défaut cette valeur est à 0. Valeur à renseigner dans l'onglet Livraison de la fiche Client.

Gestion des Cli	ents								
Client 1918]	Rais. Soc.			Code clier	nt : T.TRUPA	۱C	H	< >
m 1 TRUFFAUT		Adresse (1) ZA	C DE LA GIR	AUDAIS	Télépho	ne 02 99 85	63 70	Portable	
om 2 PACE		Adresse (2)			F	ax 02 99 85	23 98		
ivilité 🛛 😥		CP / Ville 35	743 😵 PA	CE	7 6	Masquer da	ans les listes	Nbr répon	nses 58
odes Critères	Tarification	Facturation	Livraison	Identification	 Divers !	Statistiq <mark>ue</mark> s	Documer	its	
Gestion des c	orrespondan	ts: 😡		Port :	G Ba	estion des a rème de port	adresse(s) o	le livraisons : o à partir de :	Base transport
Pays Origine [Cond. [& &			 Franco Dû au transp 	orteur	\$	Mont	0] ant de la Comm	ande 💌
Règle étiquette	2 - Etiquette /	Unité	•	Rempl. Taille	OUI 😥	Oui	Code Pays -	code barre	0
N° étiquette				Rempl. Variété	OUI 😵	Oui		CNUF	0
N° étiquette logistique	8			N* Réf.	40 😥	TRUFFAUT			
Coeff. revente étiquettes		Arrondi	-	Emballage final	RD 😥	ROLL DANO	IS		
Délai livraison	0 🛟					Emballages h	iétérogènes a	utorisés : 🔽	
Offset expédition	1 💣								
			11						
0.10	and a second sec		C	A 1000	age of the second second	1160	2020/02/2020	40	

<u>Remarque</u> : dans les paramètres société, il faut préciser que c'est la date de livraison qui initialise la date d'expédition :

Paramétrage de la société en cours				
Identification Paramètres Libellé Article <u>M</u> essage Impression Afficheur / Mode caisse <u>Saisie portable</u> <u>Sto</u>	Memopied do ock	e page Paramè Utilitaires	tres Import / Expor	rt ODBC L Pos
Emballages / Logistique Commande / Relance / Facturation Commande Facturation Registration Relance Commande Facturation Reduction Relance Commande Facturation Reduction Relance Commande Facturation Reduction Relance Règle sur l'initialisation du N° d'expédition : Regroupement sur N° adresse of Remise sur quantité totale Unité équivalence transport © Désactivée © Manuelle © Taille	Assortiment Règle sur le prix de livraison, date	Télévente étiquette : Standard expédition prévue Règle sur I Selon tarif	Achat Sa	isie Cash
C Automatique C Conditionnement Tarif Figle d'éclatement ✓ Grille des prix visible en commande Critère ligne d'éclatement ✓ Utiliser uniquement les Tarifs de Base Site ✓ Affichage des grilles de prix en nombre d'emballages Critère Commande di de la valeur d'éclatement N* Tarif rendu :	ment :]
	- ∑ ⊻alide	a.	\\$ ∆nnoler	Fermer

Liste codes des magasins Truffaut :

RAISON SOCIALE	CODE TRUFFAUT	ADRESSE DE LIVRAISON	NUMERO DE TELEPHONE
TRUFFAUT Siège	999	Parc Léonard De Vinci Avenue des Parcs CP 8015 Lisses 91008 EVRY CEDEX	01 69 91 54 54
TRUFFAUT Le Chesnay 0001		C Cial Parly II LP 633 78158 LE CHESNAY CEDEX	01 39 23 90 20
TRUFFAUT Blois	TRUFFAUT Blois 0002		02 54 50 53 30
TRUFFAUT Tours	0003	Rue du Professeur Maupas 37170 CHAMBRAY LES TOURS	02 47 28 11 62
TRUFFAUT Nantes	0004	Route de Vannes 44700 ORVAULT	02 51 77 82 50
TRUFFAUT Vélizy 0006		C Cial VELIZY 2 Avenue de l'Europe 78140 VELIZY VILLACOUBLAY	01 30 70 88 33
TRUFFAUT Baillet	0008	RN 1 95570 BAILLET EN FRANCE	01 39 91 31 64
TRUFFAUT Villeparisis	0009	RN 3 Route de Villevaudé 77270 VILLEPARISIS	01 64 27 59 49
TRUFFAUT Ponthierry	0010	RN 7 77310 PONTHIERRY	01 60 65 45 08
TRUFFAUT Plaisir	0011	RN 12 Sainte Apolline 78370 PLAISIR	01 30 79 20 50
TRUFFAUT Herblay	0012	Boulevard du Havre 95228 HERBLAY CEDEX	01 39 31 33 44
TRUFFAUT Servon 0013		Ferme de Servon 3, rue G. TRUFFAUT 77170 SERVON	01 60 62 52 52
TRUFFAUT La Ville du Bois	0014	RN 20 91620 LA VILLE DU BOIS	01 69 63 32 32
TRUFFAUT Rennes	0015	2, Allée d'Ukraine 35200 RENNES	02 99 50 50 70
TRUFFAUT Le Mans	0017	Z.A.C de Vauguyon Rue Robert Collet 72100 LE MANS	02 43 72 06 06
TRUFFAUT Amiens	0019	RN 29 80330 LONGUEAU	03 22 46 02 15
TRUFFAUT Toulouse	0020	Route de Lavaur 31130 BALMA	05 34 25 59 60
TRUFFAUT Orléans	0024	Route de Saint Cyr en Val 45650 SAINT JEAN LE BLANC	02 38 22 69 70

TRUFFAUT Cergy 0025		Route de Courcelles 95650 PUISEUX PONTOISE	01 34 46 12 66
TRUFFAUT Deauville	0026	Route de Paris 14800 DEAUVILLE	02 31 88 18 42
TRUFFAUT Paris Rive Gauche 0028		Boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS	01 53 60 84 50
TRUFFAUT Creil	0030	C Cial RN 16 60740 SAINT MAXIMIN	03 44 25 02 31
TRUFFAUT Pau 0031		Z.A.C. du Mail Route de Bordeaux 64140 LONS	05 59 40 10 40
TRUFFAUT Saint Malo	0032	C Cial Le Moulin du Domaine 35430 SAINT JOUAN DES GUERETS	02 99 81 35 35
TRUFFAUT Chatenay-Malabry	0033	Avenue R. Salengro 92290 CHATENAY MALABRY	01 41 87 92 40
TRUFFAUT Wittenheim	0034	RD 430 Rue de la Forêt 68270 WITTENHEIM	03 89 57 09 70
TRUFFAUT Paris Grand Stade	0035	2, rue Jesse Owens 93218 ST DENIS LA PLAINE CEDEX	01 49 46 68 68
TRUFFAUT Nîmes	0036	Z.A.C Mas des Abeilles Rue Michel Debre 30906 NIMES CEDEX 2	04 66 04 00 00
TRUFFAUT Saint Quentin	0038	Zone Commerciale CORA 02100 SAINT QUENTIN	03 23 65 13 13
TRUFFAUT Colmar	0039	2, route de Strasbourg 68125 COLMAR HOUSSEN	03 89 41 80 00
TRUFFAUT Ivry	0040	5, rue François Mitterrand 94200 IVRY SUR SEINE	01 56 20 29 30
TRUFFAUT Coutevroult	0042	Les jardins de Coutevroult 77580 COUTEVROULT	01 64 17 19 90
TRUFFAUT Les Ulis	0043	2, Avenue des Andes 91952 COURTABOEUF	01 64 46 55 09
TRUFFAUT Cabriès 0045		Z.A.C Grande Campagne - Plan de Campagne 13480 CABRIES	04 42 34 37 60
TRUFFAUT Pacé	0046	RIVE OUEST 2 et 4 avenue des Touches 35740 PACE	02 99 85 63 70
TRUFFAUT Montpellier	0047	Z.A.C Fréjorgues-Ouest 77, rue Hélène Boucher 34130 MAUGUIO	04 99 52 50 70

TRUFFAUT Colomiers	0049	Z.A.C d'activité du PERGET CHEMIN DU LOUDET 31770 COLOMIERS	05 34 50 53 65
TRUFFAUT Aubagne	0050	CD2 Route de Gémenos 13400 AUBAGNE	04 42 84 21 22
TRUFFAUT Mérignac	0051	Domaine de Pelus 33700 MERIGNAC	05 56 12 91 00
TRUFFAUT Rosny 0052		16, rue de Lisbonne 93562 ROSNY SOUS BOIS CEDEX	01 48 12 97 00
TRUFFAUT Grigny	0053	RN7 La Plaine Basse 91350 GRIGNY	01 69 72 11 40
TRUFFAUT Buchelay	0054	Z.A.C Les Clozeaux Rue du Lot 78200 BUCHELAY	01 30 63 35 80
TRUFFAUT Arcueil	0055	C Cial VACHE NOIRE Boite n ⁶ 80 94748 ARCUEIL CEDEX	01 49 85 62 30
TRUFFAUT Plateforme Logistique	0062	ZI de la Moinerie Rue de Bourgogne 91220 BRETIGNY SUR ORGE	01 60 85 68 73
Norbert Dentressangle		ZI de la Moinerie Rue de Bourgogne 91220 BRETIGNY SUR ORGE	01 60 85 68 73

Correspondance des champs entre le fichier TRUFFAUT et Flow

Fichier TRUFFAUT	Commande Flow	remarques
N° de la Commande	ORDNOORDER	
Code Division	ORDDESIGNATION	Code du Magasin
Département	ORDDESIGNATION	Valeurs de D01à D13
Date de commande	ORDENTRYDATE	
Date de Livraison	ORDDELIVERYDATE	
Fournisseur de commande		Fournisseur à qui la cde est passée.
Fournisseur de livraison		
Fournisseur de facture		
Code article SAP	ODLCODEPARTENAIRE	Suppose la mise en œuvre du référencement.
Code EAN	ODLCODEBARREFLEU	
Prix de vente	ODLLABELPRICE	
Libellé		
Ref Fournisseur	ODLNOARTICLE	
Nb de pièces dans le	CDTNBUNITE	РСВ
conditionnement		
Qte commandée	ODLQUANTITYORDER	La quantité est toujours
		exprimée en pièces (UVC)
Conditionnement	ODLCONDITIONNEMENT	
Pu HT	ODLHTCURUPRICE	
Remise	ODLDISCOUNT	En pourcentage
Pu HT net		
Commentaire	ODLLABELCOMMENT	

Spécifications :

Chaque zone est séparée par le signe « | » (signe appelé « pipe »). On obtient ce caractère via le clavier

Avec : ALT + 124

• S'il n'y a aucune valeur dans la zone, alors on trouve 2 pipes consécutifs « || »

• La 1ere ligne contient le nom des champs (voir détail)

• La décimale est le point

Détail de la 1ere ligne :

N° commande|CodeDivision|Departement|Date commande|Date livraison|Fournisseur de commande|Fournisseur de livraison|Fournisseur de facture|Code article SAP|Prix de vente|Libelle|Ref fournisseur|Nb piece cond|Conditionnement|Qte commandee|PU HT|Remise %|PU HT net|Commentaire