



Clients / Fournisseurs	Version	
<ul style="list-style-type: none"> Sélection client : ajout de la possibilité d'effectuer une recherche d'une sous-chaîne dans les champs Nom1, Nom2, Raison sociale et Ville. La sous-chaîne à rechercher doit être préfixée par le caractère *. La casse est ignorée pour les sélections. 	7.6.3.4	
Articles	Version	
<ul style="list-style-type: none"> Sélection article : ajout de la possibilité d'effectuer une recherche d'une sous-chaîne dans les champs Désignation1, Désignation2 et Désignation3. La sous-chaîne à rechercher doit être préfixée par le caractère *. La casse est ignorée pour les sélections Selon paramétrage société, mise à jour des emballages des lots de stocks lors du changement d'emballage article si l'article a un seul emballage. Ajout d'un contrôle pour interdire la saisie des codes tva PRT et CNG dans les articles. 	7.6.3.4 7.6.3.8 7.6.4.1	
Gestion des Commandes	Version	
<p>Saisie d'opération commerciale (commande, offre ou réservation) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Lors de la sélection du client, si la recherche ne renvoie qu'une seule réponse alors ce client est directement retenu pour la commande En recherche d'article sur la ligne de commande, le caractère joker est "µ"  <p>Ce caractère permet de rechercher un nom dans les 3 premières zones de désignation (genre, espèce ou variété). Par exemple µGlauca retournera tous les articles pour lesquels le genre, l'espèce ou la variété commence par Glauca (ABIES lasiocarpa Glauca, PICEA glauca Conica, ...)</p> <ul style="list-style-type: none"> En saisie de commande, l'appel d'une offre par £ est opérationnel en saisie d'achat En saisie de commande, l'appel d'une offre par £ peut se faire par la référence client pour les ventes (ou la référence fournisseur pour les achats) <p>Gestion d'opérations commerciales</p> <ul style="list-style-type: none"> Les valeurs de stock (physique, disponible ou disponible potentiel) peuvent désormais se visualiser en nombre d'emballages : fenêtre de situation des stocks, transformation de réservation en commande, gestion des reliquats. Cela suppose d'activer un paramètre société : 	7.6.3.5 7.6.3.4 7.6.3.4 7.6.3.4 7.6.3.9	



Accès aux opérations commerciales

- Ajout de la colonne "Nombre total Emballages" dans la grille de données 7.6.4.3
- Modification de l'ordre de tri 'Date expe/Transporteur/N°Ordre tournée/N°Cde'. 7.6.4.1

Préparation des expéditions

- Modification du mode d'édition du DBGrid : cela posait un problème d'accès aux touches F11 ou F12. 7.6.3.9
- Modification possible des critères commande et du libellé commande quand la commande est facturée. 7.6.3.2

Logistique

Version

Gestion des UL

- Ajout de génération automatique des UL1 suite à la contremarque (selon paramètre société) 7.6.4.1
- Ajout d'une transfonction de pointeur d'édition dans les UL : nouveaux critères de sélection 7.6.3.5

Pointages des UL1

- Ajout d'un paramétrage permettant de pré-renseigner ou pas la quantité en pointage des UL1 7.6.3.5
- Ajout d'un paramètre 'Pointage automatique de la quantité'. 7.6.4.1

Pointage Préparation

- Ajout du paramètre "-ENDTIME hh:mm" en ligne de commande pour spécifier l'heure de fin de la réactualisation automatique des pointages logistique lancée en tâche planifiée. 7.6.4.1
- Ajout de la possibilité d'importer les emballages saisis lors du pointage préparation, même sans l'activation de la gestion des expéditions. 7.6.4.1
- Ajout de la possibilité de renseigner un commentaire 7.6.3.5
- Ajout d'un paramétrage permettant de pré-renseigner ou pas la quantité 7.6.3.5
- Possibilité d'afficher le client/adresse d'expédition suivant paramétrage. 7.6.3.9
- Ajout d'un paramètre pour n'afficher que le code client. 7.6.4.1

Comptabilité	Version	
Interface comptable : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dans les messages d'anomalie, ajout du N° de l'opération concernée (N° Facture / N° Règlement). A nouveaux : <ul style="list-style-type: none"> ▪ gestion des Echéances Multiples ▪ Ajout d'un contrôle pour interdire la modification d'un à nouveau s'il existe des lettrages sur l'à nouveau. 	<p>7.6.3.2</p> <p>7.6.4.0</p> <p>7.6.4.0</p>	
Stocks		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajout des colonnes Critères Articles 1,2,3 dans la fenêtre de saisie de stocks. ▪ Ajout d'une nouvelle fonctionnalité de gestion de plannings de rupture dans la fenêtre de consultation de stock (Firebird 2.1 minimum). ▪ En consultation de stock, dans les onglets Lots, Mouvements et Stock Date à Date, affichage des stocks en nombre d'emballage selon paramètre société. ▪ Lors de la création d'un lot, initialisation de l'emballage du lot par l'emballage article selon paramétrage société et si l'article n'a qu'un seul emballage article. ▪ Ajout dans le paramétrage des dépôts/sites de 2 nouvelles règles de gestion du prix d'achat : 'Prix d'achat moyen pondéré du lot de stock' et 'Prix HT du lot de stock'. 	<p>7.6.3.1</p> <p>7.6.3.1</p> <p>7.6.3.7</p> <p>7.6.3.9</p> <p>7.6.4.1</p>	
Imports commandes	Version	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajout de la possibilité d'importer le N° de ligne de commande. ▪ Correction d'un problème de valorisation de PCB quand les quantités sont décimales. ▪ Modification de la récupération du code-barre via le référencement. Si le code référencement n'est pas dans le fichier d'import, on utilise celui du client. ▪ Ajout d'un timer lors de l'import automatique pour gérer automatiquement la réception. 	<p>7.6.3.1</p> <p>7.6.3.1</p> <p>7.6.3.1</p> <p>7.6.3.5</p>	
XL POS	Version	
Import XL POS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajout de la gestion du type de ligne dans les lignes de commandes XL Pos : gestion des types 'Commentaire' et 'Total'. ▪ Ajout de la gestion du type de pièce dans les entêtes de commandes XL Pos : les pièces de type 'Journal' sont ignorées. ▪ Correction sur la barre d'avancement de l'import XL Pos. ▪ Modification du test sur la présence d'un code TVA dans le cas les lignes particulières (Début et fin de \$, commentaire, ...). ▪ Modification pour récupérer Le numéro de pièce. ▪ Récupération de la société auxiliaire à partir du code site XL Pos. ▪ Correction sur le traitement de la valorisation des consignes lors de l'import. ▪ Gestion de l'ordre de recherche pour l'article (code article, numéro d'article). ▪ Ajout d'un paramétrage pour gérer la règle de calcul de taxes en cas de gratuité. ▪ Le PCB est ignoré. ▪ Modification de l'import de règlements XL Pos. Export XL POS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajout de l'export du champ Domaine de vente (fiche article). ▪ Ajout de la possibilité d'exporter les critères 10 à 19, la Sous-Famille et la Sur-Appellation lors de l'export XL Pos. ▪ Ajout de la possibilité de paramétrer le répertoire complet de l'emplacement du dossier XL Pos. 	<p>7.6.4.3</p> <p>7.6.4.3</p> <p>7.6.4.3</p> <p>7.6.4.3</p> <p>7.6.3.5</p> <p>7.6.3.5</p> <p>7.6.3.5</p> <p>7.6.3.5</p> <p>7.6.3.5</p> <p>7.6.3.5</p> <p>7.6.4.2</p> <p>7.6.4.0</p> <p>7.6.3.2</p> <p>7.6.3.1</p> <p>7.6.3.1</p>	
Gestion des Tournées sur Portable	Version	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modification du fichier DechargePortableLivreur.xml : Modification de la longueur des champs. ▪ Gestion du fichier RECEPXXX pour l'import des terminaux portables. ▪ Modification de la longueur des codes contrepartie pour l'export (2->3). ▪ Modification de la longueur des codes emballage pour l'export (2->3). 	<p>7.6.3.5</p> <p>7.6.3.5</p> <p>7.6.3.5</p> <p>7.6.3.5</p>	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajout de la gestion des éditions des 'Incidents de Livraison' et du 'Contrôle des Vides Repris' lors de l'import. ▪ Modification de la gestion des filtres ReportBuilder pour les retours de consignes des terminaux livreurs. ▪ Ajout Gestion du N° Portable Tournée lors de la création automatique d'une tournée. ▪ Dans la transaction d'export pour portable tournée, ajout d'un contrôle pour interdire l'export s'il existe des tournées sans chauffeur. ▪ Lors de l'import des Incidents Livraison, quand le code incident livraison est égal à **, le statut est initialisé à 'Ne rien faire'. 	7.6.3.6	
	7.6.3.9	
	7.6.3.9	
	7.6.3.9	
	7.6.3.9	
	7.6.3.9	
Paramètres Société		Version
Paramètres Société		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajout d'un paramétrage pour avoir la possibilité d'envoyer via WorkFlow les commandes expédiées suite à l'import. ▪ Ajout d'un paramétrage pour chaîner vers un export libre lors d'un import. ▪ Ajout d'une case à cocher 'Afficher les stocks en nombre d'emballages' dans l'onglet Stock et sous onglet Paramètre. ▪ Ajout d'une case à cocher 'Mettre à jour les emballages des lots lors du changement d'emballage d'un article (si un seul emballage article)' dans l'onglet Stock et sous onglet Paramètre. ▪ Ajout d'un paramètre pour choisir d'importer ou non les emballages saisis lors du pointage préparation. ▪ Dans onglet Stock et sous-onglet Contremarque, ajout d'une case à cocher 'Générer les UL1'. 	7.6.3.5	
	7.6.3.5	
	7.6.3.7	
	7.6.3.8	
	7.6.4.1	
	7.6.4.1	
Divers		Version
Etats		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajout de 2 nouveaux états Liste 'Prix de Revient' ▪ Ajout de 4 nouveaux états liste de 'Planning de Rupture' ▪ Ajout d'un nouvel état Etiquette 'Etiquette à Boucle x4 Truffaut' ▪ Ajout d'un nouvel état Fidélité 'Chèque Cadeau sans Transparence' ▪ Etats de Commissions Représentants : les données ne s'appuient plus sur un ClientDataset mais sur une table temporaire -> possibilité maintenant d'ajouter des champs dans les données (Firebird 2.1 minimum) ▪ Journal de ventes cumulé par compte : élargissement des colonnes de débit et crédit. 	7.6.3.1	
	7.6.3.1	
	7.6.3.1	
	7.6.3.1	
	7.6.3.1	
	7.6.3.1	
	7.6.3.2	
Carte de Fidélité		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Suppression du filtre sur les mouvements de sortie en édition liste. 	7.6.4.1	
Import Articles		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Génération du code barre à l'importation d'articles, si option active et code barre non fourni. 	7.6.3.9	
Tarifs personnalisés		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajout de la possibilité de paramétrer, dans les tarifs personnalisés, un N° de tarif de remplacement plutôt qu'une valeur de tarif (le tarif de remplacement est prioritaire sur la valeur). 	7.6.3.7	

Chronologie des versions :

Version 7.6.3.1 du 30/12/2009	Version 7.6.3.7 du 29/01/2010
Version 7.6.3.2 du 12/01/2010	Version 7.6.3.8 du 01/02/2010
Version 7.6.3.3 du 13/01/2010	Version 7.6.3.9 du 04/02/2010
Version 7.6.3.4 du 15/01/2010	Version 7.6.4.0 du 08/02/2010
Version 7.6.3.5 du 26/01/2010	Version 7.6.4.1 du 10/02/2010
Version 7.6.3.6 du 27/01/2010	Version 7.6.4.2 du 12/02/2010
	Version 7.6.4.3 du 24/02/2010