

La gestion des articles et fournitures



Produit	iDViniStoria – A partir de la version 7.7.4.9 du 01/03/2011
Auteur	Thierry GOUT / Aurélie TOSTAIN
Date de création	02/11/2011
Evolution intermédiaire	26/02/2024 : Refonte intégrale de la documentation pour la version 11.7.0.0
Dernière mise à jour	28/10/2024 : Gestion des caractéristiques biologiques spécifique à l'interfaçage avec iDRegiFlow / Import d'articles par duplication

1- Introduction.....	3
2- Généralités sur la Fiche Article	4
a. Accès.....	4
b. Structure.....	6
c. Zones obligatoires.....	8
➤ De base.....	8
➤ Personnalisées.....	9
➤ Le type de fiscalisation et le code CVI.....	10
d. Articles « de passage » et particulier.....	13
e. Article de référence	13
f. Recherche d'Articles	15
g. Paramètres / Options	18
➤ Paramétrages de la Fiche Article, par utilisateur	18

La gestion des articles et fournitures

➤ Paramétrages de la Fiche Article, pour la société	19
3- La fiche Article en détail	26
a. En-tête	26
b. Les domaines d'utilisation	28
➤ Achat, Vente, Transfert dépôt à dépôt	30
➤ Mise en bouteille, Habillage, Assemblage, Manipulations diverses	31
c. Onglets.....	32
➤ Onglet « Identification »	32
➤ Onglet « Tarifs/Divers »	39
➤ Onglet « Identification viti »	42
➤ Onglet « Critères »	49
➤ Onglet « Images »	50
➤ Onglet « Statistiques »	52
➤ Onglet « Stock/Prod. »	53
➤ Onglet « Stock prévisionnel »	55
➤ Onglet « Emballages »	56
➤ Onglet « Assortiment »	58
➤ Onglet « Nomenclature »	59
➤ Onglet « Historique »	60
➤ Onglet « Fournisseur »	61
➤ Onglet « Conseils »	62
➤ Onglet « VitiBook »	64
➤ Onglet « Seuils d'alerte sur Planning rupture »	65
➤ Onglet « Comptabilité »	66
➤ Onglet « Référencement Article »	67
d. Gestion des Articles en mode liste	68
4- Fonctionnalités d'import / export	71
a. Import.....	71
b. Export	72
5- ANNEXES.....	73
a. Liste exhaustive des zones de la fiche Article.....	73
b. Codification pour création de nouveaux codes CVI.....	83

La gestion des articles et fournitures

1- Introduction

Les fichiers articles constituent l'une des informations essentielles d'iDViniStoria. Ils sont décrits et structurés dans une Base de Données (BDD). Ainsi tout ce qui peut être acheté et vendu, tout ce que constitue le stock d'une entreprise est référencé dans cette BDD. Les articles y sont donc décrits, structurés, et leurs mouvements sont tracés.

Parmi les articles nous avons plusieurs types possibles :

- Les articles volumiques : vrac, bouteilles, fûts, Bag In Box, etc...
- Les articles non volumiques : tels que des produits alimentaires ou des objets gérés en stock
- Les articles financiers : ces articles ne sont en général pas gérés en stock et n'ont d'autre fonction que de facturer une valeur avec un libellé spécifique (Avoir financier, Article de facturation d'acompte, etc...)

La gestion des articles dans iDViniStoria dépend de leur temporalité : selon qu'il s'agit d'articles permanents ou temporaires. Cette notion est structurante.

Par exemple, un nouveau millésime nécessite de créer un nouvel article. Des millésimes peuvent disparaître des stocks et donc de la gestion globale.

Ainsi, nous avons des dates de début et de fin d'achat, de début et fin de validité pour la commercialisation, par exemple.

Les Fournitures

Il est possible de créer un fichier de fournitures, à part du fichier articles proprement dit. Ce qui sera créé en fournitures sera accessible aussi en saisie de commande de vente ou achat, mais on y rangera là ce qui se vend et s'achète sans être l'objet principal de l'activité commerciale de l'entreprise. Il s'agira souvent d'ailleurs de fournitures de fabrication.

Aussi, la gestion d'un véritable fichier de fourniture (matières sèches par exemple) est disponible avec l'option de « **Gestion des fabrications** ».

Les différents types de fournitures gérés sont en général :

- La matières sèches de fabrication : bouteilles, bouchons, étiquettes, capsules, cartons, intercalaires, palettes, film étirable, etc...
- Les capsules CRD : ce type de fourniture est géré dans le cadre de l'interface iDRegiFlow
- Les frais divers de production : main d'œuvre, frais de mise, taxes, etc...
- Fournitures diverses

Les articles et les fournitures sont stockés dans une même table ce qui explique leur structuration identique. Seul un indicateur non visible par les utilisateurs permet de les différencier.

/!\ A noter qu'une fourniture est forcément gérée à l'unité sans volume associé, alors qu'un article peut aussi être volumique.


La gestion des articles et fournitures

2- Généralités sur la Fiche Article


a. Accès

On accède de deux manières distinctes aux fiches Articles :

- A partir du Menu « **Fichier** » > « Article » > « Gestion Article » :




- Ou directement, à partir du menu « icône » suivant :



Ces deux accès conduisent à l'ouverture de la fenêtre de « **Recherche d'Articles** ». Pour davantage d'informations sur la recherche d'articles → cf. [Recherche d'articles](#).

Dans l'exemple suivant, nous avons recherché tous les articles dont l'« **Appellation** » commence par « an ».

*Astuce : le fait de taper « *an » permet de rechercher tous les clients contenant la chaîne de caractères « an » à l'intérieur de leur nom*



Un double-clic sur une ligne permet d'afficher la fiche article correspondante.

La gestion des articles et fournitures

La sélection d'une ligne puis un clic droit et enfin la sélection de « Gérer » permet également d'afficher la fiche article.

N° Article	N° Descript	Remplacé par	Code article	Code Barre	Appellation	Désignation
34			AP98MG		ANJOU ROUGE	
1408			408			
1814			814			
88						
113						
112						
111			ABVV01			
105						
107						
14			AGA97E			
17			AGA98E			
20			AGA99E			
19			AGA99E			

La sélection d'une (ou plusieurs) ligne(s), puis un clic droit, on accède aux autres fonctionnalités affichées ci-dessus :

- « **Imprimer** » : permet d'imprimer la (ou les) fiche(s) Article(s)
- « **Recalcul des taxes (accises et vignettes)** » : permet d'actualiser la valeur unitaire des taxes (accises et vignette SS) sur la fiche article lors des augmentations annuelles du 1er janvier



→ Cf. Documentation pour 2024 (mise à jour annuelle) : [Droits et taxes sur boissons au 1er janvier 2024](#)

- « **Exporter les Articles vers Viti-On-Line** » : permet d'exporter les fiches articles vers Viti-On-Line pour la diffusion « VitiBook »
- « **Synchroniser le(s) descriptif(s) sélectionnés vers Viti-On-Line** » : export des données descriptives d'iDViniStoria vers les descriptifs de VitiBook (même doc que précédemment)
- « **Initialiser un Descriptif sur le(s) article(s) sélectionné(s)** » : permet d'affecter un descriptif Viti-On-Line sur l'ensemble des articles sélectionnés




→ Cf. Documentation « [Horti On Line – Viti On Line : inscription, connexion, services, administration](#) »

- « **Création article sur nouveau Millésime** » : création d'un article à partir d'un autre en effectuant un changement de millésime (2022 --> 2023, par exemple)

La gestion des articles et fournitures


b. Structure



The screenshot shows the 'Gestion des articles' window. The 'En-tête' section at the top contains fields for 'N° Article' (34), 'Appellation' (ANJOU ROUGE), 'Complément' (1), 'Unité Vte' (BA3, 1.5 L), 'Désignation 2', 'Millésime' (1998), 'Code Article' (AR98MG), and 'Nombre de réponses' (53). Below this is a tabbed interface with 'Onglets' including 'Nomenclature', 'Historique', 'Fournisseur', 'Conseils', 'VitiBook', 'Seuils d'alerte sur Planning rupture', 'Comptabilité', 'Référencement Article', 'Identification', 'Tarif/Divers', 'Identification viti', 'Critères', 'Images', 'Statistiques', 'Stock / Prod.', 'Stock prévisionnel', 'Emballage', and 'Assortiment'. The 'Nomenclature' tab is active, showing fields for 'Libellé commercial', 'Complément 1', 'Propriétaire', 'Fourn. principal', 'Modèle Etiquette', 'Appellation' (ANR), 'Cépage', 'Poids' (12 Kg), 'Poids net' (0 Kg), 'Densité' (0 kg/l), 'Conditionnement', 'N° code barre', 'Complément' (ANJOU ROUGE 1 BA3 1998), 'Comment. logistique', 'PCB' (0), 'Origine', 'Pays d'origine' (FRA, FRANCE), 'Article de remplacement', 'Semaine début validité 1', 'Semaine fin validité 1', 'Semaine début validité 2', 'Semaine fin validité 2', 'Semaine début validité 3', 'Semaine fin validité 3', 'Date fin achat' (31/12/2100), and 'Domaine Utilisation' (Achat, Vente, Transfert Dépôt à Dépôt, Mise en bouteille, Habillage, Assemblage, Manipulations diverses). The 'Pied de fenêtre' section at the bottom contains buttons for 'Créer', 'Dupliquer', 'Supprimer', 'En Liste', 'Imprimer', 'Valider', 'Annuler', and 'Fermer'.


Les fiches articles (fenêtre intitulée « Gestion des articles ») sont composées :

- D'un en-tête qui reste affiché quel que soit l'onglet sélectionné → cf. [En-tête](#). Dans cet en-tête, on trouve :
 - o Sur la partie gauche, le descriptif « générique » de l'article



This screenshot shows the 'En-tête' section of the 'Gestion des articles' window, identical to the one above, highlighting the fields for 'N° Article', 'Appellation', 'Complément', 'Unité Vte', 'Désignation 2', 'Millésime', 'Code Article', and 'Nombre de réponses'.

- o Sur la partie droite : La possibilité de naviguer entre les différents articles, si le résultat de la recherche d'articles en renvoyait plusieurs (53 dans notre exemple) → cf. [Gestion des Articles en mode liste](#)



This screenshot shows the navigation controls (arrows) and the 'Nombre de réponses' field, which displays the value 53.

La gestion des articles et fournitures

- D'un espace réservé à l'affichage des différents onglets → cf. [Onglets](#) : « Identification », « Tarifs/Divers », « Identification viti », « Critères », « Images », « Statistiques », « Stock / Prod. », « Stock prévisionnel », « Emballage », « Assortiment », « Nomenclature », « Historique », « Fournisseurs », « Conseils », VitiBook », « Seuils d'alerte sur Planning rupture », « Comptabilité », « Référencement article »

Nomenclature	Historique	Fournisseur	Conseils	VitiBook	Seuils d'alerte sur Planning rupture		Comptabilité	Référencement Article	
Identification	Tarif/Divers	Identification viti	Critères	Images	Statistiques	Stock / Prod.	Stock prévisionnel	Emballage	Assortiment

- D'un pied de fenêtre qui reste affiché quel que soit l'onglet sélectionné. Dans ce pied de fenêtre, on retrouve des liens pour :
 - « Créer », « Dupliquer », « Supprimer » l'article en cours de consultation
 - Afficher les articles en liste, si le résultat de la recherche d'articles en renvoyait plusieurs → « En Liste » → cf. [Gestion des Articles en mode liste](#)
 - « Imprimer », « Valider », « Annuler » et « Fermer » la fiche client

 Créer	 Dupliquer	 Supprimer	 En Liste	 Imprimer	 Valider	 Annuler	 Fermer
---	---	---	--	--	---	---	--

La gestion des articles et fournitures

c. Zones obligatoires


➤ De base

Toute fiche article doit comporter, a minima, une valeur correspondant aux zones :

- « **N° Article** »
- « **Appellation** » [↔ « **Désignation 1** » = dénomination de la zone, par défaut]
- « **Unité Vte** » [↔ « **Unité vente** » = dénomination de la zone, par défaut]
- « **Type de fiscalisation** »
- Si le type de fiscalisation n'est pas neutre ('NEU') : « **N° CVI** », « **Timbre** ». A noter que le timbre n'est à renseigner que sur des articles de type Vin
- « **Code vente** »
- « **Code achat** »


Ces zones obligatoires de la fiche client, sont repérables par leur désignation en gras. On les retrouve :

- Dans l'en-tête de la fiche Article




- Dans l'onglet « Identification viti », si le type de fiscalisation n'est pas neutre

→ Vin




→ Bière



→ Cf. [Le type de fiscalisation et le code CVI](#)

- Dans l'onglet « Comptabilité »




La gestion des articles et fournitures


➤ Personnalisées

D'autres zones de la fiche Article peuvent être définies comme obligatoires, selon les besoins de la société. On accède à cette personnalisation, via le Menu « Dossier » > « Administrateur » > « Paramétrage de la société en cours : onglet « Paramètres », sous-onglet « Général », sous-sous-onglet « Article / Fourniture » → Zones « Contrôle des Articles » et « Contrôle des Fournitures ».

Dans ces zones on indique le nom des champs obligatoires. Ceux-ci sont séparés par des « , » s'ils sont au moins 2. Le nom des champs est retrouvé en Annexe (cf. [ANNEXE : Liste exhaustive des zones de la fiche Article](#)).



Dans cet exemple et pour les articles, on oblige à renseigner le Propriétaire (ARTOWNER) et le Poids (ARTWEIGHT). Si l'un des 2 champs obligatoires personnalisés, n'a pas été renseigné, on a ce message d'erreur lorsqu'on souhaite valider la fiche :



La gestion des articles et fournitures


➤ Le type de fiscalisation et le code CVI

Pour tous les articles soumis à accises, et donc suivis en comptabilité matières, on doit **OBLIGATOIREMENT** indiquer :

- Le type de fiscalisation
- Le code CVI

Pour les articles dont les droits d'accises sont calculés sur le volume d'alcool pur (bières, spiritueux, etc.), il est également impératif d'indiquer le « **Degré d'alcool** ».

➔ Exemple pour une bière ambrée



The screenshot shows the 'Gestion des articles' window with the 'Identification' tab selected. Key fields include:

- N° Article:** 226
- Appellation:** BIERE AMBREE
- Désignation:** UBERACH
- Unité Vte:** B50, 0.50 L
- Degré d'alcool:** 4.7 (highlighted with a red box)
- Type de fiscalisation:** DSU, Détenu en droits suspendus
- N° CVI:** 9G00010
- Droits d'accises:** 0.1838

Dans le **Type de fiscalisation**, nous avons le choix entre :

- CR1 CRD en droits suspendus
- CR2 CRD en droits acquittés
- DSU Vins détenus en suspension de droits
- DA2 Vins détenus droits acquittés
- NEU Articles hors comptabilités matières.
/!\ NEU est réservé aux articles EXCLUS de la comptabilité matières

→ Cf. Descriptif de la zone « **Type de fiscalisation** » dans [Onglet « Identification viti »](#)

Le code CVI est particulièrement important, puisque c'est de lui que vont être déduits/connus :



- Le type de produit => Vins AOP, IGP ou SIG, / Alcools....
- La couleur du vin
- La famille => permet de déterminer les taxes appliquées à l'article (regroupe les 2 1^{ers} caractères donc type et couleur pour les vins, fonctionne différemment pour les bières, etc.)
- La nomenclature combinée des produits échangés dans l'UE
 - Petit Volume : ≤ 2 litres
 - Moyen volume : 2 litres < Volume ≤ 10 litres
 - Grand volume : > 10 litres

La gestion des articles et fournitures


Ce code est donc constitué de diverses informations obligatoires pour le calcul des taxes, l'édition des titres de mouvement, la comptabilité matières, la DRM. Le calcul des taxes et la comptabilité matières sont déduits de cette codification.

En principe, il suffit de choisir le code CVI parmi le fichier qui est proposé.

On accède à ces informations via le Menu « Fichier » > « Articles » > « Gestion Codes CVI »



La gestion des articles et fournitures



The screenshot shows a software window titled "Gestion des produits". It contains several input fields and buttons. On the left, there are fields for "Code produit" (1B001D11), "Désignation" (ALSACE SELECTION DE GRAINS NOBLES GEWU), "Nomenclature" (220421116), "Type" (AOP), "Famille" (1B), "Sous famille", "Région", "Couleur" (B), "Code E-Bacchus" (PDO-FR-A1101), "Code CANA" (S151), "Code CEE volume intermédiaire" (220422388), and "Code CEE grand volume" (220429388). On the right, there are fields for "Code inter-prof." (2000), "Comité", "Taxe CIV", "Taux taxe CIV", "Taxe CIV perso." (checkbox), and "Type de vin" (Aucun). At the bottom, there are buttons for "Créer", "Supprimer", "Valider", "Annuler", and "Eermer".

- « **Désignation** » : est utilisée pour le libellé personnalisé de déclaration des produits sur les eDRM
- « **Nomenclature** » : nomenclature NGP9 des produits de petit volume (cf. nomenclature UE volume intermédiaire et grand volume)
- « **Type** » : catégorie générale de produit
- « **Famille** » : détermine la subdivision dans un type de produit et le taux de taxation associé
- « **Sous-famille** » : libre, sans conséquences sur la comptabilité matières ou les calculs de taxes
- « **Région** » : au sens géographique, zone libre, sans conséquences sur la comptabilité matières ou les calculs de taxes
- « **Couleur** » : information obligatoire déterminant la couleur du produit (en dehors des vins, le « I » pour indéterminé doit être utilisé)
- « **Code E-Bacchus** » : codification européenne des appellations viticoles
- « **Code CANA** » : codes utilisés dans les téléservices de déclaration fiscale
- « **Code inter-prof** » : code de l'appellation donnée par l'interprofession de rattachement
- « **Comité** » : Comité Interprofessionnel de rattachement des vins (CIV → ANIVIN, UIVB, ... par exemple)
- « **Taxe CIV** » : code de taxe CIV si applicable (a priori inutilisé)
- « **Taux Taxe CIV** » : taux de taxation (a priori inutilisé)
- « **Taxe CIV perso** » : code de taxe CIV perso si applicable (a priori inutilisé)
- « **Type de vin** » : détermine une caractéristique spécifique du vin
 - o Vin de réserve
 - o Vin complémentaire individualisé (VCI)
 - o Vin de cépage
 - o Vin multi-cépages

Ceci concerne tous les vins, bières, spiritueux et boissons non alcoolisées soumises à contribution.

Ex : 3R999 pour VINS DE PAYS ROUGES / X001 pour Val de Loire

→ Cf. [Onglet « Identification viti »](#) et [Codification pour création de nouveaux codes CVI](#)

La gestion des articles et fournitures

d. Articles « de passage » et particulier

Dans iDViniStoria, on a 5 numéros d'articles (9995 à 9999) réservés à des utilisations particulières :

9999 Commentaire

9998 Début de paragraphe

9997 Fin de paragraphe

9996 Sous total

9995 Article de passage


Ils sont utilisés en saisie de commande (voir en saisie de commande).

9995 : est utilisé en articles divers.

e. Article de référence

Afin de simplifier la création d'articles dans iDViniStoria, on peut décider qu'un article soit un article de référence. Ainsi, cet article de référence servira de modèle et ses attributs seront saisis par défaut, lors de la création d'un nouvel article. Ceci permet de renseigner systématiquement un certain nombre d'informations qui seraient communes à tous les articles, ou du moins récurrentes.

Une fois la fiche Article renseignée (Article qui deviendra « Article de référence » ou modèle de fiche article), il suffit d'aller dans le menu « **Dossier** » > « Administrateur » > « Paramétrage de la société en cours »



- ➔ Fenêtre « **Paramétrage de la société en cours** » : Onglet « Paramètres », sous-onglet « Général », sous-sous-onglet « Article / Fourniture » : on peut alors saisir le n° de l'Article de référence ou visualiser celui qui a déjà été créé

La gestion des articles et fournitures

Paramétrage de la société en cours

Afficheur / Mode caisse Saisie portable Portable Tournée Stock Utilitaires Interface XL Pos Emballages / Logistique
 Commande / Relance / Facturation Assortiment Télévente Prix Revient/Nets Achat Saisie Cash Carte de fidélité Archivage PayBox
 Identification Identification Viti / Negoce **Paramètres** Libellé Article Message Impression Memo pied de page Paramètres Import / Export ODBC

Général CTBAC SEPA/EBEDIC Envoi Portail de services & Proxy

Devise de Base: EUR €
 Séparateur de recherche: < Export Shift+F11: ☒ Afficher les libellés des colonnes
 Séparateur Shift+F11: ; ☐ Afficher les noms des champs
 Prix 2: Règle calcul: Selon tarif N° Tarif: 12
 Répertoire des documents: C:\Lgi\GestCom\archivage\
☒ Conversion du chemin des documents en UNC.
 Répertoire de personnalisation des tableaux de données: C:\Lgi\GestCom\ParamUser\KitNegoce\
 Duplication: MAJ de la réservation ou de l'offre d'origine ☒
☐ Gestion des expéditions
☐ Gestion des préparations de commande
☐ Casser le PCB
☐ Serveur Firebird Classic

Article / Fourniture Client / Fournisseur

Critères de sélection Article pour les recherches sur le N°:
☒ N°Article ☒ Code Article ☒ Code Barre Article ☐ Code Référencement ☐ Code Barre Référencement ☒ GTIN
 Article de référence: 9995 ☒ Nommer librement les champs: Appellation, Désignation 2, Complément
 Règle de doublons articles: Aucune Règle pour la désignation article (hors Libellé ligne de commande): Des1/Des2/Des3/Millésime/LV
☐ Désignations articles normées selon critères 19 à 21
 Images:
☐ Valeur par défaut d'envoi vers VitiBox
☒ Valeur par défaut d'envoi vers MobilBusiness

Contrôle des Articles: ARTOWNER, ARTWEIGHT
 Contrôle des Fournitures:

Société: 1 : LA GRAINE INFORMATIQUE

Dans notre exemple, l'article de référence porte le n° 9995. Lors de la création d'un nouvel article, les attributs renseignés seront donc automatiquement hérités de ceux de l'article de référence. Ils pourront bien-sûr être modifiés.

La gestion des articles et fournitures

f. Recherche d'Articles

Les critères de recherche principaux sont : « Appellation » (↔ « Désignation 1 »), « N° », « Désignation 2 », Complément » (↔ « Désignation 3 »), « Millésime », « Unité Vte » (↔ « Unité vente »), « Fourn. Principal ».

Les résultats de la recherche peuvent être affichés avec les colonnes suivantes :

N° Article	N° Descriptif	Remplacé par	Code article	Code Barre	Appellation	Désignation 2	Complément
☒ (Toutes)							
☐ (Triées)							
☒ N° Article	☒ Gtion rupture	☒ Groupe tarifaire	☒ CAN Fourn.	☐ Droits et taxes inclus			
☒ N° Descriptif	☒ Libellé commercial	☒ N° article déstockage	☒ CAN N-1 Fourn.	☒ N° Propriétaire			
☒ Remplacé par	☒ Complément 1	☒ Coeff. déstockage	☒ CAN N-2 Fourn.	☒ Fourn. principal			
☒ Code article	☒ ArtNoAdvice	☒ Poids Net	☒ Qté N Fourn.	☒ Date de fin d'achat			
☒ Code Barre	☒ Modèle étiquette	☒ Densité	☒ Qté N-1 Fourn.	☒ No FPP			
☒ Appellation	☒ Code comptable	☒ Superficie	☒ Qté N-2 Fourn.	☒ Coef. FPP			
☒ Désignation 2	☒ Remise	☒ Age Moyen vignes	☒ CAN (A-Nouveau)	☒ Sem. Deb. Validité			
☒ Complément0	☒ TVA	☒ Rendement moyen	☒ Qté N (A-Nouveau)	☒ Sem. Fin Validité			
☒ Millésime	☒ Poids Brut	☒ Vinification	☒ Qté N Fourn. (A-Nouveau)	☒ Transfert dépôt à dépôts			
☒ (Millésime)	☒ Complément	☒ Collage	☒ CAN N Fourn. (A-Nouveau)	☒ notes			
☒ Unité Vte	☒ Code vente	☒ CIRCUIT	☒ Domaine util. achat	☒ Critère 21			
☒ (Unité Vte)	☒ Type fiscal	☒ CAISSE XL	☒ Domaine util. vente	☒ Commentaire logistique			
☒ N° CVI	☒ Degré d'alcool	☒ Température	☒ Assemblage	☒ Identifiant XOL			
☒ ARTMENTIONVALORISANTE	☒ Zone viticole	☒ Classification	☒ Taux prix achat	☒ Article Totalisé			
☒ CAN	☒ Conditionnement	☒ Gestion du stock	☒ Code achat	☒ N° Article Totalisateur			
☒ Appellation	☒ N° lot	☐ Gestion assortiment	☒ PCB Article	☒ Article Financier			
☒ Catégorie PF	☒ Timbre	☐ Assortiment géré en stock	☒ Origine	☒ Taux de sucre (Kg/hl)			
☒ Emplacement	☒ CAN-1	☒ Type d'article	☒ Prix ref marge	☒ ARTFAMILLEEACTIVE			
☒ Marques (à valider)	☒ CAN N-2	☒ Mise en bouteille	☒ Accises	☒ ARTFAMILLEEACODE			
☒ Gamme Marques	☒ Qté N	☒ Habillage	☒ Vignettes	☒ ARTFAMILLEEACTUEL			
☒ Génér Achat	☒ Qté N-1	☒ Manipulations diverses	☒ Emplacement	☒ ARTFAMILLEEAGELASTUPDATE			
☒ AUXIGA	☒ Qté N-2	☒ Unité de tarification	☒ Gestion de Facteur	☒ Code Unité iD Apport			
☒ Val Inventaire	☒ Masquer dans les listes	☒ Sur-Appellation	☒ Code Facteur				
☒ Cot Interpro	☒ Date de création	☒ Cépage	☒ Droits Vignette SS inclus				
☒ Fiscalisation capsules MS	☒ Dernière modification	☒ Pays d'origine	☒ Droits Accise inclus				

Les fonctionnalités de recherche sont celles que l'on retrouve de façon générique dans iDViniStoria



Lancer la recherche



Effacer la recherche / la réinitialiser

La gestion des articles et fournitures



Recherche avancée

- ➔ Davantage de critères sont proposés, via la Recherche avancée, en complément de ceux accessibles en en-tête, ils sont répartis sur 2 onglets :

The screenshot shows the 'Recherche d'Articles' window. It features a top section with basic search fields: Appellation, N°, Fourn. principal, Désignation 2, Complément0, Millésime, and Unité Vte. Below this is a large grid of search criteria, including Appellation, Cépage, Sur-Appellation, Propriétaire, N°XoL, Catégorie PF, Marques (à valider), Gamme Marques, Génér Achat, AUXIGA, Val Inventaire, Cot Interpro, Fiscalisation capsules MS, Gtton rupture, Superficie, Moyen vignes, Element moyen, Vinification, Collage, CIRCUIT, CAISSE XL, Température, Classification, Emplacement, notes, Critère 21, and others. On the right side, there are radio buttons for 'Date de création' and 'Date de dernière modification', along with date pickers for 'Du' and 'au'. There are also fields for 'Tarif', 'Groupe Tarifaire', and a checkbox for 'Afficher les articles masqués'. At the bottom, there is a table header with columns: N° Article, N° Descriptif, Remplacé par, Code article, Code Barre, Appellation, Désignation 2, and Complément0. The status bar at the bottom indicates 'Aucune donnée à afficher'.

- ➔ Saisie de commande

The screenshot shows the 'Gestion de Commandes' window. At the top, there is a header bar with fields for 'C' (23000066), 'N° Cl.' (3), 'ARRIVEE AUBERGE DE L'ARRIVEE', '49120', and 'CHEMILLE'. Below this is a tabbed interface with 'Entête', 'Lignes', 'Pied de page', 'Logistique', and 'Documents'. The 'Lignes' tab is active, showing a table with columns: Dépôt, N° lot, N° ad, N° Article, Code article, Libellé Article, Type fisco, Type Fiscal L, Ote Initiale, and Ote. The table contains one row with data: LOC, 40, 1, 34, AR98MG, ANJOU ROUGE 1 1998 1,5 L Inconnu, CR1, CR1, and empty cells for Ote Initiale and Ote. Below the table is a toolbar with buttons: Ajouter, Insérer, Supprimer, Déplacer (down arrow), Déplacer (up arrow), Copier, Coller, Coller pour avoir, Calcul, and Détail ligne. At the bottom, there is a search bar with fields for N°, A, D, C, M, U, A, C, and V, along with a magnifying glass icon and a checkmark icon. Below the search bar is a table header with columns: N° Article, Code article, Appellation, Unité Vte, Désignation 2, Millésime, and Libellé commercial. The table is currently empty.

Les zones du haut permettent d'effectuer la recherche d'articles :

La gestion des articles et fournitures

N° = numéro d'articles

A = désignation1 (ici Appellation)

D = désignation 2

C = Désignation 3 (ici Complément)

M = Millésime

U = Unité de vente

A = Appellation (code famille renommé)


C = Cépage (code sous-famille renommé)

La gestion des articles et fournitures

g. Paramètres / Options


➤ Paramétrages de la Fiche Article, par utilisateur

Les possibilités de visualisation et saisie spécifiques aux Fiches articles peuvent être définies par utilisateur. On y accède à partir du menu « **Dossier** » > « **Administrateur** » > « **Paramètres utilisateurs** »



➔ Fenêtre « **Gestion des Paramètres Utilisateur** » / Onglet « **Autorisations** »

On choisit l'utilisateur puis les différents paramètres que l'on souhaite associer à celui-ci



Dans notre exemple, l'utilisateur « Admin » n'a pas d'autorisation spécifique pour les fiches articles (aucune case n'est cochée).

Impact pour l'utilisateur sélectionné (Admin, dans notre exemple) si la rubrique est cochée :


- « **Fiche Articles en lecture seule** » : impossible de modifier une fiche Article, affichage seulement
- « **Code Article en lecture seule** » : ne peut pas modifier le code article défini en fiche Article, affichage seulement

La gestion des articles et fournitures

➤ Paramétrages de la Fiche Article, pour la société

✓ Codes et Libellés


Des paramétrages spécifiques à la Fiche Article peuvent être définis via le Menu « **Paramètres** » > « **Codes et Libellés** ».



On peut gérer ici les intitulés de certaines zones ainsi que les modalités associées.

➔ Fenêtre « Paramétrage » / Onglet « Articles »

○ En-tête



Il s'agit ici de 5 des zones affichées dans l'en-tête de la Fiche Article :

- « **Désignation 1** » est libellée « **Appellation** »
- « **Désignation 2** » n'a pas de libellé spécifique
- « **Désignation 3** » est libellée « **Complément** »
- « **Millésime** » peut également être géré à façon

Accès au paramètre


Code	Désignation
0	2000
1	2001
1948	1948
1949	1949
1950	1950
1995	1995
1996	1996
1997	1997
1998	1998
1999	1999
2	2002
2000	2000
2001	2001
2002	2002

- « **Unité vente** » peut avoir un libellé spécifique (ici « **Unité Vte** ») mais pas une gestion spécifique

Certaines de ces zones se retrouvent dans les critères de recherche, avec leurs libellés.


○ Sous-onglet « Identification »

La gestion des articles et fournitures



- Ici, la zone « **Famille** » est également libellée « **Appellation** » (comme la « **Désignation 1** » de l'en-tête)
- La zone « **Complément** » est le complément de désignation

○ Sous-onglet « Identification viti »



- « **Pointage Timbres** » : permet de définir quels codes types de timbre (capsules CRD) sont utilisables par les utilisateurs sur l'article
- « **Sur-Appellation** » : permet de classer les articles (stats, etc.)
- « **Famille de comptes d'âge** » : permet de définir une famille de type « Compte d'âge » pour définir un vieillissement spécifique par famille de ce type.



→ Cf. Documentation « [Gestion des comptes d'âge pour les alcools](#) »

- « **Mentions valorisantes** » : permet de définir une catégorie précise de produit pour les DRM (Vin bio, etc...)
- « **Dénomination** » : il s'agit d'un regroupement utilisé dans idRegiFlow. Cette zone est présente uniquement si l'interface iDRegiFlow est déclarée et est dans ce cas, obligatoire.

La gestion des articles et fournitures


- Sous-onglet « Critères »



Dans notre exemple, les zones correspondant aux 21 critères ont un libellé spécifique, excepté le critère 21.

Les critères 1 à 18 ont un code sur 3 caractères

Les critères 19 à 21 ont un code sur 8 caractères. Ceux-ci peuvent également servir à renseigner par défaut les désignations 1, 2 et 3 des articles si « Désignation articles normées selon critères 19 à 21 » cochée :



La gestion des articles et fournitures

- Sous-onglet « Livraison »

Identification **Identification Viti** **Critères** **Livraison** **Emballages** **Images** **Stock**

Equivalences Unités de Vente / Transporteurs :  **Gérer**

Permet de définir les équivalences quantitatives selon les transporteurs des bouteilles, demi-bouteilles, magnums, ...

Permet également l'équivalence tarifaire pour le calcul des prix de vente.

Exemple de tableau d'équivalence :

Equivalence Transport

Unité de vente :  Transporteur : 

Code Unité Vente	Libellé Unité Vente	Code Transporteur	Libellé Transporteur	Equivalence	Equivalence tarifaire
B37	0,375 L	ALP	ALPES DENREES	0.5	0.5
B37	0,375 L	GEF	Transport GEFCO	0.5	0.5
B37	0,375 L	TFE	Transport TFE	0.5	0.5
B37	0,375 L	ZZZ	Transporteur par Défaut	0.5	0.5
B70	0,70 L	ALP	ALPES DENREES	1	1
B70	0,70 L	GEF	Transport GEFCO	1	1
B70	0,70 L	TFE	Transport TFE	1	1
B70	0,70 L	ZZZ	Transporteur par Défaut	1	1
B75	0,75 L	ALP	ALPES DENREES	1	1
B75	0,75 L	GEF	Transport GEFCO	1	1
B75	0,75 L	TFE	Transport TFE	1	1

- Sous-onglet « Emballages »

Identification **Identification Viti** **Critères** **Livraison** **Emballages** **Images** **Stock**

Emballage Niv 1 :  Redéfinir

Emballage Niv 2 :  Redéfinir

Emballage Niv 3 :  Redéfinir

Emballage Niv 4 :  Redéfinir

Emballage Niv 5 :  Redéfinir

Le niveau 1 est l'emballage le plus englobant (palette, container, ...)

Le niveau 2 est un sous-emballage du 1 (carton, étage de palette, ...)

Le niveau 3 est un sous-emballage du niveau 2


Etc...



→ Cf. Documentation « [Gestion des emballages par période](#) »


La gestion des articles et fournitures

- Sous-onglet « Images »




Le critère image permet de définir un code qui privilégie certaines images pour certains clients (cf. code critère image de la fiche client)

- Sous-onglet « Stock »



A partir de cet onglet, on peut renommer les rubriques d'emplacement sur l'onglet « Stock / Production » de la fiche article


Exemple :




La gestion des articles et fournitures

✓ Paramétrages de la société en cours

Menu « **Dossier** » > « Administrateur » > « Paramétrage de la société en cours »



➔ Onglet « Paramètres » / sous-onglet « Général » / sous-sous-onglet « Article / Fourniture »



A partir de cette fenêtre, on peut :

- Définir les « **Critères de sélection Article pour les recherches sur le N°** », en saisie de commande, logistique, etc.
- Attribuer un N° par défaut à l'« **Article de référence** » pour la société, cf. [Article de référence](#)
- Choisir de « **Nommer Librement les champs Appellation, Désignation 2, Complément** »
- « **Règle de doublons articles** » : à la validation d'un article, on vérifie qu'il n'existe pas un autre article ayant la même famille / sous-famille / GEVPT / Critères 1 et 2



La gestion des articles et fournitures

- Attribuer une « **Règle pour la désignation article** » : règle de concaténation des champs

Règle pour la désignation article
(hors Libellé ligne de commande)

Des1/Des2/Des3/Millésime/UV
Des1/Des2/Des3/Millésime/UV
Des1/Des2/Des3/Millésime/UV/Critère1/Critère2

→ Cf. [Onglet « Identification »](#)

- Attribuer des « **Contrôles sur les Articles et sur les Fournitures** » : → cf. Zones obligatoires [Personnalisées](#)

→ Onglet « Libellé Article »

On définit ici les zones qui seront concaténées dans le champ « Libellé Article » d'une ligne de commande. Ainsi que le séparateur de ces champs qui est ici un espace « ».

Paramétrage de la société en cours

Afficheur / Mode caisse Saisie portable Portable Tournée Stock Utilitaires Interface XL Pos Emballages / Logistique
Commande / Relance / Facturation Assortiment Télévente Prix Revient/Nets Achat Saisie Cash Carte de fidélité Archivage PayBox
Identification Identification Viti / Negoce Paramètres **Libellé Article** Message Impression Memo pied de page Paramètres Import / Export ODBC

Choix du séparateur :

Affichage en saisie de commande :

☒ Appellation ☐ Catégorie PF
☒ Désignation 2 ☒ Marques (à valider)
☒ Complément ☐ Gamme Marques
☒ Millésime ☐ Génér Achat
☒ Unité Vte ☐ AUXIGA
☐ Appellation ☐ Val Inventaire
☐ Code article ☐ Cot Interpro
☐ Fiscalisation capsules MS
☐ Gtton rupture

Société : 1 : LA GRAINE INFORMATIQUE

Par exemple, en Gestion de Commandes, le « Libellé Article » suivant est affiché

Gestion de Commandes

C 22000049 N° Cil : 161 TRANSFERT DEPOT LOC VERS LIE 68650 LAPOUTROIE 10/03/2023

Entête Lignes Pied de page Logistique Documents

Dépôt	N° lot	N° ad	N° N°	Article	Code article	Libellé Article	Type fiscal	Type Fiscal L	Qte Initiale	Qte Confirm	Qte Livrée	Prix Brut HT	Prix Bru R
LOC	543	1	202	ALTESSE PERRIER TIRE BOUCHE	2006 0,75 L	DSU	DAQ	60	60	60	6.5000 €	3.5000 €	

Et il est bien la résultante de la concaténation, avec un séparateur « espace » des zones définies dans l'onglet « Libellé Article » du « Paramétrage de la société en cours » :

- Fiche pour l'article N° 202
 - Zones issues de l'en-tête

Gestion des articles

N° Article : 202 ☐ Masquer dans les listes

Appellation : ALTESSE PERRIER Désignation 2 : TIRE BOUCHE
Complément0 : Millésime : 2006 2006
Unité Vte : B75 0,75 L Code Article : Nombre de réponses :

- Zone issue de l'onglet « Critères »

Nomenclature Historique Fournisseur Conseils VitiBook
Identification Tarif/Divers Identification viti **Critères** Images

Catégorie PF : AOC AOC
Marques (à valider) : PERRIER et Fils
Gamme Marques : PERRIER et Fils

La gestion des articles et fournitures

3- La fiche Article en détail

a. En-tête



L'en-tête de la fiche Article contient les informations principales permettant l'identification et la gestion d'un article :

- « **N° Article** » : il s'agit de son identifiant iDViniStoria, il est généré automatiquement lors de la création de l'article, il s'incrémente par défaut (avec le dernier N° généré+1), mais on peut aussi l'imposer

Le libellé des 3 zones suivantes est spécifique à l'entreprise utilisatrice d'iDViniStoria, interne à ses besoins d'éditions, etc.

- « **Appellation** » [↔ « **Désignation 1** » = dénomination de la zone, par défaut] : il s'agit de la désignation 1^{ère} de l'article. Dans notre exemple, la société a choisi de dénommer cette zone « Appellation »
- « **Désignation 2** » [Cette zone n'a pas été renommée dans notre exemple] : il s'agit d'une 2^{ème} désignation possible pour l'article
- « **Complément** » [↔ « **Désignation 3** » = dénomination de la zone, par défaut] : il s'agit d'une 3^{ème} désignation possible pour l'article
- « **Millésime** » : il s'agit du millésime de l'article
- « **Unité Vte** » : il s'agit de l'unité de vente qui détermine le volume unitaire de l'article, centilisation ou unitaire (bouteille)

⇒ La dénomination (voire gestion) de ces 5 zones se définit dans le menu « Paramètres » > « Codes et libellés » / en-tête de l'onglet « Articles »



Les zones « **N° Article** », « **Appellation** » [↔ « **Désignation 1** »], « **Désignation 2** », « **Complément** » [↔ « **Désignation 3** »], « **Millésime** » et « **Unité Vte** » [↔ « **Unité vente** »] sont utilisées pour la recherche d'articles, ainsi que pour leur ajout en saisie de commande

La gestion des articles et fournitures

- « **Code article** » : il diffère du « N° Article » car il n'est pas généré automatiquement. Cette zone permet de récupérer des codes spécifiques et internes à l'entreprise, elle par exemple utile pour récupérer d'anciens codes lors de la migration d'un autre ERP à iDViniStoria.
/!\ S'il est renseigné, il doit être unique dans la BDD.

☐ Masquer dans les listes

Si coché, permet de masquer l'article dans les recherches, si, par exemple il n'est plus utilisé.



Pour naviguer entre les articles « résultats » de la recherche


Nombre de réponses :

Nombre de réponses issues de ma recherche d'articles

La gestion des articles et fournitures

b. Les domaines d'utilisation

La notion de « **Domaine d'utilisation** », accessible en pied de l'onglet « Identification », est particulièrement importante car elle permet de définir ce qu'il est possible de faire pour l'article (ou fourniture) en question.




The screenshot shows the 'Gestion des articles' application window. The 'Identification' tab is active. The 'Domaine Utilisation' section at the bottom is highlighted with a red box, showing various usage options that are all checked:


- ☒ Achat
- ☒ Vente
- ☒ Transfert Dépôt à Dépôt
- ☒ Mise en bouteille
- ☒ Habillage
- ☒ Assemblage
- ☒ Manipulations diverses

Les « **Domaines d'utilisation** » disponibles diffèrent selon que les options « Achat » et « Fabrications » sont activée ou non (elles sont activées dans l'exemple ci-dessus).


Leurs activations / désactivations s'effectuent via le Menu « **Dossier** » > « **Administrateur** » > « **Gestion des Options** » :




La gestion des articles et fournitures



- ⇒ Si l'Option « **Fabrication** » n'est pas activée, les « **Domaines d'utilisation** » disponibles sont « **Achat** », « **Vente** » et « **Transfert Dépôt à Dépôt** » (si l'Option « **Achats** » est activée)



- ⇒ Si l'Option « **Fabrication** » est activée, les 4 « **Domaines d'utilisation** » spécifiques à la gestion des fabrications sont aussi disponibles (en plus des 3 1^{ers}) : « **Mise en bouteille** », « **Habillage** », « **Assemblage** », « **Manipulations diverses** »



Pour un article donné, selon les cases cochées ou non, cette rubrique a aussi pour objectif de « **filtrer** », les différentes transactions possibles ou pas, sur cet article :

- « **Achat** »
- « **Vente** »
- « **Transfert Dépôt à Dépôt** »
- Choix dans celles liées à la **Fabrication**

Ainsi, un article pourra être recherché uniquement dans les transactions cochées.

Par exemple, pour un article donné, si seulement « **Vente** » est coché alors on pourra seulement le vendre et donc d'écouler son stock (pas l'acheter, ne le transférer de dépôt à dépôt, ni le fabriquer).

La gestion des articles et fournitures

➤ Achat, Vente, Transfert dépôt à dépôt

- ➔ « **Achat** » : si coché alors l'article est accessible en saisie d'achat, quel que soit le type d'opération commerciale : commande, réservation ou offre.
Par exemple, un utilisateur iDViniStoria décochera « Achat » pour chaque article qu'il n'achète jamais.

/!\ Lors de la génération d'une contremarque, les articles pour lesquels « **Achat** » n'est pas activé ne sont pas pris en compte. En effet, la contremarque est le fait de générer un achat à partir d'une vente.

- ➔ « **Vente** » : si coché alors l'article est accessible en saisie de vente, quel que soit le type d'opération commerciale : commande, réservation ou offre.
Par exemple, un utilisateur iDViniStoria ne vend en général pas de tiré-bouché, donc pour ces articles, « Vente » ne sera pas activé.

/!\ Si pour un article « Vente » était activé et des opérations commerciales saisies (lignes de commandes affectées à un lot d'attente), puis qu'on décide de le rendre indisponible à la vente alors on ne peut plus alloter les lignes de commande. Dans ce cas, il convient de se rendre « directement » dans les fonctions d'allotement « Vente »

/!\ Lors des opérations d'import d'achat ou de vente, les articles dont l'utilisation est exclue pour un de ces types de transaction sont remplacés dans la commande par un article 9995 ayant comme désignation le numéro et la désignation de l'article d'origine.

Par contre, dans le cas de la génération d'un **avoir automatique** ou de la **génération d'un avoir pour saisie** la ligne article est générée quel que soit le domaine d'utilisation de celui-ci.

Lors de la **duplication** d'une commande si un article de l'opération d'origine a été exclu du type d'opération, il est remplacé par un article 9995 comme précédemment.

➔ « Transfert Dépôt à Dépôt »

Ce domaine n'est accessible que si l'option « **Achats** » est activée.

Ce transfert est utile dans 2 cas de figure :

- D'un entrepôt vers un autre



→ Cf. Documentation « [Transfert dépôt à dépôt par opération commerciale](#) »

- De la facturation inter-sociétés



→ Cf. Documentation « [Facturation inter sociétés automatisée](#) »

La gestion des articles et fournitures

➤ Mise en bouteille, Habillage, Assemblage, Manipulations diverses


Les différents types de fabrication sont donc :

- ➔ « **Mise en bouteille** » : type « MEB » et « DEB » (débouchage)
- ➔ « **Habillage** » : « HAB »
- ➔ « **Assemblage** » : « ASS », regroupe aussi les opérations de coupage, déclassement et repli
- ➔ « **Manipulations diverses** » : « DIV », regroupe toutes les manipulations diverses existant actuellement mais aussi à tout autre type de fabrication qui serait créé à l'avenir

Afin qu'un article soit inutilisable en fabrication, toutes ces zones doivent être décochées.
Le domaine d'utilisation est restreint selon le type de fabrication choisi en en-tête de la fabrication.
Cette restriction vaut aussi au moment de la saisie des nomenclatures de fabrication.

✓ Nomenclatures de fabrication


Sur les nomenclatures, le type de fabrication est spécifié afin de déterminer si l'article à fabriquer ainsi que les articles et fournitures le composant sont utilisables dans ce contexte.



✓ Fabrications

Lors de la saisie de fabrication, on spécifie en premier le type de fabrication à réaliser, ce qui permet de filtrer les :

- Nomenclatures correspondant au type choisi
- Articles qui peuvent être fabriqués dans ce contexte.



Lors de la génération des lignes d'articles et fournitures utilisées, si un des composants (article ou fourniture) a été décoché utilisable pour ce type de fabrication, une ligne article 9995 est générée à la place de l'article « normal » de la nomenclature.

Il faudra ensuite modifier cette ligne pour affecter un article ou fourniture valide.

La gestion des articles et fournitures

c. Onglets

➤ Onglet « Identification »

Encart N°1

- « **Libellé commercial** » : le texte de cette zone est complètement libre et doit être compréhensible
 - En effet, il sera visible par les clients de la société, c'est-à-dire qu'il sera affiché dans des états permettant d'éditer des documents commerciaux tels que bon de commande, facture, bon de livraison
 - S'il est vide alors on récupère le champ « Libellé Article » de la ligne de commande issu de la concaténation définie dans l'onglet « Libellé Article » de la fenêtre « Paramétrages de la société en cours, cf. [Paramétrages de la société en cours](#)
- « **Complément 1** » : texte libre ayant pour vocation de préciser le « **Libellé commercial** », il peut également être affiché dans les documents commerciaux
- « **Propriétaire** » [zone présente si « Achat » sélectionné dans le Domaine d'utilisation] : il s'agit du détenteur de la marque pour les cas où le fournisseur n'est pas le propriétaire. Cette notion est importante en distribution de boisson car les industriels ne vendent pas en direct. Pour les vins, il est également fréquent qu'un utilisateur iDViniStoria achète un vin à un grossiste, mais que ce vin provienne d'un château. Cela permet une traçabilité de l'article.
- « **Fourn. principal** » : il s'agit de la société chez laquelle on achète principalement l'article. Il est, en effet, possible d'avoir plusieurs fournisseurs pour un même article. Le fournisseur désigné comme principal dans l'onglet « Fournisseur » vient automatiquement renseigner cette zone. Mais on peut aussi le renseigner directement dans cette zone.
- « **Modèle Etiquette** » : il s'agit d'associer un type d'étiquettes pour les éditions d'étiquette colis. Des règles de gestion permettent de définir, en fonction des articles, des modèles d'étiquettes. Cette zone est rarement utilisée dans iDViniStoria mais davantage en horticulture - dans FlowOne - car on a toujours des étiquettes sur des articles, lesquelles diffèrent selon les articles (par exemple un végétal en pot va avoir une étiquette colée sur le pot / un arbre fruitier va avoir une étiquette à boucle attachée directement au végétal)

La gestion des articles et fournitures

Choix d'une Etiquette

Etat paramétrables de Base :

N° Ete	Libellé	Chemin d'accès	Nb étiquettes/p
1320	Etiquette Colis	Etiquette Colis.RTM	1
1332	Etiquette Colis 105 x 70	Etiquette Colis 105 x 70.RTM	1
1378	Etiquette Gondole x21	Etiquette Gondole x21.RTM	21

Etat paramétrable :

N° Ete	Libellé	Chemin d'accès	Nb étiquettes/p
145	adhesive 65 par page code barre prix	adhesive 65 par page code barre p	1
63	Chromo 3 par Page	Chromo 3 par Page.rtm	1
147	Comptoir Francer Espagne 48x34	Comptoir Francer Espagne 48x34.rtm	1
182	Demideaux	Demideaux.RTM	21
240	etiquette colis manuelle	etiquette colis manuelle.RTM	1
132	Etiquette Gondole 50x40 TT avec PxUn	Etiquette Gondole 50x40 TT avec Px	1
237	etiquette ligne de commande TEST TE	etiquette ligne de commande TEST	1
2	Etiquette traçabilité A4	Etiquette traçabilité A4.RTM	1
1	Etiquette traçabilité UL	Etiquette traçabilité UL.RTM	1
146	FT_Autocollante_48x34_refoxxx	FT_Autocollante_48x34_refoxxx.rtm	1
238	Fiche Palette avec choix manuel	Fiche Palette avec choix manuel.rtm	1
80	Fiche Technique Wallop A4 photo	Port Fiche Technique Wallop A4 photo f	1
82	Fiche Technique Wallop A5 Portrait	Fiche Technique Wallop A5 Portrait	1
83	Fiche Technique Wallop Portrait 3 par	Fiche Technique Wallop Portrait 3 p	1
213	VIALLET_Fiche Palette Produit (Achat)	VIALLET_Fiche Palette Produit (Ach	1
56	Vinistoria	Vinistoria.rtm	1

Aucun Valider Annuler

Encart N°2

Bloc de texte

Appellation : ANR Anjou Rouge

Cépage :

Poids : 12 Kg

Poids net : 0 Kg Densité : 0 kg/l

Conditionnement :

- « **Bloc de texte** » : il s'agit d'une saisie libre de texte que l'on peut choisir d'afficher sur certains documents commerciaux, par exemple. Ce bloc de texte est récupéré sur les lignes de commandes qui font référence à cet article et peut être utilisé pour insérer ce commentaire sur des états. On a la possibilité de le modifier sur la ligne de commande, sans avoir à le ressaisir.
- « **Appellation** » (↔ Famille) :
 - Il s'agit de la famille qui est constituée d'une liste de valeurs que l'on peut créer avec un Code / Libellés 1 et 2 / N° d'ordre 1 à 4 (pour gérer un tri par famille utilisable dans les états pour trier mes listes comme souhaité) / Sur-Famille (regroupement de Familles, notion de hiérarchie qu'on ne retrouve d'ailleurs pas entre Famille et Sous-Famille)
 - A partir de cet accès, on peut affecter une famille (libellée ici Appellation) à l'article et créer une famille. En revanche, on ne peut pas modifier ou supprimer une famille. Pour ce faire il est nécessaire de passer par le menu « Paramètres » > « Codes et Libellés ».

La gestion des articles et fournitures

Choix d'un code Appellation

Code Fam	Libellé Fe	Libellé 2 f	N° d'ordre	N° d'ordre 2	N° d'ordre 3	N° d'ordre 4	Sur-Famille
ALC	Alcool						
ALIMENT.	Alimentati						
ALSA	ALSACE						
ANB	Anjou Blai						AOP
ANG	Anjou Gar						AOP
ANR	Anjou Rou						AOP
ANV	Anjou Ville						AOP
APF							
ARG							
ARMA							
AUS							
AUV							
B03							
B10							
BDX							
BEA							
BERGER							
BI1							
BOU							
BUZET							
CAHORS	CAHORS						AOP
CAN	CANADA		0	0	0	0	
CDR	Côtes du f						AOP
CHA	Côtes Che						
CHAM	CHAMPAI						
CHR	Chartreus	Chartreus					ALC
CO	Coffrets						

Gestion des Codes Famille (Création).

Code :

Libellé :

Libellé 2 :

N° d'ordre : N° d'ordre 2 : N° d'ordre 3 : N° d'ordre 4 :

Sur-Famille :

- « **Cépage** » (↔Sous-famille) : de la même manière une sous famille peut être attribuée à l'article. La Sous-famille n'étant pas liée à une Famille, il n'existe pas de notion de hiérarchie entre Famille et Sous-Famille

Cépage

Code Sous-Fa	Libellé Sous-Famille	N° d'ordre Sous-Fa	N° d'ordre Sous-Fa 2	N° d'ordre Sous-Fa 3	N° d'ordre Sous-Fa 4
1234567	Iolo				
12345678	sous famille 9 car				
CH9	CHATEAUNEUF D				
CPRS	Côtes de provence				
FOU	FOU A SUIVRE				
HAUTMEDO	Haut Medoc				
LIRAC	LIRAC				
MEDOC	Médoc				

Sous Famille article (Création).

Code :


Libellé :

N° d'ordre : N° d'ordre 2 : N° d'ordre 3 : N° d'ordre 4 :

La gestion des articles et fournitures

- « **Poids** » / « **Poids net** » : ces 2 informations sont particulièrement importantes pour générer des documents d'accompagnement
 - Le « **Poids** » est le poids brut : vin + bouteille, par exemple
 - Le « **Poids net** » est le poids du vin contenu dans la bouteille, par exemple (0,75kg pour une bouteille de 75 cl). Si ce poids net n'est pas renseigné on considèrera que le poids net est égal à la contenance de l'article en litres
- « **Densité** » : utilisé uniquement pour des articles unitaires et essentiellement avec l'option distillerie afin de réaliser des conversions volumiques. Par exemple : 5 kg de sucre que l'on veut convertir en volume (article unitaire de 1 kg), la densité permet de calculer ce volume par rapport au poids. En macération, distillation, il s'agit de fruits qu'on mélange avec de l'alcool, du sucre, des baies, aromates, etc. qui sont ajoutés au kg mais dont on veut calculer le volume final.
- « **Conditionnement** » : il s'agit d'une ancienne table, associant à un code de conditionnement, le nb de conditionnement sur une commande, des équivalences transport. Cette zone est aujourd'hui totalement obsolète car la gestion des emballages permet, entre autres, de faire cela. Mais on la conserve car des clients l'utilisent, ont détourné cette zone pour d'autres usages.

Encart N°3



N° code barre :  

Complément : ANJOU ROUGE 1 BA3 1998

Comment. logistique :

PCB : 0 Origine : Pays d'origine : FRA  FRANCE

- « **N° code barre** » : il s'agit du GEN code, EN13, de l'article
 - Grâce aux paramétrages société, on peut le générer automatiquement : Code pays de la fiche société | CNUF (Code National Unifié Fournisseur) | N° Article | Clé




N° code barre :  

Génération automatique du code barre :
= Code pays + CNUF + N° article

Pour pouvoir générer des codes-barres à partir de ses propres N° d'article, les codes pays et CNUF doivent avoir été saisis dans l'onglet « Identification » de la fenêtre « Paramétrage de la société en cours », accessible via le Menu « Dossier » > « Administrateur »


La gestion des articles et fournitures




- On peut également saisir le code-barre provenant du fournisseur

- « Complément » :

- Il s'agit d'une zone qui peut être construite par combinaison de concaténation d'autres zones. Deux combinaisons peuvent être choisies dans le menu « Dossier » > « Administrateur » > « Paramétrage de la société en cours »



Onget « Paramètres » / sous-onget « Général »



La gestion des articles et fournitures


- La recherche d'article(s), à partir de la zone « Appellation » (⇔ Désignation 1) va aller rechercher dans cette zone Complément ». Idem pour la recherche d'articles en saisie de commande.

Dans notre exemple,

- Zone « Complément »

Complément : ANJOU ROUGE 1 BA3 1998

- Recherche / résultat



Recherche d'Articles

Appellation : *BA3 1998 N° : Fourn. principal :
 Désignation 2 :
 Complément :
 Millésime : Unité Vte :

N° Article	N° Descript	Remplacé par	Code article	Code Barre	Appellation
34			AR98MG		ANJOU ROUGE
48			ARV98MG		ANJOU VILLAGE

- « **Comment. logistique** » : il s'agit d'un commentaire affiché sur les écrans de pointage logistique. De précisions liées à la logistique peuvent être apportées ici. Par exemple, concernant des précautions de manipulation à avoir
- « **PCB** » : signifie « Par Combien », en général on ne le renseigne pas si on a des emballages de différentes natures. On utilise cette zone si on a une unité de vente (c'est-à-dire une unité de tarification). Par exemple, imaginons qu'on ait systématiquement des fûts de 20 litres. Mon unité de vente est le litre et mon PCB est de 20. Cette zone est davantage utilisée dans FlowOne que dans iDViniStoria.
- « **Origine** » : zone dont la saisie est libre et qui peut être utile dans certains états, il peut s'agir de l'origine viticole (Bordeaux ou Languedoc, par exemple)
- « **Pays d'origine** » : il doit être précisé dans les documents d'accompagnement, surtout si l'article ne provient pas de France.

Encart N°4



☒ Mise à jour télévente
☒ Mise à jour téléachat
☒ Gestion EDI

Article de remplacement :

Article Financier ☐

Date fin achat : 31/12/2100

Semaine début validité 1 : Semaine fin validité 1 :
 Semaine début validité 2 : Semaine fin validité 2 :
 Semaine début validité 3 : Semaine fin validité 3 :

- « **Mise à jour télévente** » et « **Mise à jour téléachat** » : si les cases sont cochées, l'article est pris en compte dans les calculs de cadenciers de télévente et/ou de téléachat



→ Cf. Documentation « [Télévente et saisie d'une commande à partir d'une offre](#) »

- « **Gestion EDI** » : si cochée alors on précise que l'article est géré en EDI (Echange de Données Informatisées) et cela déclenche automatiquement un contrôle sur les codes-barres uniques. Deux articles différents doivent avoir des codes-barres différents.
- « **Article financier** » : si cochée, il s'agit d'un article qui sert à facturer des frais financiers tels qu'une remise ou des frais. En général les stocks ne seront pas gérés pour un tel article
- « **Article de remplacement** » : si cochée, en saisie de commande, on va avertir qu'un article de remplacement existe sur celui-ci
 - Utile lorsqu'on arrive à la fin du stock

La gestion des articles et fournitures

- Utile également en télévente : pour, par exemple, « chainer » les millésimes entre eux (Corbières 2014, 2015, etc.) → peut permettre d'assurer notre cadencier, en ayant des statistiques en continu, quels que soient les millésimes
- Utile pour les Alcools : une façon de faire pour la gestion des comptes d'âge, âge 1 remplacé par âge 2, etc.



→ Cf. Documentation « [Gestion des comptes d'âge pour les alcools](#) »

- « **Semaine de début et fin de validité 1 à 3** » : permet de déterminer quand on peut vendre l'article, utilisé dans FlowOne essentiellement
- Date fin achat : un article que le fournisseur ne fait plus, ex : martini passé de 17 à 15 d° (- de taxes -> fait plus de marge)
- « **Date fin achat** » : correspond à la date finale à laquelle on peut acheter un article, une fois dépassée le fournisseur ne le vend plus. Cela peut être lié à un changement de packaging ou de degré (cas du Martini qui est passé de 17 à 15 % vol. car changement d'accise et a permis d'avoir moins de taxes et donc davantage de marge). Elle est souvent utilisée en distribution de boisson.

Encart N°5


Domaine Utilisation	
☒ Achat	☒ Vente
☒ Transfert Dépôt à Dépôt	☒ Mise en bouteille
☒ Habillage	☒ Assemblage
☒ Manipulations diverses	

5

Cf. [Les domaines d'utilisation](#)

La gestion des articles et fournitures


➤ Onglet « Tarifs/Divers »



N° Tarif	Désignation	Date début	Date fin	Devise	HT	TTC	Type
1	Tarif de Base	30/12/1899	31/12/2100	EUR	14.0000	16.7440	HT
5	TTC FRANCO DOMICILE	30/12/1899	31/12/2100	EUR	4.1806	5.0000	TTC
12	PX ACHAT	27/09/2015	31/12/2100	EUR	9.9400	11.9600	HT
15	PX DE CESSION	29/08/2013	31/12/2100	EUR	14.2500	17.1100	HT

Cet onglet permet de gérer les tarifs déclarés pour chaque article.


- « **Unité de tarification** » : pour définir à combien d'unité correspond mon prix, 1 dans notre exemple, mais cela pourrait être 1000 (pour des étiquettes, par exemple)
- « **Groupe tarifaire** » : il s'agit d'un critère libre qu'on peut créer, il permet de gérer des conditions tarifaires (ou de remise) d'achat ou de vente



Code	Désignation
282	28° 20cl
285	28° 50cl
287	28° 70cl
305	30° 50cl
452	45° 20cl
457	45° 70cl
CBL	CAB BLANC
CTN	CHATEAUNEUF
GRP	GROUPE TRATRIFAIRE AU LIBELLE LO
ODR	Inconnu
P1	Par bouteille

- « **Article toujours gratuit** » / « **Code Gratuité** » : si coché et quelle que soit la tarification, alors, en saisie de commande, le prix de cet article sera systématiquement à 0 / On lui associe, en général, un code gratuité afin d'expliquer la raison de la gratuité. Si on ne le précise pas, en saisie de commande, c'est le code gratuité associée à la fiche société qui apparaîtra, par défaut
- « **Code TVA** » : codes TVA applicables, ils se gèrent via le menu « Paramètres » > « Gestion de la TVA ». Les codes / TVA ici accessibles sont les suivants :

La gestion des articles et fournitures



→ Cf. Documentation « [Gestion de la TVA à date](#) »


- « **Tx prix achat** » : on peut définir des règles qui permettent d'utiliser un coefficient pour calculer un prix d'achat, principalement utilisé en horticulture (négoce de plantes) où pour certains articles le prix d'achat dépend du prix de vente

Via le menu « Paramètres » > « Codes et Libellés »

-> Fenêtre « Paramétrage » / Onglet « Lot stock » -> Zone « Dépôt », Gérer

-> Fenêtre « Accès aux dépôts » : choix d'un dépôt

-> Fenêtre « Gestion des dépôts » / onglet « Tarification / Comptabilité », zone « Règle calcul prix achat », on peut choisir des règles selon le taux de prix d'achat



- « **Royalties incluses** » : permet de savoir si dans le prix affiché les royalties sont incluses ou pas.
Reflète davantage « Droits et taxes inclus, hors droits d'accises et vignette sécurité sociale », le terme « royalties » a été conservé pour ne pas faire la confusion. Ces Droits et taxes sont définis dans le Menu « Fichier » > « Droits et taxes ».
- « **Blocage remise** » : permet de neutraliser certaines remises de certains types -> on peut bloquer les remises de manière personnalisée / sur les tarifs évolués / sur les prix de revient de type remise (on peut le définir au niveau de l'article et/ou du client)
- **Ajout ou suppression de tarif**. Les tarifs sont définis par ailleurs et on peut en attribuer plusieurs à un article.

La gestion des articles et fournitures

Choix d'un Tarif

N° Tarif :

Type : ☐ HT ☐ TTC ☒ Tous ☐ Tarif Seisi ☐ Tarif Calculé ☒ Tous

Date de début d'application : // ou : //

Date de fin d'application : // ou : //

N° Tarif de remplacement : Devise :

N° Tarif	Désignation	Type	Devise	Applic.	Remise Q.	Droits Accise ind	Droits Vigne	Date début applic	N° Tarif Rem	Sai
1	Tarif de Base	HT	EUR	Oui		Oui	Non			Sai
2	Caviste HT	HT	EUR	Oui		Article	Article		1	Sai
3	CHR HT HD	HT	EUR	Oui		Non	Non	10/01/2003	7	Sai
4	Départ cave TTC	TTC	EUR	Oui		Oui	Oui			Sai
5	TTC FRANCO DOMICIL	TTC	EUR	Oui		Non	Non		4	Sai
6	Particuliers groupes	TTC	EUR	Oui		Oui	Oui		4	Sai
7	Particulier, expédié	TTC	EUR	Oui		Oui	Oui		4	Sai
8	GROS FRANCO	HT	EUR	Oui		Oui	Oui		1	Sai
9	FRANCO	HT	EUR	Oui		Oui	Oui		1	Sai
10	PRIMEUR	HT	EUR	Non		Non	Non		3	Sai
11	MO	HT	EUR	Non		Non	Non			Sai
12	PX ACHAT	HT	EUR	Oui		Non	Non			Sai
13	Tarif FOURNISSEUR 1	HT	EUR	Oui		Oui	Oui			Sai
14	TARIF RESTO	HT	EUR	Oui		Non	Non			Cal
15	PX DE CESSION	HT	EUR	Non		Non	Non			Sai

Créer Aucun Valider Annuler

Dans notre exemple, l'article a 4 tarifs différents et on a divers montants, taux, marges, etc. calculés automatiquement

N° Tarif	Désignation	Date début	Date fin	Devise	HT	TTC	Type	Taux/Marge	Montant Me	Coefficient	Prix hors de	Date Dernière Modif	Calculable	Prix ref man
1	Tarif de Base	30/12/1899	31/12/2100	EUR	14.0000	16.7440	HT	28.71%	4.0034	1.4000	13.9403	27/06/2018	☑	9.9400
5	TTC FRANCO DOMICILE	30/12/1899	31/12/2100	EUR	4.1806	5.0000	TTC	-137.76%	-5.7594	0.4200	4.1806	27/06/2018	☑	9.9400
12	PX ACHAT	27/09/2015	31/12/2100	EUR	9.9400	11.9600	HT	0.00%	0.0000	1.0000	9.9400	27/06/2018	☑	9.9400
15	PX DE CESSION	29/08/2013	31/12/2100	EUR	14.2500	17.1100	HT	30.25%	4.3100	1.4300	14.2500	27/06/2018	☑	9.9400

On peut aussi faire varier le taux de marge par exemple et les montants vont être automatiquement recalculés

- Toujours pour l'article, en question, on a des liens vers
 - **Tarifs personnalisés Clients Fournisseurs**
 - **Tarifs évolués** (s'il y en a)
 - **Grille de tarifs** : visualisation des prix par tranche de quantité



→ Cf. Documentations « [Gestion des tarifs](#) », « [Gestion des tarifs personnalisés](#) », « [Gestion des tarifs évolués](#) » et « [Calcul de marge sur tarifs](#) »

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Identification viti »

Nomenclature	Historique	Fournisseur	Conseils	VitiBook	Seuils d'alerte sur Planning rupture	Comptabilité	Référencement Article
Identification	Tarif/Divers	Identification viti	Critères	Images	Statistiques	Stock / Prod.	Stock prévisionnel
<p>Zone viticole : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/></p> <p>Opération viticole : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/></p> <p>Mention valorisante : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/></p> <p>Degré d'alcool : <input type="text" value="12.5"/> Degré Plato : <input type="text"/></p> <p>Sur-Appellation : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/></p> <p>Type de fiscalisation : <input type="text" value="CR1"/> <input type="button" value="Q"/> CRD détenues en droits suspendus</p> <p>N° CVI : <input type="text" value="1R2005"/> <input type="button" value="Q"/> ANJOU ROUGE</p> <p>Timbre : <input type="text" value="VA3"/> <input type="button" value="Q"/> Vert 1,50 L</p> <p>N° lot : <input type="text"/></p> <p>Droits d'accises : <input type="text" value="0.0597"/> Droits Accise inclus ☐ Oui ☒ Non</p> <p>Vignette SS : <input type="text" value="0.0000"/> Droits Vignette SS inclus ☐ Oui ☒ Non</p> <p>Taux de sucre (Kg/hl) : <input type="text"/></p> <p>Gestion du compte d'âge</p> <p>Gestion du compte d'âge ☐</p> <p>Code famille d'âge : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/></p> <p>Age actuel : <input type="text"/></p> <p>Date dernière évolution : <input type="text"/></p> <p>Code Unité iD Apport : <input type="text"/></p>							

Gestion des couleurs	Nomenclature	Historique	Fournisseur	Conseils	VitiBook	Seuils d'alerte sur Planning rupture	Comptabilité	Référencement Article
Identification	Tarif/Divers	Identification viti	Critères	Images	Statistiques	Stock / Prod.	Stock prévisionnel	Emballage
<p>N° Article : <input type="text" value="88"/> ☐ Masquer dans les listes <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="Q"/> <input type="button" value="Q"/></p> <p>Appellation : <input type="text" value="ANJOU BLANC"/> Désignation 2 : <input type="text"/></p> <p>Complément : <input type="text" value="2"/> Millésime : <input type="text" value="2001"/> <input type="button" value="Q"/> 2001</p> <p>Unité Vte : <input type="text" value="B75"/> <input type="button" value="Q"/> 0,75 L Code Article : <input type="text"/> Nombre de réponses : <input type="text" value="920"/></p> <p>Zone viticole : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/></p> <p>Opération viticole : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/></p> <p>Mention valorisante : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/></p> <p>Degré d'alcool : <input type="text" value="12.5"/> Degré Plato : <input type="text"/></p> <p>Sur-Appellation : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/></p> <p>Type de fiscalisation : <input type="text" value="CR1"/> <input type="button" value="Q"/> CRD détenues en droits suspendus</p> <p>N° CVI : <input type="text" value="1B200"/> <input type="button" value="Q"/> ANJOU BLANC</p> <p>Timbre : <input type="text" value="V75"/> <input type="button" value="Q"/> Vert 0,75 L Modèle de capsule CRD : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/></p> <p>N° lot : <input type="text"/></p> <p>Droits d'accises : <input type="text" value="0.0299"/> Droits Accise inclus ☐ Oui ☒ Non</p> <p>Vignette SS : <input type="text" value="0.0000"/> Droits Vignette SS inclus ☐ Oui ☒ Non</p> <p>Taux de sucre (Kg/hl) : <input type="text"/></p> <p>Gestion du compte d'âge</p> <p>Gestion du compte d'âge ☐</p> <p>Code famille d'âge : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/></p> <p>Age actuel : <input type="text"/></p> <p>Date dernière évolution : <input type="text"/></p> <p>Dénomination iDRegiFlow : <input type="text" value="TRUC"/> <input type="button" value="Q"/> truc Code Unité iD Apport : <input type="text"/></p> <p>Caractéristique Biologique : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/></p> <p>Créer Dupliquer Supprimer En Liste Imprimer Valider Annuler Fermer</p>								

Cet Onglet contient tous les éléments clés pour la régie (Viniflux et iDRegiFlow) et les calculs de taxes.

La gestion des articles et fournitures



→ Cf. Documentation « [Gestion de l'interface avec iDRegiFlow](#) »

- « **Zone viticole** » : zones géographiques de production découpant l'Europe à l'horizontale -> zones viticoles européennes réglementaires

Choix d'un paramètre

	Zone d	(Zone d'élevage)	Désignation CE	Indicateur
▶ 1	A		A	M
2	B		B	M
3	CI		CI	M
4	CII		CII	M
5	CIII(a)		CIII(a)	M
6	CIII(b)		CIII(b)	M

- « **Opération viticole** » : il s'agit du type d'opération viticole que l'on peut faire en fonction de la zone viticole

Choix d'un paramètre

	Opérat	(Opération viticole)	Désignation CE	Indicateur
0	Le produit n'a fait l'objet d'aucune manipulation		The product has und	M
1	Le produit a été enrichi		The product has bee	M
▶ 10	Elaboré avec une nouvelle pratique œnologique expérimentale		Made with a new exp	M
11	Le produit a fait l'objet d'une désalcoolisation partielle		The product has bee	M
12	Autres opérations		Other operations	M
2	Le produit a été acidifié		The product has bee	M
3	Le produit a été désacidifié		The product has bee	M
4	Le produit a été édulcoré		The product has bee	M
5	Le produit a fait l'objet d'un vinage		The product has bee	M
6	Ajout d'un produit originaire d'une autre unité géographique		Addition of a product	M
7	Ajout d'un produit issu d'une autre variété de vigne		Adding a product de	M
8	Ajout d'un produit récolté au cours d'une autre année		Adding a product har	M
9	Produit élaboré avec utilisation de copeaux de chêne		The product has bee	M

⇒ Ces 2 zones sont utiles pour les documents d'accompagnement (iDGamma)

- « **Mention valorisante** » : souvent utilisée pour la gestion de mention spécifiques pour la comptabilité matière, DRM et Régie

Choix d'un paramètre

Code	Désignation
▶ BIOD	Biodynamie
CUVP	Cuvée particulière
RAIS	Agriculture raisonnée

- /*\ Cette zone n'apparaît que si j'ai déclaré à mon bureau de douanes DRM que je veux gérer les mentions valorisantes
- Un autre de type de mention valorisante est « Sous-bois », avec par exemple des fûts de chêne -> en effet, les droits de pertes sur les vins vont différer selon qu'on l'élève sous-bois ou sous cuve inerte (moins de pertes). Cette mention est liée / gérée via l'unité de vente.

La gestion des articles et fournitures

Choix d'un code Unité Vte

Unité Vte	(Unité Vte)	Contenanc	Poids Net	Poids Brut
D30	300 L	300	0	0
D50	500 L	500	0	0
D68	683 L	683	683	683
D99	1000 L	1000	1000	1000
E03	3000 L	3000	3000	3000
F19	Fût 19.5 L	19.5	0	0
HB	Vrac 100 L sous Bois	100	100	100
HL	Vrac 100 L	100	100	100
LB	Vrac 1 L sous Bois	1	1	1
LBI	Litre BIB	1	0	0
LF	Litre Fût	1	0	0
LT	Vrac 1 L	1	1	1
M02	0,002 L	0.002	0	0
N01	Carton de 3 x 0.375 L	1.125	0	0
N02	Carton de 2 x 0.75 L	1.5	0	0
N03	Carton de 3 x 0.75 L	2.25	0	0
N06	Carton de 3 x 1.5 L	4.5	0	0

Des unités de vente sous-bois et pas sous-bois

⇒ Permettent des subdivisions des vins pour la comptabilité matière

- « **Degré d'alcool** » : la saisie de cette zone est importante pour les articles de type alcool uniquement puisque les alcools sont taxés en fonction de leur degré (pas pour les vins puisque n'est pas déterminant pour la comptabilité matière, mais on peut le préciser si on le souhaite)
- « **Degré Plato** » : il est géré uniquement pour les bières, il s'agit d'un degré théorique ou potentiel en cours d'élaboration. Il s'agit du degré si l'intégralité des sucres contenus dans la bière était fermentée (il y a toujours des sucres résiduels). Le delta avec le degré effectif nous donne la teneur en sucre de la bière. Ce degré plato est souvent demandé sur des documents d'accompagnement, mais est indicatif
- « **Sur-Appellation** » : il s'agit d'une zone libre qui est utile pour les comptes d'âge puisqu'il est nécessaire de regrouper les alcools et cette zone est dédiée à ce regroupement



→ Cf. Documentation « [Gestion des comptes d'âge pour les alcools](#) »

- Prenons l'exemple d'un Armagnac pour lequel on gère les comptes d'âge

Sur-Appellation : ARM

Type de fiscalisation : DSU

N° CVI : 9A20640A

Timbre :

N° lot :

Droits d'accises : 5.5216

Vignette SS : 1.7729

Taux de sucre (Kg/hl) :

Droits Accise inclus ☐ Oui ☒ Non

Droits Vignette SS inclus ☐ Oui ☒ Non

Gestion du compte d'âge

Gestion du compte d'âge ☒

Code famille d'âge : ARMA

Age actuel : 5

Date dernière évolution : 17/08/2023

/*\ Cet encart n'apparaît que si je gère des comptes d'âge (option activée via menu « Dossier » > « Administrateur » > « Paramétrage de la société en cours » / onglet Stock, sous-onglet « Paramètres »

☒ Gestion des comptes d'âge Alcools

La gestion des articles et fournitures

Les Familles de comptes d'âge sont gérées via le menu « Paramètres » > « Codes et libellés » / Onglet Article, sous-onglet « Identification Viti »

Paramétrage

Articles Clients Fournisseurs Lot stock Opérations commerciales Fabrications Divers Logistique

Désignation 1 : Appellation Redéfinir Millésime : Millésime Gérer Redéfinir

Désignation 2 : Désignation 2 Redéfinir Unité vente : Unité Vte Redéfinir

Désignation 3 : Complément0 Redéfinir

Identification Identification Viti Critères Livraison Emballages Images Stock

Pointage Timbres

Famille de comptes d'âge : Par Défaut Gérer

Mentions valorisantes : Par Défaut Gérer

Accès aux familles de comptes d'âge

Code famille	Date de changement	Type de changement
1		Article de remplacement
2		Modification article
3	01/01	Article de remplacement
4	02/01	Modification article
ARMA	17/08	Modification article

Gérer Créer Fermer

Gestion des familles de comptes d'âge

Code famille : ARMA

Date de changement : 17/08

Type de changement : Modification article

Créer Supprimer Valider Annuler Fermer

La Famille correspond ici à ce qui a été nommé par la société « Appellation »

Paramétrage

Articles Clients Fournisseurs Lot stock Opérations commerciales Fabrications Divers Logistique

Désignation 1 : Appellation Redéfinir Millésime : Millésime Gérer Redéfinir

Désignation 2 : Désignation 2 Redéfinir Unité vente : Unité Vte Redéfinir

Désignation 3 : Complément0 Redéfinir

Identification Identification Viti Critères Livraison E

Famille : Appellation Gérer

Accès aux codes Appellation

Code Famill	Libellé Famille	Libellé 2 Famille	N° d'ord	N° d'ordre	N° d'ordre	N° d'ordre	Sur-Famill
ARMA	ARMAGNAC						ALC

- « **Types de fiscalisation** » : il s'agit d'une zone (notion) essentielle et obligatoire pour la gestion des articles, en comptabilité matière il en existe 4, +1 pour les articles qui ne sont pas gérés en compta mat. Cette information définit le type de fiscalisation par défaut des articles détenus mais peut permettre des variations sur les lots de stock selon sa valeur.

Le type fiscal de l'article définit la valeur par défaut sur les lots de stock mais ceux-ci peuvent avoir une valeur différente si nécessaire.

Choix d'un paramètre

Code	Désignation
CR1	CRD détenues en droits suspendus
CR2	CRD détenues en droits acquittés
DA2	Détenu en droits acquittés
DSU	Détenu en droits suspendus
NEU	Articles hors compta matières

- o Articles hors compta matières - Code = NEU
- o 2 cas de figure : selon que l'article est sous CRD (Capsule Représentative de Droits => Correspond à la Marianne apposée dessus) ou pas.

[Il y a eu plusieurs réformes concernant les CRD : en 2005, puis depuis 2011 ou 2012, les CRD ne sont plus obligatoires, mais réglementairement si on les utilise alors on est obligé de les suivre et de gérer les stocks. Sachant qu'au niveau commercial, les Mariannes sont la marque de fabrique des vins français donc sont conservées. La

La gestion des articles et fournitures

législation a donc évolué mais on conserve toutes les règles de gestion liées aux capsules CRD. La gestion des capsules en elles-mêmes doit aussi être suivie. Par exemple, la destruction des capsules CRD ne peut se faire qu'en présence d'un douanier, avec un PV de destruction.]

- **CRD apposée**
 - **Détenus en droit suspendus – Code = CR1** : ceci concerne toutes les boissons alcoolisées pour lesquelles les droits n'ont pas encore été payés auprès des douanes
 - ⇒ Méthode la plus répandue pour gérer son stock de bouteille sous CRD (fonctionnement de 95% des opérateurs) : en effet, le paiement des droits se faisant à l'expédition, on habille la bouteille avec l'étiquette, le bouchon, la capsule sur laquelle on a la Marianne, puis on met les bouteilles dans un carton en attente d'expédition et une fois que l'ensemble est livré alors on acquitte les droits
 - **Détenus en droit acquittés – Code = CR2** : ceci concerne toutes les boissons alcoolisées dont les droits ont été payés
- **Pas de CRD apposée**
 - **Détenu en droits acquittés – Code = DA2** : il s'agit de tous les produits alcoolisés (bières, alcools) détenus en droits acquittés et sur lesquels on n'appose pas de CRD.
 - ⇒ Souvent les distributeurs de boissons détiennent tous leurs produits en droits acquittés : bières, alcools (+ vins mais dans ce cas CR2), les droits sont déjà payés et les distributeurs les commercialisent. Un caviste a tout en droits acquittés (CR2 et DA2)
 - **Détenu en droits suspendus – Code = DSU** : Concerne tous les articles détenus en droits suspendu sans capsule CRD apposée : vin ou alcools en vrac, bouteilles nues, ...
- « **N° CVI** » : si le type de fiscalisation n'est pas neutre, alors il est obligatoire dans iDViniStoria de saisir un code CVI. Il s'agit du code INAO pour les vins et, par convention iDViniStoria des 1^{ers} caractères suivants :
 - 9A : alcools (inspiré Cognac et Armagnac) / Pour les rhums, on a la distinction DOM ou hors DOM car ils sont taxés différemment
 - 9E : eaux
 - 9F : boissons sucrées
 - 9G : bières (interne)
 - 7 : mix & co
 - + 5 : vins hors France, issu du casier viticole européen
 - ⇒ « **Unité de vente** », « **Degré d'alcool** » et « **N° CVI** » permettent le calcul automatique des Droits d'accises et Vignette SS
 - Cf. [Le type de fiscalisation et le code CVI](#)
- « **Timbre** » : il s'agit de la fameuse Marianne sur la capsule CRD donc sur les vins, il est automatiquement déduit de l'« **unité de vente** » et du « **N°CVI** »

La gestion des articles et fournitures

- « **Modèle de capsule CRD** » :



→ Cf. Documentation « [Interface iDRegiFlow - capsules CRD](#) »

- Si la société a également l'interface iDRegiFlow, alors la zone « **Modèle de capsule CRD** » est affichée à droite de celle du « **Timbre** » : on doit gérer les mouvements de capsules -> envoi à iDRegiFlow (dans Viniflux, cette partie est gérée de manière indépendante)
- Il s'agit d'une liste de fournitures paramétrées dans la gestion des fournitures et qui sont de la famille « CAPS », capsule CRD

Choix d'articles-Fournitures

Désignation 1 : N° Fourn. principal :


Appellation :

Désignation 3 : Type ☐ Article ☒ Fourniture ☐ Tout

Millésime : Unité vente : Nombre de réponses : 5

N° Article	Code arti	Code Ban	Désignation 1	Appellatio	Désignati	Millésime	(Millésime)	Unité ven	(Unité ven)	Famille	Critère 1
3210	ZCP53		Capsule à Serré Rose CRD 0,75					UN	UNITÉ	CAPS	CAP
6860	ZCP9999		Capsule à Serré Rose CRD 2,25 l					UN	UNITÉ	CAPS	CAP
567	ZCP36		Capsule à Serré Verte - CRD 0,75					UN	UNITÉ	CAPS	CAP
2178	ZCP42		Capsule à Serré vin Gris Foncé CRD					UN	UNITÉ	CAPS	CAP
502	ZCP21		Capsule Vis Floc Noire - CRD					UN	UNITÉ	CAPS	CAP

Un contrôle est effectué sur le modèle choisi : il doit correspondre au timbre. On a donc le message d'erreur suivant, si ce n'est pas le cas :



- (était géré dans viniflux, avec viniflux) obligatoire
 - Articles qui sont dans les fournitures
 - Lié aux saisies
- « **N° lot** » : zone qui peut être utilisé à titre indicatif, aucune règle de gestion ne lui est associée
- « **Droits d'accises** » / « **Vignette SS** » :

Droits d'accises :


Vignette SS :

Droits Accise inclus
☐ Oui ☒ Non


Droits Vignette SS inclus
☐ Oui ☒ Non

- Les valeurs sont calculées automatiquement à partir des zones « **Unité de vente** », « **Degré d'alcool** » et « **N° CVI** »
- Des indicateurs, utiles pour la tarification de l'article, selon que chacun des droits est inclus ou pas lorsqu'on l'article
 - Le fait de cocher oui ou non au niveau de l'article s'applique uniquement dans le cas où dans la gestion de tarifs « **Droits d'accises et vignette** » dépendent de l'article

La gestion des articles et fournitures




- Dans certains métiers, comme la distribution de boissons, l'usage veut que, sur les vins, les droits d'accises sont toujours inclus, mais pour les bières et alcools on présente des prix de vente hors droits, les accises ne sont donc pas incluses. Certains négociants fonctionnent aussi ainsi.
- Ces zones permettent donc de gérer ces fonctionnements spécifiques selon les articles vendus, sur une même commande.
- « **Taux de sucre (Kg/hl)** » : cette zone est dédiée aux boissons non alcoolisées sucrées, comme les sodas, pour lesquels il faut indiquer le taux de sucre, en fonction duquel une taxe va être calculée
- « **Dénomination iDRegiFlow** » : il s'agit d'un code de regroupement de données qui est spécifique à iDRegiFlow / comptes de regroupement dans la comptabilité matières
/*\ Cette zone n'apparaît que si iDViniStoria est interfacé avec iDRegiFlow
- « **Caractéristique Biologique** » : permet de gérer le type d'agriculture, les modalités disponibles proviennent d'iDRegiFlow



Code	Désignation
BIOC	AB en conversion
BIOD	Biodynamie
BIOL	Agriculture biologique
RAIS	Agriculture raisonnée

/*\ Cette zone n'apparaît que si iDViniStoria est interfacé avec iDRegiFlow

- « **Code Unité Id Apport** » : Dans le cadre de l'interface avec iDApport (cas de clients cave coopérative), on indique ici le code unité de iDApport en rapport avec celui de iDViniStoria pour faire des calculs de volumétrie




→ Cf. Documentation « [Gestion des stocks de droits](#) »

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Critères »

Nomenclature	Historique	Fournisseur	Conseils	VitiBook	Seuils d'alerte sur Planning rupture	Comptabilité	Référencement Article
Identification	Tarif/Divers	Identification viti	Critères	Images	Statistiques	Stock / Prod.	Stock prévisionnel
Catégorie PF :	ANJ	anjou rouge					
Marques (à valider) :	54	Inconnu					
Gamme Marques :							
Géné Achat :							
AUXIGA :							
Val Inventaire :							
Cot Interpro :							
Fiscalisation capsules MS :							
Gtion rupture :							
Superficie :							
Age Moyen vignes :							
Rendement moyen :							
Vinification :							
Collage :							
CIRCUIT :							
CAISSE XL :							
Température :							
Classification :							
Emplacement :							
notes :							
Critère 21 :							


Il s'agit de critères libres qui sont utiles pour faire des statistiques, des tarifs personnalisés, des règles de gestion, de commissions des représentants, des remises pour un critère en particulier, etc.

!/ Les règles de gestion de tarification, commissionnement, prix de revient, remises, etc. sont basées sur les 9 premiers critères uniquement.

Les autres ne sont que des critères de sélection ou tri utiles uniquement à des analyses et statistiques mais n'entrent pas en considération dans des modes de calculs.

Les 3 derniers critères « 19 / 20 / 21 » sont sur 8 caractères pour le code (3 pour les autres critères) et 60 pour le libellé. Ils peuvent initialiser automatiquement les « **Désignations 1, 2 et 3** » de la fiche article, si ce paramétrage société est activé. Dans ce cas c'est le libellé du critère qui remplace celui de la désignation concernée.

Menu « **Dossier** » > « **Administrateur** » > « **Paramétrage de la société en cours** », Onglet « **Paramètres** », sous-onglet « **Général** », sous-sous-onglet « **Article / Fourniture** »




⇒ Ceci permet de normaliser des désignations en fonction de codes saisis

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Images »


Cet onglet permet d'associer des images à un article et de les gérer, supprimer, modifier. On peut en associer autant qu'on le souhaite. Par convention, c'est l'image N°1 qui sera affichée sur les états.

Les images se gèrent via le menu « Fichier » > « Article » > « Images »





Un article est lié à une table « Images ». Une image peut donc être commune à plusieurs articles. La gestion de cette table des images se fait préférentiellement dans ce menu.

La gestion des articles et fournitures



A partir du menu « Fichier » > « Article » > « Importations d'images », on importe les images dans iDViniStoria, ce qui permet, par la suite, de les associer à des articles



La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Statistiques »

Nomenclature	Historique	Fournisseur	Conseils	VitiBook	Seuils d'alerte sur Planning rupture	Comptabilité	Référencement Article
Identification	Tarif/Divers	Identification viti	Critères	Images	Statistiques	Stock / Prod.	Stock prévisionnel
						Emballage	Assortiment
<div> <div> Clients </div> <div> <div> CAN : <input type="text" value="168"/> </div> <div> CAN N-1 : <input type="text" value="0"/> </div> <div> CAN N-2 : <input type="text" value="0"/> </div> <div> CAN A-Nouveaux : <input type="text"/> </div> </div> <div> <div> Quantité N : <input type="text" value="12"/> </div> <div> Quantité N-1 : <input type="text" value="0"/> </div> <div> Quantité N-2 : <input type="text" value="0"/> </div> <div> Quantité N A-Nouveaux : <input type="text"/> </div> </div> </div> <div> <div>  Statistiques article </div> </div>							
<div> <div> Fournisseurs </div> <div> <div> CAN : <input type="text" value="0"/> </div> <div> CAN N-1 : <input type="text" value="0"/> </div> <div> CAN N-2 : <input type="text" value="0"/> </div> <div> CAN A-Nouveaux : <input type="text"/> </div> </div> <div> <div> Quantité N : <input type="text" value="0"/> </div> <div> Quantité N-1 : <input type="text" value="0"/> </div> <div> Quantité N-2 : <input type="text" value="0"/> </div> <div> Quantité N A-Nouveaux : <input type="text"/> </div> </div> </div>							

Cet onglet permet d'avoir des éléments statistiques concernant l'article, avec pour l'ensemble des clients et des fournisseurs, les Chiffres d'affaires et Quantités des années N, N-1, N-2 et A-Nouveaux. On accède aussi à un lien vers les statistiques article avec davantage de données statistiques accessibles.

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Stock/Prod. »

Nomenclature	Historique	Fournisseur	Conseils	VitiBook	Seuils d'alerte sur Planning rupture	Comptabilité	Référencement Article
Identification	Tarif/Divers	Identification viti	Critères	Images	Statistiques	Stock / Prod.	Stock prévisionnel
						Emballage	Assortiment
Gestion du stock : ☒ Stock minimum pour Planning rupture : <input type="text"/> Consultation des stocks							
Article de déstockage : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>							
Coefficient de déstockage : <input type="text" value="1"/> Emplacement par défaut <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>							
Quantité Max Jauge : <input type="text"/> Picking 1 <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>							
Picking 2 <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>							
Réception <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>							
Article Totalisé : ☐ Quantité économique de lancement (minimum) : <input type="text"/> Multiple de Production : <input type="text"/>							
Article totalisateur : <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>							

- « **Gestion du stock** » : cette zone permet de déclarer si l'article est géré en stock (case cochée) ou non (case non cochée). En général on gère le stock des articles car cela assure le bon fonctionnement d'iDViniStoria. On ne gère pas le stock d'articles particuliers, tels que des articles financiers ou certaines fournitures.
- « **Stock minimum pour Planning rupture** » : la gestion des stocks minimums peut être réalisée de différentes manières, globalement via la fiche article ou via l'onglet « Seuils d'alerte sur Planning rupture » avec des seuils d'alerte définis par dépôt ou par lot ou ...



→ Cf. Documentation « [Planning de rupture de stock](#) » pour paramétrer des seuils minimums

- « **Consultation des stocks** » : Lien pour consulter les stocks de l'article en question
- « **Article de déstockage** » : article commercial qui derrière déstocke un autre article. Dans ce cas il s'agit d'un article « commercial » derrière lequel on peut, par exemple, avoir 10 articles différents qui déstockent toujours ce même article « commercial »
- « **Coefficient de déstockage** » : le coefficient de déstockage peut être précisé par unité vendue. Par exemple, un article en Carton de 6 bouteilles ne sera pas géré en stock, il déstockera 6 bouteilles de la référence indiquée dans l'Article de déstockage.



→ Cf. Documentation « [Les articles de déstockage](#) » pour paramétrer des seuils minimums

Notions d'emplacements de stockage et dans les fonctions logistiques

- « **Emplacement par défaut** » : localisation quasi systématique de l'article
- « **Picking 1** » / « **Picking 2** » : il s'agit de zones de picking (= prendre quelques unités dans une localisation dédiée), c'est-à-dire d'emplacements pour faire de la préparation de petites commandes. Le picking s'oppose aux préparations de commande, par palette (caristes / préparation en masse).
- « **Réception** » : localisation dédiée à la réception d'articles, cela permet de récupérer au même endroit les achats fournisseurs. Lors du pointage successif des articles qu'on réceptionne, on va créer des lots avec cet emplacement de réception. Une fois ce pointage terminé, on va déplacer / ranger les articles à leurs emplacements de stockage dédiés. Ces emplacements sont indicatifs : lieu où on les réceptionne. Le cariste accède à iDViniStoria au travers des outils de pointage (terminal portable type Motorola ou Zebra, contenant un « mini iDViniStoria »).

La gestion des articles et fournitures



- « **Article Totalisé** » : la case doit être cochée pour que les lots totalisateurs soient gérés sur les lots de stock de l'article en question. On peut faire en sorte que l'article de référence soit coché « totalisé » pour que tous les articles créés soient totalisés par défaut. En général, la case n'est pas cochée lorsqu'il s'agit de gros articles qui sont toujours localisés aux mêmes endroits et qu'il y en a peu.



→ Cf. Documentation « [Gestion des lots totalisateurs](#) » pour paramétrer des seuils minimums

- « **Article Totalisateur** » : un stock totalisé est, dans ce cas, vendu sur un autre article. La quantité en stock peut totaliser plusieurs articles différents
- « **Quantité économique de lancement (minimum)** » / « **Multiple de Production** » : c'est pour la gestion des fabrications. On peut par exemple définir qu'on ne fait pas de production à moins de 2400 bouteilles et que notre multiple de production est 600 (car correspond à une palette) => donc, dans ce cas, on commence à fabriquer à partir de 4 palettes seulement. On aura un avertissement si les règles ne sont pas respectées en fabrication.

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Stock prévisionnel »

Gestion des articles

N° Article : 738 Masquer dans les listes

Appellation : ASYMES Désignation 2: Jean CAVAILLE

Complément : Millésime :

Unité Vte : B75 0,75 L Code Article : Nombre de réponses : 1

Identification	Conseils	VitBook	Seuils d'alerte sur Planning rupture	Comptabilité	Référencement Article
Text/Divert	Identification viti	Critères	Images	Statistiques	Stock / Prod.
					Stock prévisionnel
					Emballage
					Assortiment
					Nomenclature
					Historique
					Fournisseur

	Dépôt	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Qté Théorique Ventes 2016		0	8	0	120	0	0	0	14	276	0	0	20	
Qté Théorique Ventes 2017		0	8	0	120	0	0	0	14	276	0	0	20	
Qté Théorique Ventes 2018		20	23	20	135	20	20	20	29	291	20	20	35	653
Qté Théorique Fabrications 2016														
Qté Théorique Fabrications 2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Qté Théorique Fabrications 2018		0												0
Stock Mini Théorique		5	5	5	31	5	5	5	7	66	5	5	8	

Cet onglet n'apparaît pas systématiquement : cela dépend du paramétrage de la société :

Menu « Dossier » > « Administrateur » > « Paramétrage de la société en cours » / Onglet « Stock », sous-onglet « Calculs prévisionnels achat » : la case « Afficher le prévisionnel en fiche article » doit être cochée

Paramétrage de la société en cours

Identification	Identification Viti / Negoce	Paramètres	Libellé Article	Message	Impression	Memo pied de page	Paramètres Import / Export
Commande / Relance / Facturation	Assortiment	Télévente	Prix Revent/Nets	Achat	Saisie Cash	Carte de fidélité	Archivage
ODBC	Afficheur / Mode caisse	Saisie portable	Portable Tournée	Stock	Utilitaires	Interface XL Pos	Emballages / Logistique

Date fin stock : 30/12/1899 Date de Clôture Mensuelle : 30/12/1899

Dépôt par défaut : LOC Dépôt d'initialisation : LOC

Date début du lot en Vente : Date du jour en Achat : Date de réception prévue

☐ Utiliser les prix de revient des lignes de vente
 ☐ Utiliser les prix de revient des lignes d'achat
 ☐ Gérer la date de fin du lot par dépôt

☐ Utiliser les emballages des lignes de Vente
 ☐ Utiliser les emballages des lignes d'achat
 ☐ La date de fin du lot doit être supérieure ou égale à la date de début du lot

Import Binaire Contremarque Paramètres Fabrication Avancement Transfert Dépôt à Dépôt Lots Totalisateurs Utilitaire Ascendants Calculs prévisionnels achat Message Fabrication Ex

Calcul par : par Dépôt Coût de Lancement : 0 Paramétrage des taux de possession

Coefficient de lissage exponentiel : 0.2
 ☒ Afficher le prévisionnel en fiche article
 Période de calcul du prévisionnel : Mensuel

Nombre de jours de livraison par semaine : 5
 ☐ Afficher le prévisionnel en nombre d'emballages
 ☐ Semaines glissantes

Nombre de jours de stock minimum : 5
 ☐ Application de la formule de Wilson

Nombre de jours ouverts du mois : 22
 Type de quantité saisie pour les achats : Qté Article

Regroupement des articles par : Article de remplacement
 ☐ Utilisation de la méthode DDMRP

Condition supplémentaire :

Coefficient de pondération de l'année N-2 : 0.50
 ☐ Calcul en nombre d'emballages article

Coefficient de pondération de l'année N-1 : 1.00

Coefficient de pondération de l'année N : 1.00

Société : 1 : LA GRAINE INFORMATIQUE

Valider Annuler Fermer




→ Cf. Documentation « [Planning de rupture de stock](#) »

Il s'agit d'un système qui permet de calculer des prévisions de vente et de fabrication, des quantités théoriques de vente et fabrication, en fonction des quantités constatées de vente et de fabrication sur les années N-1 et N-2, de ce qui a été vendu dans le début de l'année N en cours et de la progression annuelle constatée d'une année sur l'autre, des variations saisonnières. Cela permet de déterminer, par mois, un stock minimum théorique, en fonction des quantités qu'on va commercialiser et vendre afin d'être certains de ne jamais être en rupture.

Dans notre exemple, nous sommes en août 2018, on calcule donc le prévisionnel à partir de ce mois. Grâce au planning de rupture de stock, on va pouvoir générer des achats de fournitures auprès de fournisseurs, des fabrications, etc.

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Emballages »



Dans notre exemple, les emballages par périodes sont activés (ce n'est pas forcément le cas).



→ Cf. Documentation « [Gestion des emballages par période](#) »

« **Configuration emballage spécifique** » : utile lorsqu'on souhaite déterminer des configurations d'emballage propres à chacun des articles.

Cette configuration est, par exemple, beaucoup utilisée en distribution de boissons. En effet, il y a beaucoup de boissons qui sont en caisse de 24 articles (coca, petites bouteilles d'eau minérale de 33 cl, bières de 33 cl). Ces caisses de 24 ne vont pas être mises en palette de la même manière car les formes de bouteilles variant selon les articles (forme : hauteur / diamètre), le nombre de caisses / couches par palette va varier par article. On va donc avoir une même configuration d'emballage pour ce type d'articles, d'où cette zone cochée pour les articles concernés.

⇒ L'utilisation de la notion de « **Configuration emballage spécifique** » permet donc de gérer sur chaque article tous les niveaux d'emballages (palettisation, nombre d'articles par carton, etc...).

Si plusieurs emballages sont possibles pour cet article et pour obtenir l'emballage 'final' demandé par le client, on dira ici laquelle des lignes est à retenir en priorité.

Enfin, le sur emballage est facultatif : les croisements d'emballage peuvent suffire à déterminer dans quel sur emballage cet article ira, parce que cela est lié à l'emballage lui-même. Sauf dans le cas d'un emballage spécifique : il est nécessaire de renseigner tous les niveaux de la configuration emballage

- **Gestion des périodes** : permet de gérer les périodes d'emballage comme détaillé dans la documentation
- « **Précharger les emballages depuis l'article N°** » : permet de récupérer la configuration déjà réalisée sur un autre article, lorsqu'on a la même configuration d'emballage


La gestion des articles et fournitures

Un article peut être livré en divers emballages, selon le client, la commande ou les circonstances. Par ailleurs, iDViniStoria gère des emballages « multi-niveaux » : un emballage est inclus dans un autre, lui-même inclus dans un autre, etc. -> bouteille de 75 cl dans un carton de 6 bouteilles dans une palette de X cartons.

On déclare dans cet onglet :


- Le code emballage de dernier niveau (le carton, par exemple)
- La quantité d'article dans cet emballage (6, par exemple)
- Eventuellement une règle d'arrondi :
 - Nombre emballage entier : par exemple, 10 bouteilles => 2 cartons
 - Nombre emballage entier et quantité recalculée : par exemple, on ne peut pas vendre 5 bouteilles mais obligatoirement un carton entier et donc 6 bouteilles
- Eventuellement un sur-emballage privilégié (le carton ira sur une palette)
- Eventuellement le PCB : Par ComBien qui force la vente à des multiples de cette quantité.

Exemple d'article pouvant être vendu en cartons de 6 ou de 12, avec une préférence pour celui de 6.



La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Assortiment »



Gestion des articles

N° Article : 829 Masquer dans les listes

Appellation : COFFRET AOC Haut-Médoc Désignation 2 : L'ENCLOS DE RAMAGE

Complément0 : L'Écrin de Ramage Millésime : 2009

Unité Vte : UN UNITE Code Article : Nombre de réponses : 886

Navigation : << < > >>

Menu : Nomenclature Historique Fournisseur Conseils VitiBook Seuils d'alerte sur Planning rupture Comptabilité Référencement Article
 Identification Tarif/Divers Identification viti Critères Images Statistiques Stock / Prod. Stock prévisionnel Emballage **Assortiment**

☒ Gestion de l'assortiment

☒ Ne pas mettre de modèle étiquette sur les lignes de détail

☒ Code partenaire de l'entête sur la ligne de détail

Equivalence transport : 6

N°	Article utilisé	Appellation	Désignation 2	Complément0	Millésime	Unité Vte	Quantité	Valeur
1	824 ...	AOC Haut-Médoc	L'ENCLOS DE RAM.		2009	B75	2	
2	825	AOC Haut-Médoc	L'ENCLOS DE RAM.		2010	B75	2	
3	826	AOC Haut-Médoc	L'ENCLOS DE RAM.		2012	B75	2	

Ajouter ↑ ↓ Supprimer

Créer Dupliquer Supprimer En Liste Imprimer Valider Annuler Fermer

Cette fonctionnalité est optionnelle et accessible dans la gestion des options.

- « **Gestion de l'assortiment** » : on le gère (coché) si notre article est bien un assortiment
- « **Ne pas mettre de modèle étiquette sur les lignes de détail** » : problématique d'étiquetage spécifique à ces assortiments
- « **Code partenaire de l'entête sur la ligne de détail** » : défini uniquement pour l'article « Assortiment » (si décoché) ou pour chacun des articles le composant (si coché)
- « **Equivalence transport** » : dans notre cas l'équivalence transport c'est 6 puisqu'on a 6 bouteilles (pour les frais de port) mais des assortiments associant différents contenants ou des articles unitaires (code « UN ») peuvent nécessiter la saisie d'une équivalence spécifique.
- **Composition de mon assortiment** : liste et précisions des articles composants l'assortiment



→ Cf. Documentation « [Les article de type assortiment](#) »

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Nomenclature »

Gestion des articles

N° Article : 10020 ☐ Masquer dans les listes

Appellation : COTES D'AUVERGNE ROUGE Désignation 2 : première cuvée

Complément0 : Millésime : 2003 2003

Unité Vte : B75 0,75 L Code Article : Nombre de réponses : 886

Identification	Tarif/Divers	Identification viti	Critères	Images	Statistiques	Stock / Prod.	Stock prévisionnel	Emballage	Assortiment
Nomenclature	Historique	Fournisseur	Conseils	VitiBook	Seuils d'alerte sur Planning rupture	Comptabilité	Référencement Article		
N° Nomenclature	Designation Nomenclature	N° Article	Designation Article	Type Fiscal	Emballage Final				
15	ST VERNY	10020	COTES D'AUVERGNE ROUGE	DSU	PL2				
N° Ligne	N° Article	Designation Article	N° Nomenclature	Type Fiscal	N° Lot	Coef. Qté.			
1	10030	COTES D'AUVERGNE ROUGE première		DSU					
2	10026	BOUTEILLE 75cl 2 UNITE		NEU					
3	10023	BOUCHON n°1 1 UNITE		NEU					
4	10033	ETIQUETTE 1 UNITE		NEU					
5	132	CARTON 06 3 UNITE		NEU					
6	176	FRAIS MEB 75cl UNITE		NEU					
7	10026	BOUTEILLE 75cl 2 UNITE		NEU					
8	10026	BOUTEILLE 75cl 2 UNITE		NEU		237			

Gérer Nomenclature Créer Nomenclature Dupliquer Précharger les nomenclatures depuis l'article N° : Prévaloir

Créer Dupliquer Supprimer En Liste Imprimer Valider Annuler Fermer

Les nomenclatures sont liées à l'option Fabrication.

Cet onglet permet de visualiser les différentes nomenclatures possibles pour fabriquer cet article et gérer les différents composants utilisés pour la fabrication de l'article consulté.

Un même article peut avoir plusieurs nomenclatures : par exemple selon qu'il est fabriqué à partir du vrac ou du tiré-bouché ou si un composant diffère selon le client pour lequel il est fabriqué.

Avec un double clic dans la table de la nomenclature, on peut gérer celle-ci

Gestion des Nomenclatures

N° : 15 Article : 10020 COTES D'AUVERGNE ROUGE première Lot : Type Fiscal : DSU

Entête Lignes Documents

Type : MEB ST VERNY

N° Article : 10020 COTES D'AUVERGNE ROUGE première cuvée 2003 0,75 L Inconnu

Type fiscal : DSU

Dépôt de stock :

No Référencement :

N° lot :

N° Client :

Délai de clôture : 0 jour(s) Catégorie : Groupe :

☐ Nomenclature par défaut (pour le groupe "client" / "catégorie client" / "référencement" / "groupe de client")

Emb. article : C06 Qté. par emballage : 6.00

Emb. final : PL2

Complément Production

Image :

Critère 1 : Critère 2 : Critère 3 :

Valider Annuler

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Historique »

Gestion des articles

N° Article : 34 ☐ Masquer dans les listes

Appellation : ANJOU ROUGE Désignation 2 :

Complément0 : 1 Millésime : 1998 1998

Unité Vte : BA3 1.5 L Code Article : AR98MG Nombre de réponses : 14

Identification	Tarif/Divers	Identification viti	Critères	Images	Statistiques	Stock / Prod.	Stock prévisionnel	Emballage	Assortiment
Nomenclature	Historique	Fournisseur	Conseils	VitiBook	Seuils d'alerte sur Planning rupture	Comptabilité	Référencement Article		

Historique des modifications de cette fiche :

init	Numero	Date	Utilisateur	Commentaires
▶	45658	08/01/2024 17:31:26	Admin	Changement d'un Tarif
	45657	04/01/2024 11:45:51	Admin	Modification Complément : 3 -> 1
	45656	04/01/2024 11:45:45	Admin	Modification Complément : 1 -> 3
	44064	28/02/2023 17:23:50	Admin	Envoi vers Horti-On-Line réalisé avec succès.
	43765	28/02/2023 17:15:38	Admin	Envoi vers Horti-On-Line réalisé avec succès.
	40658	27/10/2021 14:14:21	Admin	Modification Activité N1 : -> ANJ
	30480	24/05/2016 08:32:21	Admin	Envoi vers Horti-On-Line réalisé avec succès.

Cet onglet permet d'afficher tout ce qui a été fait sur l'article, quand et par qui.

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Fournisseur »

The top screenshot shows the 'Gestion des articles' window with the 'Fournisseur' tab selected. The table below lists suppliers:

N° Fournisseur	Nom 1	Nom 2	N° Adresse	Par déf.	Délai d'	Prix HT	Code article partent	Code Barre référen	Code Emb
21	ALLARD EMBALLAGES		105	☐	0				
67	DAUVERGNE - RANVIE		205	☒	0				

The bottom screenshot shows the 'Identification viti' tab selected. The 'Fourn. principal' field is highlighted with a red box, and a red arrow points from this field to the 'Fournisseur' tab in the top menu.

Cet onglet permet de lister et gérer le(s) fournisseur(s) pour un article. Dans le cas où on a plusieurs fournisseurs, on peut préciser le fournisseur par défaut. Il permet de filtrer / cibler les articles acheteables chez un fournisseur.

Fournisseur « Par Défaut » : définit le fournisseur de l'onglet « Identification » de la fiche article.

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Conseils »

Identification	Tarif/Divers	Identification viti	Critères	Images	Statistiques	Stock / Prod.	Stock prévisionnel	Emballage	Assortiment
Nomenclature	Historique	Fournisseur	Conseils	VitiBook	Seuils d'alerte sur Planning rupture	Comptabilité	Référencement Article		
Conseil No 1 :			<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Conseil No 2 :			<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Conseil No 3 :			<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Conseil No 4 :			<input type="text"/>	<input type="text"/>					
Conseil No 5 :			<input type="text"/>	<input type="text"/>					

Choix d'un descriptif article

* Descriptif Libelle

N° conse	Libellé	1er conseil	2ème conseil
119	TRAMIER_MEURSAULT	Caractère : Le Meursault présente une bel	Conseil de dé
117	TRAMIER_RONCIER 3EME	Caractère : Avec sa robe rouge griotte, ce	Conseil de dé
115	TRAMIER_RONCIER BLANC	Caractère : Magnifique robe or pâle, riche	Conseil de dé
116	TRAMIER_RONCIER ROSE	Caractère : D'une bonne tenue en bouche,	Conseil de dé
114	TRAMIER_RONCIER ROUGE	Caractère : Rouge profond, souple et goul	Conseil de dé
80	turckheim_Gewurtztraminer	Nez aromatique, fruité, floral et épicé, bou	Sables et Gal
81	turckheim_pinotblanc	Un vin sec, frais, croquant avec de délica	Granit de la Vi
82	turckheim_pinotnoir	Robe rouge, structurée, riche et charnu, ar	Granit de la Vi
83	turckheim_riesling	Ce Riesling développe des arômes d'agr	Marnes et Cal
48	UBERACH_AMBREE	Fruits du soleil et des merveilles du terroir	Douce et légèr
78	UBY_ARMAGNAC_SWEET	SWEETNote de vanille et de menthe, dou	
68	vedrenne_dutertre	Le choix des équipements s'avère tout au	
7	VERTE DU MONT BLANC	Je suis une bière brassée à l'eau des gla	La Verte du M
139	VIALLET_Apremont	Le Vin de Savoie Apremont est produit da	Administrative
8	VIOLETTE DU MONT BLANC	Je suis fabriquée à l'eau des glaciers du t	La Violette du

Les conseils sont des éléments qui permettent de qualifier les articles et de lui associer des informations. Par exemple,

Gestion des articles

N° Article : 655 Appellation : GIGONDAS Désignation 2: VITI BOOK

Complément : Domaine les Monts Juits Millésime : 2011

Unité Vte : 875 0,75 L Code Article : Nombre de réponses : 6

Seuils d'alerte sur Planning rupture

Identification	Tarif/Divers	Identification viti	Critères	Images	Statistiques	Stock / P
Conseil No 1 :			<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Conseil No 2 :			<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Conseil No 3 :			<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Conseil No 4 :			<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Conseil No 5 :			<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Gestion des Descriptifs Article

N° : 39 Nom : amadeu_gigondas Langue :

Conseils Critères Média

Le Gigondas rouge, cru prestigieux de la Vallée du Rhône, est un vin de garde, très coloré, charpenté et long qui offre un bouquet riche aux arômes fins et épicés. Il atteint sa pleine maturité entre 4 et 10 ans et parfois même beaucoup plus longtemps.


Alliance Mets & Vins
Gigondas rouge Pierre Amadeu "Romane-charpenté et long qui offre un bouquet riche aux arômes fins et épicés. Il atteint sa pleine maturité entre 4 et 10 ans et parfois même beaucoup plus longtemps."

gâteau de purée de pommes de terre par Jean-Pierre MARTIN.

Ces conseils ne sont plus trop utilisés car ils ont été avantageusement remplacés par la gestion des descriptifs dans Viti-On-Line

Chaque article peut être lié à un élément de la table des conseils articles. Cette table se gère via le menu « Fichier » > « Article » > « Conseils Article »

La gestion des articles et fournitures



Un conseil articles peut donc être commun à plusieurs articles.

Un conseil articles peut être constitué de 4 zones de texte (256 caractères chacune).

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « VitiBook »

Cet onglet apparaît si les informations de connexion à Viti-On-Line sont renseignées.

Il permet de rattacher un descriptif Viti-On-Line à chaque article et éventuellement de la déclarer sur Vitibook afin de générer un QRCode donnant accès à un descriptif en ligne. On visualise ce descriptif


accessible par QRCode en cliquant sur  de l'en-tête.



Ce descriptif est également utilisable à d'autres endroits : webshop, etc.

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Seuils d'alerte sur Planning rupture »



The screenshot shows the 'Gestion des articles' application window. At the top, there are input fields for 'N° Article' (34), 'Appellation' (ANJOU ROUGE), 'Complément' (1), 'Unité Vte' (BA3, 1.5 L), 'Désignation 2', 'Millésime' (1998), 'Code Article' (AP98MG), and 'Nombre de réponses' (53). Below these fields is a tabbed interface with the following tabs: Identification, Tarifs/Divers, Identification viti, Critères, Images, Statistiques, Stock / Prod, Stock prévisionnel, Emballage, Assortiment, Nomenclature, Historique, Fournisseur, Conseils, VitiBook, **Seuils d'alerte sur Planning rupture** (highlighted with a red box), Comptabilité, and Référencement Article. The 'Seuils d'alerte sur Planning rupture' tab is active, showing a sub-tabbed interface with 'Dépôt' (selected), '(Dépôt)', and 'Stock Minimum'. The main content area is empty, displaying '<Aucune donnée à afficher>'. At the bottom of the main area are two buttons: 'Ajouter un Dépôt' and 'Supprimer un Dépôt'.

Pour l'article de la Fiche, cet onglet permet de définir un stock minimum par dépôt.



→ Cf. Documentation « [Planning de rupture de stock](#) »

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Comptabilité »

Identification	Tarif/Divers	Identification viti	Critères	Images	Statistiques	Stock / Prod.	Stock prévisionnel	Emballage	Assortiment
Nomenclature	Historique	Fournisseur	Conseils	VitiBook	Seuils d'alerte sur Planning rupture	Comptabilité		Référencement Article	

Code vente : Vente

Code achat : Code Achat par Défaut


Complément pour compta

Vente :

Achat :

Onglet dans lequel on détermine le « **Code vente** » et le « **Code achat** » de l'article (saisie obligatoire).

Ceux-ci se paramètrent via le menu « Paramètre » > « Codes et Libellés » / Onglet « Articles », sous-onglet « Identification »



Paramétrage

Articles Clients Fournisseurs Lot stock Opérations commerciales Fabrications Divers Logistique

Désignation 1 : Appellation

Désignation 2 : Désignation 2

Désignation 3 : Complément0

Identification Identification Viti Critères Livraison

Famille : Appellation

Sur-Famille : Par Défaut

Sous-Famille : Cépage

Conditionnement : Par Défaut

Groupe tarifaire : Par Défaut

Code vente : Par Défaut

Code achat : Par Défaut

Sur-Appellation : Sur-Appellation

Catégories de critères : Par Défaut

Critères : Par Défaut

Accès aux Codes Vente

Code	Désignation	Code Analytique	Code Nature
LIQ	LIQUEURS		
MAR	MARC		
MML			
NEG	NEGOCE		
NOX	Code Temporaire		
PRO	PROPRIETE		
VDS	VINS DE SAVOIE		
VDT	Vin de Table		
VIG	Vignette SS		
VTE	Vente		
ZZZ	Code vente par défaut		

Accès aux Codes Achat

Code	Désignation	Code Analytique	Code Nature
ACH	Achat		
ZZZ	Code Achat par Défaut		

Ils déterminent les comptes comptables qui vont être mouvementés.


Normalement des codes analytique et nature leurs sont associés et aussi au travers de l'association code de vente TVA.

⇒ Sert à déterminer « les directions comptables » que prennent la vente des articles

« **Compléments pour compta** » : il s'agit des libellés complémentaires qui peuvent être envoyés à la comptabilité (non obligatoire).

La gestion des articles et fournitures

➤ Onglet « Référencement Article »



Gestion des articles

N° Article: 2251 ☐ Masquer dans les listes

Désignation 1: COCA LIGHT 33 VC Désignation 2:

Désignation 3: Millésime:

Unité vente: 833 0,33 L Code Article: 0000000002251 Nombre de réponses: 1

Identification Tarifs/Diviers Identification vti Critères Images Statistiques Stock / Prod. Stock prévisionnel Emballage Assortiment Historique Fournisseur Conseils VtiBook Comptabilité **Référencement Article**

N° R6 Libellé	Code article part	Code Barre référé	Prix étiquette	Coeff. de rev	Arrondi	N° Modél	Désignation Article	Commentaire
3 COCA-COLA								

Permet d'avoir le code article chez le partenaire : ce qui permet de connaître ses codes spécifiques et ainsi éviter les erreurs -> associations des codes fournisseurs / clients.

La gestion des articles et fournitures

d. Gestion des Articles en mode liste

Imaginons que l'on recherche tous les articles dont le « **Nom** » commence par « au », nous obtenons alors une liste de X articles résultats et décidons de les gérer « en masse » :

Recherche d'Articles

Appellation : N° : Fourn. principal :

Désignation 2 :

Complément :

Millésime : Unité Vte :

N° Article	N° Descript	Remplacé par	Code article	Code Barre	Appellation	Désignation 2	Complém
105					ANJOU BLANC	senaigerie	2
107					ANJOU BLANC	senaigerie	2
14							1
17							1
20							1
19							1
21							1
12							2
11							2
13	57						2
28							1
29							1
31							1
32							1
34			AR99MG		ANJOU ROUGE		1
35			AR99BT		ANJOU ROUGE		1
38			AR99MG		ANJOU ROUGE		1
23			AR00DB		ANJOU ROUGE		2
22			AR00BT		ANJOU ROUGE		2
25			AR00MG		ANJOU ROUGE		2

Gérer

- Imprimer
- Recalcul des taxes (accises et vignettes)
- Exporter les Articles vers Viti-On-Line
- Exporter le(s) descriptif(s) sélectionnés vers Viti-On-Line
- Synchroniser le(s) Descriptif(s) sélectionné(s)
- Initialiser un Descriptif sur le(s) article(s) sélectionné(s)
- Création article sur nouveau Millésime
- Tout sélectionner
- Activer le mode de filtrage

Gérer Créer Fiche Liste Export Article Export portable Fermer

Par défaut, la fenêtre « Gestion des articles » s'ouvre en mode Fiche :

La gestion des articles et fournitures

Gestion des articles

N° Article : 34 ☐ Masquer dans les listes

Appellation : ANJOU ROUGE Désignation 2 :

Complément : 1 Millésime : 1998 1998

Unité Vte : BA3 1,5 L Code Article : AR98MG Nombre de réponses : 53

Nomenclature Historique Fournisseur Conseils VitiBook Seuils d'alerte sur Planning rupture Comptabilité Référencement Article

Identification Tarif/Divers Identification viti Critères Images Statistiques Stock / Prod. Stock prévisionnel Emballage Assortiment

Libellé commercial : ANJOU ROUGE

Complément 1 :

Appellation : ANR Anjou Rouge

Propriétaire :

Cépage :

Fourn. principal :

Poids : 12 Kg

Modèle Etiquette :

Poids net : 0 Kg Densité : 0 kg/l

Conditionnement :

N° code barre :

Complément : ANJOU ROUGE 1 BA3 1998

Comment logistique :

PCB : 0 Origine : Pays d'origine : FRA FRANCE

☒ Mise à jour télévente ☐ Article Financier

☒ Mise à jour téléachat

☒ Gestion EDI

Article de remplacement :

Semaine début validité 1 : Semaine fin validité 1 :

Semaine début validité 2 : Semaine fin validité 2 :

Semaine début validité 3 : Semaine fin validité 3 :

Date fin achat : 31/12/2100


Domaine Utilisation

☒ Achat ☒ Vente ☒ Transfert Dépôt à Dépôt ☒ Mise en bouteille ☒ Habillage ☒ Assemblage ☒ Manipulations diverses

On peut naviguer entre les X fiches avec les flèches horizontales :



Il est aussi possible d'afficher ces fiches (X=53) en « mode liste » en cliquant, en pied de fenêtre, sur :



Gestion des Articles en Liste

Nombre de réponses : 53

N° Article	Code article	Libellé commercial	Appellation	Désignation
112		AOC Anjou Blanc 2000 - Cuvée Prestige	ANJOU BLANC	prestige
111	ABVV01	AOC Anjou Blanc Vieille Vigne - 2001 - Cuvée Prestige	ANJOU BLANC	prestige
105		AOC Anjou Blanc 2001 - Clos de la Senaigerie	ANJOU BLANC	senaigerie
107		AOC Anjou Blanc 2001 - Clos de la Senaigerie	ANJOU BLANC	senaigerie
14	AGA97BT	ANJOU GAMAY ROUGE	ANJOU GAMAY	
17	AGA98BT	AOC ANJOU GAMAY ROUGE	ANJOU GAMAY	
20	AGA99DB	AOC ANJOU GAMAY ROUGE	ANJOU GAMAY	
19	AGA99BT	AOC ANJOU GAMAY ROUGE	ANJOU GAMAY	
21	AGA99LT	ANJOU GAMAY ROUGE	ANJOU GAMAY	
12	AGA00DB	AOC ANJOU GAMAY ROUGE	ANJOU GAMAY	
11	AGA00BT	AOC ANJOU GAMAY ROUGE	ANJOU GAMAY	
13	AGA00LT	AOC ANJOU GAMAY ROUGE	ANJOU GAMAY	
28	AR96MG	AOC ANJOU ROUGE	ANJOU ROUGE	
29	AR97BT	AOC ANJOU ROUGE	ANJOU ROUGE	
31	AR97MG	AOC ANJOU ROUGE	ANJOU ROUGE	
32	AR98BT	AOC ANJOU ROUGE	ANJOU ROUGE	
34	AR98MG	ANJOU ROUGE	ANJOU ROUGE	

Chaque enregistrement est alors présenté sous forme d'une ligne et il est possible de passer d'un enregistrement à l'autre à l'aide des flèches haut et bas du clavier.

La gestion des articles et fournitures

Il est alors possible de réaliser des saisies et modifications en de manière rapide en se positionnant sur la colonne à renseigner et en passant d'une ligne à l'autre avec les flèches haut/bas ce qui rend le travail plus efficace pour des modifications de masse, comme sur une feuille Excel.

Mais aussi de revenir en « mode fiche » en cliquant, en pied de fenêtre, sur :




La gestion des articles et fournitures

4- Fonctionnalités d'import / export

a. Import

Il est possible d'importer des articles / fournitures via le menu « Fichier » > « Article » > « Import d'un fichier Article » :




Dans le fichier .csv importé avec en-tête :

- Si un N° d'article est indiqué alors, il s'agira d'une modification de l'article en question
- Si aucun N° d'article n'est précisé alors, il s'agira d'une création d'article

Depuis le Version 11.9.0.0, il est aussi possible de créer des articles par duplication d'articles déjà existants : il convient d'indiquer le N° d'article pour la duplication dans le champ dont l'en-tête est « DUPLICATIONARTICLE ».

➔ La fenêtre d'importation des articles s'ouvre et permet de chercher le fichier à intégrer :



Deux types d'import sont possibles :

- Fichier avec entête spécifique : L'import est réalisable selon une matrice Excel bien définie
- Fichier Excel (ou fichier .csv libre) : dans ce cas il faut préciser le numéro de colonne contenant les différentes informations importées

La gestion des articles et fournitures

Fichier avec entête Fichier Excel

☐ Le fichier contient une ligne d'entête (sera ignorée)

Type import
☐ Ajouter
☒ Modifier (ou créer si inexistant) en utilisant la colonne contenant les numeros articles :

Designation Identification Critères

Indiquez maintenant les champs présents dans votre fichier que vous souhaitez importer (c'est à dire les numeros de colonne, 0 ou vide si absent)

2 Appellation

3 Désignation 2

6 Complément

4 Millésime

(Millésime)

Nom français

9 Unité Vte

(Unité Vte)

N° Conseil

5 Appellation

(Appellation)

N° Profes

Designation Identification Critères

☐ Libelle botanique
☐ N° code barre
☐ Prix étiquette

Designation Identification Critères

7 Catégorie PF

(Catégorie PF)

Val Inventaire

(Val Inventaire)

Marques (à valider)

(Marques (à valider))

Cot Interpro

(Cot Interpro)

Gamme Marques

(Gamme Marques)

Fiscalisation capsu

(Fiscalisation capsules h

Géné Achat

(Géné Achat)

Gion rupture

(Gion rupture)

ALMIGA

(ALMIGA)

b. Export

Plusieurs types d'export sont proposés :

- Export Article : à l'aide d'un fichier XML standard ou configuré de manière spécifique on exporte les articles sélectionnés dans le répertoire voulu sous forme de fichier texte CSV ou autre.
- Export iDRegiFlow : uniquement si cette fonction est activée. Génère un fichier qui peut être intégré dans iDRegiFlow pour le suivi de la comptabilité matières.

La gestion des articles et fournitures

5- ANNEXES

a. Liste exhaustive des zones de la fiche Article

Sur la colonne de droite, pour les champs ayant une table associée, ce nom de table est indiqué en rouge.

NOM DU CHAMP	LIBELLE	Commentaire	Tables liées
ARTTYPE	Type article = 0 ou fourniture = 1		
ARTNOARTICLE	N° article		
ARTNOFNPHP	Code alphanumérique facultatif	Si elle est renseignée, cette valeur doit être UNIQUE	
ARTSORT	Désignation 1 (Genre)		
ARTSPECIES	Désignation 2 (Espèce)		
ARTVARIETY	Désignation 3 (Variété)		
ARTPRESENTATION	Désignation 4 (Présentation)		TABLE : ARTPRESENTATION
ARTSIZE	Désignation 5 (Taille)		TABLE : UNITEVENTE
ARTNOTINLIST	Masqué O/N	Valeur 0 = Non, 1=Oui	
Identification			
ARTBOTADESIGN	Libellé commercial		
ARTLOCALNAME	Complément 1		
ARTOWNER	Propriétaire de la marque		TABLE : SUPPLIER
ARTMAINSUPPLIER	Fournisseur principal		TABLE : SUPPLIER
ARTLABELSORT	Modèle Etiquette		
ARTFAMILYCODE	Famille		TABLE : ARTFAMILY
ARTUNDERFAMILY		Code sur 8 caractères	TABLE : UNDERFAMILY
ARTWEIGHT	Poids		
ARTNETWEIGHT	Poids net		
ARTDENSITY	Densité		
ARTCONDITIONNEMENT	Conditionnement		TABLE : CONDITIONNEMENT
ARTBARCODE	Code Barre		
ARTCOMPLEMENT	Complément		
ARTLOGISTICCOMMENT	Complément logistique		
ARTPCB	Par combien		
ARTORIGINE	Origine		
ARTCOUNTRYORIGIN	Pays d'origine		TABLE : COUNTRY
ARTUPDATETELEVENTE	Indicateur mise à jour télévente		
ARTUPDATETELECHAT	Indicateur mise à jour téléachat		
ARTISEDI	Gestion EDI		
ARTISFINANCIAL	Article financier		
ARTPRIMEURMODE	Article Primeur		
ARTBUYENDDATE	Date fin achat	Au-delà de cette date l'article n'est plus proposé à l'achat	
ARTSALEBEGINNOWEEK	Semaine début de validité 1		
ARTSALEENDNOWEEK	Semaine de fin de validité 1		

La gestion des articles et fournitures

ARTSALEBEGINNOWEEK2	Semaine début de validité 2		
ARTSALEENDNOWEEK2	Semaine de fin de validité 2		
ARTSALEBEGINNOWEEK3	Semaine début de validité 3		
ARTSALEENDNOWEEK3	Semaine de fin de validité 3		
ARTDOMACHAT	Domaine utilisation achat O/N	Si N: ne sera pas vu dans les saisies d'achat (Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTDOMVENTE	Domaine utilisation vente O/N	Si N: ne sera pas vu dans les saisies de vente (Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTDOMDEPOTTRANS FER	Domaine utilisation transfert dépôt à dépôt	Si N: ne sera pas vu dans les saisies de vente de type transfert dépôt à dépôt (Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTDOMASSEMBLAGE	Domaine utilisation assemblage O/N	Si N: ne sera pas vu dans les fabrications de type assemblage (Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTDOMMEB	Domaine utilisation miser en bille O/N	Si N: ne sera pas vu dans les fabrications de type mise en bille (Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTDOMHAB	Domaine utilisation habillage O/N	Si N: ne sera pas vu dans les fabrications de type habillage (Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTDOMDIVERS	Domaine utilisation divers O/N	Si N: ne sera pas vu dans les fabrications d'autres types que ceux déjà cités (Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTHEIGHT	Hauteur		
ARTLABELPRICE	Prix étiquette		
ARTNONOTEPADA	Numéro de bloc-note rattaché		TABLE : NOTEPADA
Tarifs/divers			
ARTTVA	Code TVA		TABLE : TVA
ARTCOSTGROUP	Groupe tarifaire		TABLE : ARTCOSTGROUP
ARTDISCOUNT	!!!! INUTILISEE !!!!		
ARTFREEARTICLE	Article toujours gratuit	0 = non, 1 = oui	
ARTWHYFREE	Code gratuité		
ARTBUYPRICERATE	Taux prix achat		
ARTCOSTUNIT	Unité de tarification		
ARTPRICEREFMARGIN	Prix de référence marge		
ARTWITH-ROYALTIE	Inclusion des taxes et royalties		
ARTBLOCKDISCOUNTPE RS	Blocage des remises personnalisées		
ARTBLOCKDISCOUNTO THERCOST	Blocage des remises sur autres couts		
ARTBLOCKDISCOUNTC OSTPRICE	Blocage des remises sur prix de revient		
Identification viti			
ARTZONEVITI	Zone viticole		TABLE : GAMMATAB_M08
ARTOPERAATIONVITI	Opération viticole		TABLE : GAMMATAB_ML09
ARTALCOOLPUR	Degré d'alcool		
ARTDEGREEPLATO	Degré Plato		
ARTSURAPPELLATION	Sur-appellation	Code sur 8 caractères	TABLE : SURAPPELLATION

La gestion des articles et fournitures

ARTMENTIONVALORISANTE	Mention valorisante		TABLE : ARTMENTIONVALORISANTE
ARTCODETYPEFISCAL	Type de fiscalisation	Liste de valeurs fixe	
ARTNOCVI	Code CVI		TABLE : PRODUIT Table de référence Vinistoria
ARTTIMBRE	Timbre		TABLE : TIMBRE Table de référence Vinistoria
ARTMODELECAPSULECRD	Modèle de capsule CRD	Pour interface iDRegiFlow	TABLE : PRODUIT
ARTNOLOT	N° Lot		
ARTVIGNETTERIGHT	Vignette incluse ou non dans le tarif		
ARTACCISERIGHT	Accises incluses ou non dans le tarif		
ARTTAXEACCISES	Montant droits accises		
ARTTAXEVIGNETTE	Montant Vignette SS		
ARTSUGARRATE	Taux de sucre (kg/hl)		
ARTDENOMINATION	Dénomination iDRegiFlow		TABLE : DENOMINATION
ARTLIBELLEPERSONNALISEDRM	Libellé personnalisé pour les DRM iDRegiFlow		
ARTCODEUNITEIDAPPORT	Code unite iDApport		
ARTFAMILLEAGEACTIVE	Famille d'âge gérée sur cet article		
ARTFAMILLEAGECODE	Code de famille d'âge		TABLE : ARTFAMILLEAGE
ARTFAMILLEAGEACTUEL	Age actuel		
ARTFAMILLEAGELASTUPDATE	Date de dernière évolution d'âge		
Critères			
ARTCRITERIA1	Critère 1	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA1
ARTCRITERIA2	Critère 2	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA2
ARTCRITERIA3	Critère 3	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA3
ARTCRITERIA4	Critère 4	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA4
ARTCRITERIA5	Critère 5	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA5
ARTCRITERIA6	Critère 6	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA6
ARTCRITERIA7	Critère 7	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA7
ARTCRITERIA8	Critère 8	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA8
ARTCRITERIA9	Critère 9	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA9
ARTCRITERIA10	Critère 10	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA10
ARTCRITERIA11	Critère 11	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA11
ARTCRITERIA12	Critère 12	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA12
ARTCRITERIA13	Critère 13	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA13
ARTCRITERIA14	Critère 14	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA14
ARTCRITERIA15	Critère 15	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA15
ARTCRITERIA16	Critère 16	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA16
ARTCRITERIA17	Critère 17	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA17
ARTCRITERIA18	Critère 18	Code sur 3 caractères	TABLE : ARTCRITERIA18

La gestion des articles et fournitures

ARTCRITERIA19	Critère 19	Code sur 8 caractères	TABLE : ARTCRITERIA19
ARTCRITERIA20	Critère 20	Code sur 8 caractères	TABLE : ARTCRITERIA20
ARTCRITERIA21	Critère 21	Code sur 8 caractères	TABLE : ARTCRITERIA21
Images			
Statistiques			
ARTCANANOUVEAUSUP	CA achats A nouveau		
ARTCANSUP	CA Achats N		
ARTCAN1SUP	CA achats N-1		
ARTCAN2SUP	CA achats N-2		
ARTCANANOUVEAU	CA Anouveau		
ARTCAN	Chiffre affaires N		
ARTCAN1	Chiffre affaires N-1		
ARTCAN2	Chiffre affaires N-2		
ARTQTENANOUVEAU	Qté a nouveau		
ARTQTENANOUVEAUSUP	Qté achetée A nouveau		
ARTQTENSUP	Qté achetée N		
ARTQTEN1SUP	Qté achetée N-1		
ARTQTEN2SUP	Qté achetée N-2		
ARTQTEN	Qté vendue N		
ARTQTEN1	Qté vendue N-1		
ARTQTEN2	Qté vendue N-2		
ARTDATEE	Date de creation de la fiche	Non visible	
ARTDATEL	Date de dernière modification	Non visible	
Stock / Prod			
ARTSTOCKMODE	Gestion du stock O/N	(Valeur 0 = Non, 1=Oui)	
ARTNOARTDESTOCK	Article de déstockage		
ARTCOEFDESTOCK	Coeff de déstockage		
ARTGAUGEMAXQTY	Quantité Max Jauge		
ARTSTOCKMINI	Stock minimum article	Si gestion globale par article	
ARTLOCATEMPLACEMENT	Emplacement par défaut		TABLE : EMPLACEMENT
ARTPICKINGEMPLACEMENT	Emplacement de picking 1		TABLE : EMPLACEMENT
ARTPICKINGEMPLACEMENT2	Emplacement de picking 2		TABLE : EMPLACEMENT
ARTRECEPTIONAREA	Zone de réception		TABLE : EMPLACEMENT
ARTQTYMINOFECONOMICLAUNCH	Quantité économique de lancement		
ARTMULTIPLEOFPRODUCTION	Multiple de production		
ARTTOTALMODE	Article totalisé		
ARTNOARTTOTAL	Article totalisateur		
Emballages			
ARTSPECPACKAGE	Emballages spécifiques sur l'article		
Assortiment			

La gestion des articles et fournitures

ARTASSORTMENTMOD E	Gestion de l'assortiment O/N		
ARTASSOTMENTSTOCK	Gestion du stocks sur assortiment O/N	(Valeur 0 = Non, 1=Oui) – n'est plus utilisé	
	Pas de modèle étiquette sur ligne détail		
	Code partenaire de l'entête sur la ligne de détail		
ARTPORTEEQUIVALENC E	Equivalence transport		
Nomenclature			
Historique			
Fournisseur			
Conseil			
ARTNOADVICE	N°conseil article 1		TABLE : ADVICE
ARTNOADVICE2	N°conseil article 2		TABLE : ADVICE
ARTNOADVICE3	N°conseil article 3		TABLE : ADVICE
ARTNOADVICE4	N°conseil article 4		TABLE : ADVICE
ARTNOADVICE5	N°conseil article 5		TABLE : ADVICE
VitiBook			
ARTNODESCRIPTIVEXO L	Descriptif XOL		
ARTNOHOL	No article XOL	Non visible sur la fiche	
ARTLIBXSHOP1	Libellé DrinkiShop 1		
ARTLIBXSHOP2	Libellé DrinkiShop 2		
ARTLIBXSHOP3	Libellé DrinkiShop 3		
Comptabilité			
ARTCODEVENTE	code achat	voir interfaces comptables: compte d'achat à mouvenmenter	TABLE : CODEVENTE
ARTCODEACHAT	Code vente		TABLE : CODEACHAT
ARTACCOUNTINGSUPP			
ARTACCOUNTINGSUPP SUP			
ARTIDPHASE	Safran gestion de production		
ARTNOACCOUNTANT	Inutilisé		
ARTPRODUCTMODE	Safran mode de production		
ARTFACTEURMODE	Rubrique VISIO	Inutilisée	
ARTCODEFACTEUR	Rubrique VISIO	Inutilisée	

La gestion des articles et fournitures

✓ Table ARTPRESENTATION

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code présentation (millésime)	
PARDESIGNATION	Désignation	PRESENTATION

✓ Table UNITEVENTE

Données ne pouvant être intégrées dans le fichier CSV article, table de référence Vinistoria.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
UNVCODE	Code unité de vente	
UNVCODE_TYPEUV	Type unité de vente	
UNVDESIGNATION	Désignation	
UNVCONTENANCE	Contenance en litres	
UNVPOIDSNET	Poids net	
UNVPOIDSBRUT	Poids brut	
UNVIDCIVC	Code unité de vente pour le CIVC	

✓ Table ARTFAMILY

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code Famille	
PARDESIGNATION	Désignation	FAMILYCODE
PARDESIGNATION2	Désignation 2	
PARORDERBY	Ordre 1	
PARORDERBY2	Ordre 2	
PARORDERBY3	Ordre 3	
PARORDERBY4	Ordre 4	
PARUPPERFAMILYCODE	Code sur-famille	TABLE : UPPERFAMILY
PARCHECKGRAINE		

✓ Table ARTFAMILLEAGE

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
ARFCODEFAMILLE	Code Famille d'âge	
ARFDATECHANGEMENT	Date de changement	FAMILYCODE
ARFTYPECHANGEMENT	Type de changement	

✓ Table TVA

GestionArticles_iVS.docx Octobre 2024	Gaïana – Direction des offres	Page 78/88
--	-------------------------------	------------

La gestion des articles et fournitures

Données ne pouvant pas être intégrées.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
TVANOTVA	No enregistrement TVA	
TVACODE	Code TVA	
TVANOACCOUNTANT	Numéro de compte	
TVANOACCOUNTANTPDT		
TVANOACCOUNTANTCHG		
TVANOACCOUNTANTTVACHG		
TVANOACCOUNTANTENC		
TVAGROUPTVA		
TVACODEREFERENCEMENT		
TVACODEREFUE		
TVACODEREFHORSUE		
TVACODEREFEXO		
TVACODETVAISACOMPTA		
TVAIDPRESTASHOP		

✓ Table ARTCOSTGROUP

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code groupe tarifaire	
PARDESIGNATION	Désignation	LIBELLEGROUPE TARIFAIRE

✓ Table SURAPPELLATION

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code sur-appellation	
PARDESIGNATION	Désignation	SURAPPELLATION

✓ Table UNDERFAMILY

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code sous-famille	
PARDESIGNATION	Désignation	SOUSFAMILLE
PARORDERBY	Ordre de tri 1	
PARORDERBY2	Ordre de tri 2	
PARORDERBY3	Ordre de tri 3	
PARORDERBY4	Ordre de tri 4	

✓ Table CODEVENTE

GestionArticles_iVS.docx Octobre 2024	Gaïana – Direction des offres	Page 79/88
--	-------------------------------	------------

La gestion des articles et fournitures

Données ne pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code paramètre	
PARDESIGNATION	Désignation code vente	Non importé
PARANALYTICALCODE	Compte analytique	Non importé
PARNATURECODE	Nature analytique	Non importé

✓ Table CODEACHAT

Données ne pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code paramètre	
PARDESIGNATION	Désignation code achat	Non importé
PARANALYTICALCODE	Compte analytique	Non importé
PARNATURECODE	Nature analytique	Non importé

✓ Table ARTCRITERIA1 à ARTCRITERIA18

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code critère sur 3 caractères	
PARDESIGNATION	Désignation	CRITERIA1 à CRITERIA18

✓ Table ARTCRITERIA19 à ARTCRITERIA21

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PARCODEPARAM	Code critère sur 8 caractères	
PARDESIGNATION	Désignation	CRITERIA19 à CRITERIA21

✓ Table CONDITIONNEMENT

Données pouvant être intégrées dans le fichier CSV article.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
CDTCODE	Code conditionnement	
CDTDESIGNATION	Désignation	CDTDESIGNATION
CDTNBUNITE	Nombre unités / conditionnement	Non importé
CDTPORTEQUIVALENCE	Equivalence transport	Non importé

✓ Table ARTSUPPLIER

Import **indépendant** de la table ARTICLE.

La gestion des articles et fournitures

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
ARSNOARTICLE	No article	
ARSNOCUSTOMER	No Fournisseur	
ARSDEFAULT	Fournisseur par défaut (0 =NON ou 1=OUI)	
ARSFINALPACKAGING	Emballage final	
ARSPCB	Par ComBien ?	
ARSROUNDROULE	Mode d'arrondi des quantités	
ARSCODEPACKAGING	Code emballage	TABLE : PACKAGING
ARSQUANTITYPACKAGE	Quantité d'articles par emballage	
ARSPRIVILEGEDPACKAGE	Code sur-Emballage 1 privilégié	TABLE : PACKAGING
ARSQTYPRIVILEGEDPACKAGE	Quantités d'articles par sur emballage 1	
ARSPRIVILEGEDPACKAGE2	Code sur-Emballage 2 privilégié	TABLE : PACKAGING
ARSQTYPRIVILEGEDPACKAGE2	Quantités d'articles par sur emballage 2	
ARSPRIVILEGEDPACKAGE3	Code sur-Emballage 3 privilégié	TABLE : PACKAGING
ARSQTYPRIVILEGEDPACKAGE3	Quantités d'articles par sur emballage 3	
ARSPRIVILEGEDPACKAGE4	Code sur-Emballage 4 privilégié	TABLE : PACKAGING
ARSQTYPRIVILEGEDPACKAGE4	Quantités d'articles par sur emballage 4	
ARSNODELIVERYADDRESS	No d'adresse de livraison	
ARSGTINSTANDARD	Code GTIN standard	
ARSGTINNONSTANDARD	Code GTIN non standard	

✓ Table PACKAGEARTICLE

Import **indépendant** de la table ARTICLE.

Nom rubrique	Désignation	Nom rubrique import
PAANOARTICLE	No article	Idem rubrique
PAACODEPACKAGING	Code emballage	Idem rubrique
PAAQUANTITY	Quantité par emballage	Idem rubrique
PAADefault	Emballage par défaut (0 =NON ou 1=OUI)	Idem rubrique
PAANOORDER	Numéro d'ordre	Idem rubrique
PAAROUNDRULE	Règle d'arrondi (0 à 3)	Idem rubrique
PAAPERCENTFREE	Pourcentage libre possible	Idem rubrique
PAAPRIVILEGEDPACKAGE	Sur-emballage privilégié	Idem rubrique
PAAPCB	PCB (quantité)	Idem rubrique
PAAGTINSTANDARD	GTIN palette standard	Idem rubrique
PAAGTINNONSTANDARD	GTIN palette non standard	Idem rubrique
PAAQTYPRIVILEGEDPACKAGE	Quantité par sur-emballage privilégié	Idem rubrique
PAAPRIVILEGEDPACKAGE2	Code sur-Emballage 2 privilégié	TABLE : PACKAGING
PAAQTYPRIVILEGEDPACKAGE2	Quantités d'articles par sur emballage 2	
PAAPRIVILEGEDPACKAGE3	Code sur-Emballage 3 privilégié	TABLE : PACKAGING

La gestion des articles et fournitures

PAAQTYPRIVILEGEDPACKAGE3	Quantités d'articles par sur emballage 3	
PAAPRIVILEGEDPACKAGE4	Code sur-Emballage 4 privilégié	TABLE : PACKAGING
PAAQTYPRIVILEGEDPACKAGE4	Quantités d'articles par sur emballage 4	
PAAPRIORITY	Emballage prioritaire 0 / 1	
PAAUPDATELOTSTOCK	Emballage pour mise à jour des lots de stock 0/1	
PAABEGINMONTH	Mois de début de validité (emballages à date)	
PAABEGINDAY	Jour de début de validité (emballages à date)	

La gestion des articles et fournitures

b. Codification pour création de nouveaux codes CVI

Type

Code	Libellé
ABA	ABA
ABV	ABV
ALC	Alcools
AOC	Vins AOC
AOP	Vins tranquilles AOP
BIE	Bières
BNA	Bois. Non Alcoolisée
CAP	Capsule CRD
CID	Cidres et Poirés
FAL	Fruits à l'alcool
HYD	Hydromel
IGP	Vins tranquilles IGP
MOA	Mousseux AOP
MOT	Mousseux IGP / VSIG
PNE	Autres Pdts non eff.
RHU	Rhums
VDL	Vins de Liqueurs
VDN	Vins Doux Naturels
VDP	Vins de Pays
VDQ	VDQS
VSI	Vins tranquilles VSI
VT	Vins de Table
XDP	DPLC
XMO	Moût
ZDE	Déchets
ZUI	Usage Industriel

Famille

FAMCODE	FAMCODETAXE_ACCISES	FAMCODETAXE_VIGNETTE	FAMDESIGNATION
1B	L387		AOP BLANC TRANQ.
1E	L385		MOUSSEUX AOP
1R	L387		AOP ROUGE TRANQ.
1S	L387		AOP ROSE TRANQ.
2B	L387		VDQS BLANC TRANQ.
2R	L387		VDQS ROUGE TRANQ.
2S	L387		VDQS ROSE
3B	L387		IGP BLANC TRANQ.
3E	L385		MOUSSEUX IGP ou VSIG

La gestion des articles et fournitures

3R	L387		IGP ROUGE TRANQ.
3S	L387		IGP ROSE TRANQ.
4B	L387		VSIG BLANC TRANQ.
4BC	L387		VSIG BLANC IND CEPAGE
4BD	L387	L541	VTBL SS IG CEP PREMIX
4BP	L387	L541	VTBL SS IG AUT PREMIX
4E	L385		VSIG MOUSSEUX
4EC	L385		VSIG MOUSSEUX CEPAGE
4ED	L385	L541	VM SANS IG CEP PREMIX
4EP	L385	L541	VM SANS IG AUT PREMIX
4R	L387		VSIG ROUGE TRANQ.
4RC	L387		VSIG ROUGE IND CEPAGE
4RD	L387	L541	VTRG SS IG CEP PREMIX
4RP	L387	L541	VTRG SS IG AUT PREMIX
4S	L387		VSIG ROSE TRANQ.
4SC	L387		VSIG ROSE IND CEPAGE
4SD	L387	L541	VTRS SS IG CEP PREMIX
4SP	L387	L541	VTRS SS IG AUT PREMIX
5B	L387		VIN BLANC ETRANGER
5BA	L387		AOP BLANC UE
5BI	L387		IGP BLANC UE
5BJ	L387		IGP CEPAGE BLANC UE
5BP	L387	L541	VT BL ETRANGER PREMIX
5BV	L387		VSIG BLANC UE
5BW	L387		VSIG CEPAGE BLANC UE
5EA	L385		MOUSSEUX AOP UE
5EI	L385		MOUSSEUX IGP/VSIG UE
5ES	L385		IGP MOUSSEUX UE
5R	L387		VIN ROUGE ETRANGER
5RA	L387		AOP ROUGE UE
5RI	L387		IGP ROUGE UE
5RJ	L387		IGP CEPAGE ROUGE UE
5RP	L387	L541	VT RG ETRANGER PREMIX
5RV	L387		VSIG ROUGE UE
5RW	L387		VSIG CEPAGE ROUGE UE
5S	L387		VIN ROSE ETRANGER
5SA	L387		AOP ROSE UE
5SI	L387		IGP ROSE UE
5SJ	L387		IGP CEPAGE ROSE UE
5SV	L387		VSIG ROSE UE
5SW	L387		VSIG CEPAGE ROSE UE

La gestion des articles et fournitures

5V	L440		NE PLUS UTILISER
61B	L387		VINS UE BLANCS
61R	L387		VINS UE ROUGES
62B	L387		V.BLC TR. PAYS TIERS
62R	L387		V.RGE TR. PAYS TIERS
62S	L387		V.ROS TR. PAYS TIERS
6E	L385		V.MOUSS. PAYS TIERS
6EP	L385	L541	VM ETRANGER PREMIX
7AP	L390	L541	BOIS FERM.PREMIX
7AV	L390		BFAV
7BV	L425		ABV
7BW	L425	L666	ABV > 18%
7IG	L402	L666	AUTRES PI >18%
7IL	L402		AUTRES PI <= 18%
7IP	L402	L540	AUTRES PI <= 18% PREMIX
91A	L440		ABA <= 25%
91B	L440	L595	ABA > 25%
91C	L440		ABA <= 18%
91D	L440	L658	ABA > 18%
91P	L440	L540	ABA <= 18% PREMIX
91R	L440	L658	AUTRE ALC DOM >18%
91S	L440		AUTRE ALC DOM<=18%
91T	L440	L540	AUT ALC DOM<=18%PRMX
91Y	L440	L658	MAT PREM SPIRIT>18%
91Z	L440	L658	MAT PREM ALCO>18%
92A	L433	L595	RHUMS DOM
92B	L412	L595	RHUMS PAYS TIERS
92C	L405	L595	RHUMS DOM NON CONT.
92D	L433	L658	RHUMS DOM > 18%
92E	L412	L658	RHUM PAYS TIERS> 18%
92F	L405	L658	RHUM DOM NON CONT>18
92G	L433		RHUM DOM <= 18%
92H	L412		RHUM PAYS TIERS<=18%
92I	L405		RHUM DOM NON CONT<18
92K	L433	L658	RHUM GUADELOUPE
92L	L433	L658	RHUM MARTINIQUE
92M	L433	L658	RHUM GUYANE
92N	L433	L658	RHUM REUNION
92O	L440	L658	SPIR GUADELOUPE >18%
92P	L440		SPIR GUADELOUPE<=18%
92Q	L440	L540	SPIR GUAD.<=18% PRMX

La gestion des articles et fournitures

92R	L440	L658	SPIR MARTINIQUE >18%
92S	L440		SPIR MARTINIQUE<=18%
92T	L440	L540	SPIR MART.<=18% PRMX
92U	L440	L658	SPIR GUYANE > 18%
92V	L440		SPIR GUYANE <=18%
92W	L440	L540	SPIR GUYAN<=18% PRMX
92X	L440	L658	SPIR REUNION > 18%
92Y	L440		SPIR REUNION <=18%
92Z	L440	L540	SPIR REUN.<=18% PRMX
93O	L407	L654	RHUM GDLP LOC >18%
93P	L407		RHUM GDLP LOC <=18%
93R	L407	L654	RHUM MRTNQ LOC >18%
93S	L407		RHUM MRTNQ LOC <=18%
9A	L440	L595	ALCOOLS
9A2	L440	L658	ALCOOLS > 18%
9B			VINAIGRES
9C	L393		CIDRES
9CA	L440		CASSIS <= 25%
9CB	L440	L595	CASSIS > 25%
9CC	L440		CASSIS <= 18%
9CD	L440	L658	CASSIS > 18%
9CH	L393		HYDROMELS
9CI	L393	L540	HYDROMELS PREMIX
9CP	L393		POIRES
9CQ	L393	L541	PETILLANT RAIS. PRMX
9CR	L393		PETILLANTS DE RAISIN
9E			EAUX
9F	SX01		BOISSONS AUTRES
9FA	SX00	E666	BOISSONS EDULCOREES
9FB	SX00	E672	BOISSONS SUCREES
9FC	L473		BOISS NON ALC. 520A
9FD	SX00	E999	BOISSONS ENERGIS.
9FE	L473	E666	B.EDUL>=4.5,<7.5KG/H
9FF	L473	E667	B.EDUL>=7.5,<9.5KG/H
9FG	L473	E999	B.ENERG>=5,<8KG/HL
9FH	L473	E998	B.ENERG>=5,<8KG/HL
9FI	L473	E997	B.ENERG>=10KG/HL
9FJ	SX00		B.SUCREES
9FK	L473		B.SUCREES+520A
9FL	SX00		B.SUC & EDULC
9FM	L473		B.SUC & EDULC+520A

La gestion des articles et fournitures

9FN	SX00		B.ENERG SUCREES
9FO	L473		B.ENERG SUCREES+520A
9FP	SX00		B.ENERG EDULC
9FQ	L473		B.ENERG EDULC+520A
9FR	L473	E668	B.EDUL>=9.5KG/HL
9FS	L473	E672	B.SUCREE>=5,<8KG/HL
9FT	L473	E673	B.SUCREE>=8,<10KG/HL
9FU	L473	E674	B.SUCREE>=10KG/HL
9FY	SX00		B.ENER SUC EDUL
9FZ	L473		B.ENER SUC EDUL+520A
9G	L455		BIERES > 2.8
9GA	L455	VIBI	BIERES > 8.5
9GC	L453	L540	BIERE<=2.8% PREMIX
9GD	L455	L540	BIERE >2.8% PREMIX
9GE	L457	L540	BIERE P<=10000h PRMX
9GF	L463	L540	BIERE P<=50000h PRMX
9GH	L467	L540	BIERE P<=200000hPRMX
9GS	L453		BIERES < 2.8
9GT	L457		BIERE PROD<=10000hl
9GU	L463		BIERE PROD<=50000hl
9GV	L467		BIERE PROD<=200000hl
9GW	L455	L666	BIERE>18%
9GX	L457	L666	BIERE>18% PRD<=10Khl
9GY	L463	L666	BIERE>18% PRD<=50Khl
9GZ	L467	L666	BIERE>18% PRD<=200Kh
9VN	L423		VDN <= 18%
9VO	L423	L670	VDN AOC > 18%
BE1	BEVO	BEEN	Vin Ord - Emb Non R
BE2	BEVO	BEER	Vin Ord - Emb Réutil
BE3	BEVM	BEEN	Vin Mous- Emb Non R
BE4	BEVM	BEER	Vin Mous- Emb Réutil
CAL			CAPSULE ALCOOL
CH1	RF1_		RFA 100% (SUISSE)
CH2	RF2_		RFA 50% (SUISSE)
CH3			VIDE (SUISSE)
CHA	RFA_		RFA A 100% (SUISSE)
CHB	RFB_		RFA B 100% (SUISSE)
CHC	RFC_		RFA C 50% (SUISSE)
CMB			CAPSULE MOUSSEUX BLEUE
CML			CAPSULE MOUSSUX LIE VIN
CMV			CAPSULE MOUSSEUX VERTE

La gestion des articles et fournitures

CNV			CAPSULE VDN VERTE
CPI			CAPSULE PROD INTER
CTB			CAPSULE TRANQ BLEUE
CTL			CAPSULE TRANQ LIE DE VIN
CTV			CAPSULE TRANQ VERTE
XMO			MOUTS
Z1	SX00		USAGE INDUSTRIEL
Z2	SX00		DECHETS