



VisioWone

Fiche de version 5.7.0.0

Compatible FlowOne 11.12.0.1 minimum

27/5/2026

VisioWone – Version 5.7.0.0

Synthèse des DS



207800	Etat Feuille de travail	Correction
207526	Interface Visio Mobil - ALT+F12	Correction
207227	Pb en saisie en serre erreur puis disparition	Evolution
207104	Visio : Modifications sémantiques et ergonomiques	Evolution
207101	Phases : Modifier le bloc "Unité de Production"	Evolution
206552	Enchaînement des phases : permettre d'avoir N phases précédentes	Evolution
206015	Phases – Visualisation du schéma	Correction
205475	Revoir intégralement l'import de facteurs	Evolution
205051	Visio - phase - unité de production	Correction
201644	Problème de date en sélection LOT	Correction
201213	Perte variable non visible en mode liste phase	Evolution
198944	Consommations mixtes	Evolution

13 DS dont
- **8 évolutions**
- **5 correctifs**


Ergonomie

Visio : Modifications sémantiques et ergonomiques



DS 207104

Corrections et améliorations sémantiques / ergonomiques pour plus de compréhension de Visio

- Dans l'onglet "Caractéristiques Générales" de la **Gestion des phases**, modification de l'encadré "Cumul Lot" -> "Cumul des lignes de commandes"



Divers

- Menu "Fichier" : "Connection" -> "Connexion"
- Fenêtre "Accès aux cultures" : Champs "Finie de triée" -> "Tri fini"
- Fenêtre "Gestion des consommations" :  -> 
- Fenêtre "Gestion des secteurs" : "reclacule" -> "recalcul"

Attention : Si on modifie le secteur supérieur, il faut exécuter l'utilitaire de recalcul des clés internes

VisioWone – Version 5.7.0.0

Améliorations / Corrections


Gestion des phases

Phases : Modifier le bloc "Unité de Production"


DS 207101

Dans l'onglet "Caractéristiques Générales" des phases : refonte de l'encart "Unité de production" : modifications sémantiques pour plus de cohérence et compréhension

Avant




Après



Si la Qté est calculée en :

- **"Unité de production"** alors le multiple de l'arrondi est modifiable
- **"Plant"** alors le multiple de l'arrondi est non modifiable



Visio - phase - unité de production

DS 205051

Les cultures prévisionnelles, sont actualisées de façon cohérente, suite à une modification


- dans la gestion des phases
 - de l'unité de production
- dans la gestion des phases et des lots
 - du "Nb par Unité de production"*
 - du coefficient de perte

* Attention : si ce Nb est modifié au niveau d'un lot, alors il peut être différent de l'Unité de production de la phase dont est issu ce lot

Gestion des phases

Phases : Enchaînement des phases : permettre d'avoir N phases précédentes

Lors d'une fabrication, il est désormais possible d'effectuer des prélèvements sur N cultures précédentes, dans le cas d'un schéma avec N phases qui précèdent une autre phase




1801 Type Fabrication
Date par défaut: //

N° culture	N° lot	Genre	Phase	Ty
3624	4263	TOMATE	RE	


N° culture	Qté initiale	Q Prise	N° lot
3623	65	54	4262
3625	65	54	4264
3626	65	54	4265
3627	65	54	4266
3628	65	54	4267
3629	65	54	4268

DS 20652



Phases – Visualisation du schéma

Correction sur la visualisation des schémas de phases (lots) : l'ensemble des phases apparaissent désormais dans la fenêtre du schéma



DS 206015

Gestion des phases

Améliorations de la gestion des phases en mode liste


Ajout des colonnes : 'Type de Durée' (lecture seule), 'Type de Perte' (lecture seule) et 'Calcul de la Qté en' (modifiable)

La colonne '% Perte' est désormais en lecture seule

Une valeur de la colonne 'Multiple de l'arrondi' est modifiable uniquement si 'Calcul de la Qté en'="Unité de production"

Une valeur de la colonne 'Perte' est modifiable uniquement si 'Type de Perte' ="Fixe"

Une valeur de la colonne 'Site' est désormais choisie dans la liste des sites disponibles (comme les Secteurs)



Perte	% Perte	Type de Perte	Type de Durée	Multiple de l'arrondi	Calcul de la Qté en
1	0 %	Fixe	Fixe		
1.1	9 %	Fixe	Variabl	1	Plant
1	0 %	Fixe	Variabl	1	Plant
1	0 %	Fixe	Variabl	1	Plant
1.5	33 %	Variable	Variabl	1	Plant
				1	Plant
				1	Plant
				1	Unité de Production
				1	Unité de Production

Site	Secteur
A	A1

DS 201213

Gestion des consommations

Revoir intégralement l'import de facteurs

L'import de facteurs par l'intermédiaire d'un fichier .csv a été amélioré :

- les règles d'import sont désormais identiques aux règles de gestion de la fenêtre de création / modification de facteurs
- la gestion des fichiers est désormais incluse -> codes / libellés sont créés s'ils n'existent pas
- le champ 'Gestion de stock' du facteur est directement lié à celle de l'article dans FlowOne

DS 205475

VisioWone - Version 5.7.0.0

Améliorations

DS 198944

Consommations mixtes : groupées et/ou éclatées

A l'occasion d'un événement de Type "Fabrication", il est possible, selon les facteurs, de générer des consommations mixtes, c'est-à-dire groupées ou éclatées

1/ Pour les facteurs utilisés, définir le "Type de consommation dans le cas des consos mixtes" = 'Eclatées' ou 'Groupées'

Gestion des facteurs

Code: 124811 Actif: Désignation: AGERATUM

Désignation 2: HOUSTONIANUM Désignation 3: BLUE PLANET

Type: Main d'oeuvre Matériel Intrant

Général

Catégorie: G graines

Unité: U unité

Type de charge:

Poids 1000 graines:

Fournisseur:

N° de compte:

Famille jeunes plants:

Type de consommations dans le cas des consos mixtes

Eclatées

Groupées

Type de valorisation

Coût unitaire

Prix moyen pondéré

Pas de valorisation

"Type de consommation dans le cas des consos mixtes"

- Graines d'Ageratum : **éclatées**
- Terreau : **groupées**

2/ Dans l'événement de fabrication : Sélection de "Consos mixtes"

Gestion des événements : fabrication

1791 Type Fabrication Date: 26/01/2026 Auteur: Admin

N° culture	N° lot	Genre Phase	Type de Phase	Espèce Phos	Variété Phase
3613	4252	AGERATUM	SEM	HOUSTONIAN	BLUE PLANET
3615	4254	AGERATUM	SEM	HOUSTONIAN	BLUE PLANET
3617	4256	AZALEE JAP	SEM	BLANC	DOROTHY HAIDEN

Consos

- Consos groupées
- Consos éclatées
- Consos mixtes**
- Voir Conso
- Supprimer les consos

3 lots de semis

- ◆ 2 Ageratum / 1 Azalée
- ◆ "regroupables"

→ 3/ On obtient des Consos de

- ◆ Graines d'Ageratum **éclatées**, même si elles auraient pu être groupées
- ◆ Terreau **groupé**

Gestion des consommations

Date Conso	Facteur	Désignation	De
26/01/2026	MO	MAIN D'OEUV	
26/01/2026	MO	MAIN D'OEUV	
26/01/2026	T1	TERREAU	no
26/01/2026	124811	AGERATUM	ho
26/01/2026	P150	PLAQUE DE 1	
26/01/2026	124811	AGERATUM	ho
26/01/2026	P150	PLAQUE DE 1	

VisioWone – Version 5.7.0.0

Améliorations / Correction

Gestion des lots

Gestion LOTNBPARENITE dans Objectifs

DS 191851


Dans la gestion des objectifs, pour recalculer la Qté d'un lot, on récupère le 'Nb / Unité' du lot et plus le 'Nb / Unité' de l'unité de production de la phase

Problème de date en sélection LOT

DS 201644

Dans la "Gestion des paramètres Utilisateur" / Onglet "Sélection" (FlowOne)

- les pré-sélections CULTURES / LOTS DE PRODUCTION avec n'importe quelle date (Date de début, de fin, Présence, Aucune) fonctionnent désormais avec 'les dates de l'exercice en cours et N-1'



VisioWone – Version 5.7.0.0

Améliorations / Correction

Gestion des chantiers

Etat Feuille de travail

L'état de base "Feuille de travail" accessible depuis le menu "Gestion" -> "Lot" -> "Gestion des chantiers" : Bouton "Imprimer" est à nouveau fonctionnel

DS 207800

Visio Mobil

Interface Visio Mobil - ALT+F12


La configuration des tables peut à nouveau être enregistrée via ALT+F12
Ce sont bien les libellés de champs (et plus leurs codes) qui sont affichés

DS 207526

Saisie en serre

Pb en saisie en serre erreur puis disparition

Ajout de messages et de logs lors de la saisie en serre afin de comprendre les raisons des problèmes rencontrés en fin de chantier



DS 207227

VisioWone – Version 5.7.0.0

Versions intermédiaires

Depuis la sortie de la version majeure 5.6.0.0, du 16 juillet 2025, 3 versions correctives [+ 2 Mobil Visio]

5.6.0.1, le 24/11/2025



5.6.0.2, le 17/12/2025



5.6.0.3, le 9/1/2026



204770	Fiabilisation de calcul de QPI lorsqu'une série est démarrée	Correction	5.6.0.3
203416	Fiabilisation du calcul de QPI en Production à la Commande	Correction	5.6.0.2
203120	SEMAINE 53 EN 2025 → 1 en 2026	Correction	5.6.0.2
198345	Paramétrage étiquette - serveur SQL	Correction	5.6.0.1
198303		Correction	5.6.0.1
198231	Changement de date d'une commande pour une série démarrée	Correction	5.6.0.1
193647		Correction	5.6.0.1
197213	Saisie en serre : pb de sortie du a mauvaise date??	Correction	5.6.0.1
197008	Saisie en serre : suppression anormale	Correction	5.6.0.1
196132	Paramètre utilisateur / MAJ des lots	Evolution	5.6.0.1
192633	Mobil Visio - Ajout Lot dans comptage - critères article	Evolution	5.6.0.1

11 DS dont
 - **2 évolutions**
 - **9 correctifs**

 **Mobil Visio**
2 versions [4 DS]
 → **5.10.0 et 5.10.1**
 → [Suivi des versions](#) 



VisioWone

ORISHA | La graine
Agrifood

www.la-graine-informatique.fr